



檔案館社群後設資料發展與數位 典藏應用之分析 引言報告

陳淑君·陳雅惠

數位典藏國家型科技計畫·後設資料工作組

2004年12月20日




大綱

- 檔案理論與Metadata標準的關係
 - 檔案Metadata標準的發展
 - EAD標準剖析
 - 國際應用EAD個案分析
- 台灣地區檔案館社群Metadata實施現況分析：
NDAP個案研究
 - 主題計畫應用Metadata常見問題分析
 - 主題計畫Metadata需求屬性分析
 - 主題計畫控制層次(levels of control)應用分析
 - 主題計畫Metadata應用分析
- 綜合討論
- 結論與建議



檔案理論與Metadata標準的關係

(以薛理桂「來源原則與尊重全宗原則，尊重原始順序關係圖」為基礎)





哪一個標準?

- MARC AMC
- DC
- EAD
- ISAD...

資料結構標準(data structure)

資料內容標準(data content)

資料值標準(data value)



EAD標準剖析

定位 · 目的 · 角色 · 結構



EAD (Encoded Archival Description)

- 中文名稱：檔案描述編碼格式標準
 - 一種編碼式檔案目錄指引(finding aids)的標準
- 發展目的：支援檔案與手稿的收集保存
- 方法：以機讀方式展現檔案描述，EAD的標籤文件類型定義(Tag DTD)是根據SGML DTD而發展
- 結構：階層式的結構，以詳實呈現檔案和圖書館的目錄系統
- 助益：協助典藏在圖書館與檔案館的手稿與檔案資源，易於在網路上取得



EAD發展簡史

- **1993-1995**：發展EAD前身—Berkeley Finding Aid Project (BFAP)
- 1995/7：更名爲Encoded Archival Description (EAD)
- 1996/2-9：陸續完成alpha、beta版的EAD DTD
- **1998/8**：出版1.0版本的EAD DTD、Tag Library
- 2001/2：出版EAD應用指引 (Application Guidelines for Version 1.0)
- **2003**：出版EAD 2002版 (EAD DTD、Tag Library)
- 主要發展單位：柏克萊大學 (1993)、美國檔案工作者學會 (Society of American Archivists) (1995)、美國國會圖書館 (Library of Congress)

是資料結構標準 · 非資料內容標準



EAD 結構

- 檔案描述編碼格式(Encoded Archival Description, EAD)
- 3大結構，146項基本元素
 - EAD標目<eadheader>：紀錄查檢工具本身的書目性與描述性資料
 - 前面事項<frontmatter>：說明<檔案描述 (archdesc)>之前的前言文字，主要敘述查檢工具的產生、出版與使用，而非描述資料的資訊。如：封面、前言、獻辭，及查檢工具的使用說明等
 - 檔案描述<archdesc>：記錄整個的EAD檔案的封包元素，包括描述檔案資料的內容、背景和範圍，以及有助資料使用的管理與補充資訊。



<eadheader>EAD Header --結構

<eadheader>EAD 標目	
<eadid>EAD 識別	
<filedesc>文件描述	
	<titlestmt>題名敘述
	<titleproper>正題名
	<author>作者
	<publicationstmt>出版敘述
	<publisher>出版者
	<date>日期
	<profiledesc>背景描述
<creation>創造	
<descrules>描述規則	
<langusage>使用語言	
<language>語言	



<eadheader>EAD Header--元素實例

– <titleproper> Title Proper of the Finding Aid

正題名

- 定義：EAD紀錄的主要名稱
- 使用建議：必備
- 使用範例：如下

– <author> Author 作者

- 定義：EAD紀錄的負責機構或個人
- 使用建議：建議採用
- 使用範例：如下

```
<filedesc>
  <titlestmt>
    <titleproper>國民政府檔案目錄</titleproper>
    <author>國史館</author>
  </titlestmt>
</filedesc>
```

EAD題名:國民政府檔案目錄

EAD編製者:國史館



<frontmatter>Front Matter--結構

<frontmatter> 前面事項	
	<titlepage> 題名頁
	<titleproper> 正題名
	<subtitle> 副題名
	<author> 作者
	<publisher> 出版者
	<date> 日期
	<address> 聯絡方式



<frontmatter>Front Matter--元素實例

<frontmatter> Front Matter 前面事項

- 定義：EAD的產生、出版與使用之相關敘述。可從<archdesc>部份中選擇基本的書目資訊，作為產生題名頁之相關資訊。
- 使用建議：選用(optional)
- 使用範例：(國外實例請見下頁)

```
<frontmatter>
  <titlepage>
    <titleproper>國民政府檔案目錄</titleproper>
    <publisher>國史館</publisher>
    <date normal="20040409">2004年4月9日</date>
    <address>
      <addressline>臺北縣新店市...</addressline>
    </address>
  </titlepage>
</frontmatter>
```

國民政府檔案目錄

國史館
2004年4月9日
台北縣新店市.....

(題名頁範例)



Single Finding Aid display - Microsoft Internet Explorer

SEARCH or BROWSE LIBRARY OF CONGRESS FINDING AIDS

[NEXT](#) [ITEM LIST](#) [NEW SEARCH](#)

Alexander Graham Bell Family
Manuscript Division, Library of Congress

Alexander Graham Bell Family (<titleproper>)
A Register of Its Papers in the Library of Congress (<subtitle>)

[Descriptive Overview](#)
[Container List](#)

Note: Blue arrows expand and collapse elements in table of contents.

[The Library of Congress](#)
>>
[Search Finding Aids](#)
Jan. 5, 2004

Prepared by Grover Batts, Paul Colton, David Mathiesen, and Thelma Queen (<author>)
Revised and expanded by Bradley E. Gernand and Margaret McAleer

1999 (<date>)

Manuscript Division
Library of Congress (<publisher>)

Washington, D.C. (<addressline>)

Finding aid encoded by Library of Congress
Manuscript Division, 2000 (<creation>)

[Contact Us](#)



<archdesc>Archival Description --結構

<archdesc>檔案描述 (with LEVEL attribute)	
<did>描述識別	
	<unittitle>單元題名
	<unitid>單元識別
	<unitdate>單元日期
	<origination>來源
	<abstract>摘要
	<langmaterial>資料語言
	<language>語言
<physdesc>實體描述	
	<extent>數量單位
	<dimensions>尺寸
	<genreform>類型與特徵
	<physfacet>實體面
	<materialspect>資料規格
	<repository>典藏單位
	<physloc>實體位置
	<phystech>實體技術
	<originalsloc>原件位置
	<relatedmaterial>相關資料
	<separatedmaterial>分別資料
	<accessrestrict>取用限制
	<acqinfo>徵集資訊
	<altformavail>其他可取得形式
	<processinfo>處理資訊
	<userrestrict>使用限制
	<controlaccess>控制查詢標目
	<persname>人名
	<geogname>地理名稱
	<subject>主題
	<corpname>團體名稱
<bioghist>傳記或歷史	
<scopecontent>範圍與內容	
<dsc>附屬成分描述	
	<c>成分描述/ <c01>第一層成分描述 (with LEVEL attribute)
	<c02>第二層成分描述
	以下層次類推



<archdesc> Archival Description --元素介紹¹

<archdesc> Archival Description 檔案描述

- 定義：包含一組可重複使用於各層次的檔案資料相關描述資訊，包括：檔案實體描述、檔案內容或範圍描述、檔案管理資訊描述等。
- 使用建議：必備
- 必備屬性：**level(層級)**
- 使用範例：見下頁

屬性值清單：level = fonds (全宗)
collections (全宗)
recordgrp (記錄群組)
subfond (副全宗)
series (系列)
class (系列)
file (案卷)
item (件)
otherlevel (其它層級名稱)



<archdesc level="fonds">

全宗

<did>

<unittitle>單元題名</unittitle>

<unitdate>單元日期</unitdate>

....

<biohist>傳記或歷史</biohist>

<userestrict>使用限制</userestrict>

...

<dsc>

<c01 level="series">

系列

<did>

<unittitle>單元題名</unittitle>

<unitdate>單元日期</unitdate>

....

<biohist>傳記或歷史</biohist>

<userestrict>使用限制</userestrict>


...

<c02 level="otherlevel" otherlevel="subseries">

副系列



層次控制與結構





國際應用EAD個案分析

OAC (加州線上檔案)

- 1995年成立
- 以聯盟模式應用EAD標準
- 是加州特別館藏的典藏庫，將查檢工具整合至單一資料庫，以呈現整個加州原始資料的內容
- 目的：
 - 建立所有已存在查檢工具的機讀版
 - 根據EAD進行所有查檢工具的編碼
 - 建立OAC查檢工具的聯合資料庫



國際應用EAD個案分析

OAC (加州線上檔案)

- 建立集中性的功能
 - EAD建置
 - 集體以計畫方式爭取經費
 - 規劃辦理研討會，訓練參與者
 - 發展一系列工具
 - 控管參與單位EAD編碼的一致性
 - 提供”help desk”協助參與者
 - OAC聯合資料庫
 - 資料庫軟體的客製化
 - 建立並維護”長久性資源識別碼”
 - 發展OAC會員入會的準則與程序
 - 維護資料庫的統計與用者使用記錄 (user logs)



國際應用EAD個案分析

OAC (加州線上檔案)

- 聯盟的方式經營
 - 使用者
 - 提供具規模式的檔案館藏檢索
 - 提供無縫(seamless) 瀏覽，及有效的搜尋引擎
 - 善用OAC使用者分析檔
 - 館藏的選擇 · 改善資料庫的檢索
 - 經費
 - 會員
 - 特徵：博物館 · 檔案館 · 歷史學會 · 大學 · 公共圖書館
 - 權利與義務
 - 同意遵循OAC後設資料標準 · 數位化標準 · 建立MARC記錄 (加州大學聯合目錄系統)並連結至EAD



國際應用EAD個案分析

RLG (研究圖書館小組)

- RLG (The Research Libraries Group) 研究圖書館組織
- 支援一手資料(primary sources)的檢索
 - 1980s初 採用MARC-AMC描述館藏層次(collection level)的一手資料，累積近50萬筆書目記錄
 - 1990s末 採用EAD以展現館藏層次的細部內容，包括檔案查檢工具的全文展現



國際應用EAD個案分析

RLG (研究圖書館小組)

- 發展”Archival Resources”整合查詢服務，包括將RLG本身有關檔案館藏的聯合目錄內容整合進來，嘗試提供全球檔案資源的統一窗口(130個機構，2.1萬筆館藏查檢工具，60萬筆檔案館藏書目記錄，國家包括：美、英、加、澳大利亞、德、荷、南非，資料類型包括：口述歷史、個人手稿、信件、文章與日記、公司檔案、照片、藝術創作品、地圖、建築與工程檔案、科學的記錄檔案等)
- 挑戰：
 - 應用指引：控制詞彙、資料內容標準的多樣性，非英語的資料
 - 使用者評估與行爲



台灣地區檔案館社群 Metadata實施現況分析：

NDAP個案研究



研究對象

- 12個主題計畫(6個機構)
- 支援年度：2001~2004
- 支援項目：包括需求分析、內涵結構分析、標準分析與建議、國際接軌、需求規格書、著錄規範、應用評估等項目。



研究資料

- 後設資料需求規格書
- 內涵分析報告
- 後設資料需求表單
- 參考諮詢問題




主題計畫清單

序號	單位	總計畫名稱	子計畫項目	資料屬性	分析資料
1	國史館	典藏國家檔案與總統文物數位化中程計畫	國民政府檔案	機關檔案	V 0.5
2			蔣中正總統文物	人物檔案	V 0.4
3			資源委員會檔案	機關檔案	V 0.2
4			蔣經國總統文物(進行中)	人物檔案	需求表單
5	國史館 臺灣文獻館	典藏日據與光復初期史料數位化計畫	臺灣總督府檔案	機關檔案	V 1.1
6			臺灣總督府專賣局檔案	機關檔案	V 2.1
7			臺灣省行政長官公署檔案	機關檔案	V 1.1
8	中研院 近史所	近代外交經濟重要檔案數位典藏計畫		機關檔案	V 1.0
9	中研院 史語所	珍藏歷史文物數位典藏計畫	史語所藏內閣大庫檔案	機關檔案	V 0.4
10	中研院 臺史所	臺灣省諮議會及中研院臺史所史料典藏數位化計畫	楊雲萍文書(進行中)	人物檔案	以確認過之需求表單內容進行分析
11	臺灣省 諮議會	臺灣省諮議會及中研院臺史所史料典藏數位化計畫	省參議會、臨時省議會、省議會時期檔案(進行中)	機關檔案	以確認過之需求表單內容進行分析
12			省參議會、臨時省議會、省議會時期公報、議事錄(進行中)	機關檔案	以確認過之需求表單內容進行分析



資料分析與討論





主題計畫應用Metadata常見 問題分析

- 共收集53個問題
- 分析歸納三大類型
 - 標準層面
 - 通則性與方向性問題
 - 三類標準
 - 資料結構
 - 資料內容
 - 資料值
 - 系統層面
 - 功能需求
 - 目錄功能
 - 轉檔
 - 軟體
 - 數位化層面
 - 基本問題
 - 命名規則問題



主題計畫Metadata需求屬性分析

資料類型

- 共 7 類
 - 公文檔案 (10個)
 - 公報 (1個)
 - 議事錄 (1個)
 - 圖表 (3個)
 - 照片 (3個)
 - 書信 (1個)
 - 文物 (1個)



主題計畫Metadata需求屬性分析

描述層次

- 控制層次：4~7 層次

- 採用層次數量分析：


- 採用4個層次：1個
- 採用5個層次：4個
- 採用6個層次：5個
- 採用7個層次：2個

- 層次示例

- 管理全宗／全宗／卷／件
- 全宗(2層)／系列(3層)／卷／件

- 主要描述層次：


- 卷(file)：6個主題計畫
- 件(item)：6個主題計畫





主題計畫總層次應用分析


(以ISAD(G) – 「Model of the levels of arrangement of a fonds」為基礎)





個別計畫內層次應用實例—


「臺灣文獻館臺灣總督府專賣局檔」個案





個別計畫內層次應用實例—

「中研院臺史所楊雲萍文書」個案





主題計畫Metadata應用分析

- EAD元素與屬性的應用
 - 45~117個元素
 - 38~121個元素應用到相關屬性
- 描述規則
 - 部分以ISAD為基礎
- 控制詞彙
 - 10~30個元素使用控制詞彙
 - 類型包括
 - 用詞控制清單
 - 主題
 - 權威控制



控制詞彙應用分析

(未完成系統之4個主題計畫不列入比較)

序號	單位	總計畫名稱	子計畫項目	簡單式代碼表	結構式代碼表	權威控制
1	國史館	典藏國家檔案與總統文物數位化中程計畫	國民政府檔案	√	√	人名/地名
2			蔣中正總統文物	√	√	人名/地名
3			資源委員會檔案	√	√	人名/地名
4	國史館 臺灣文獻館	典藏日據與光復初期史料數位化計畫	臺灣總督府檔案	√	√	人名/機關/地名
5			臺灣總督府專賣局檔案	√	√	人名/機關/地名
6			臺灣省行政長官公署檔案	√	√	人名/機關
7	中研院 近史所	近代外交經濟重要檔案數位典藏計畫		√		機關/職銜/人名/地名
8	中研院 史語所	珍藏歷史文物數位典藏計畫	史語所藏內閣大庫檔案	√	√	人名/地名



EAD應用實例—

「臺灣總督府專賣局檔案」個案

- <archdesc> 全宗層次

元素與屬性	國史館臺灣文獻館— 臺灣總督府專賣局檔案	系統需求
<archdesc> 檔案描述		
level= 層級		
<did> 描述識別		
<unitid> 單元識別	001	預設值
repositorycode= 典藏機構代碼	TH	預設值
<unittitle> 單元題名	臺灣總督府專賣局公文類纂	預設值
<physloc> 實體位置		
<repository> 單藏單位		
<corpname> 團體名稱	國史館臺灣文獻館	預設值
<address><addressline> 地址、 地址行	中華民國臺灣省南投縣	預設值
<physdesc> 實體描述		
<genreform> 類型與實體特徵	檔案	固定值



MAAT

C01 副全宗

元素與屬性	國史館臺灣文獻館— 臺灣總督府專賣局檔案	系統需求
<dsc>附屬描述資料		
<c>/<c0x>構件或各層級		
level=層級		
<did>描述識別		
<unittitle>單元題名	臺灣總督府專賣局公文類彙(明治二十九年 至大正四年)	關聯下拉式選單

- C02 系列

元素與屬性	國史館臺灣文獻館— 臺灣總督府專賣局檔案	系統需求
<dsc>附屬描述資料		
<c>/<c0x>構件或各層級		
level=層級		
<did>描述識別		
<unittitle>單元題名	會計門	關聯下拉式選單



MAAI

C03 副系列

元素與屬性	國史館臺灣文獻館— 臺灣總督府專賣局檔案	系統需求
<dsc>附屬描述資料		
<c>/<c0x>構件或各層級		
level=層級		
<did>描述識別		
<unittitle>單元題名	調度類	關聯下拉式選單

- C04 宗

元素與屬性	國史館臺灣文獻館— 臺灣總督府專賣局檔案	系統需求
<dsc>附屬描述資料		
<c>/<c0x>構件或各層級		
level=層級		
<did>描述識別		
<unittitle>單元題名	官有財產目	關聯下拉式選單



MAAT C05 件

元素與屬性	國史館臺灣文獻館— 臺灣總督府專賣局檔案	系統需求
<dsc>附屬描述資料		
<c>/<c0x>構件或各層級		
level=層級		
<did>描述識別		
<origination>來源		
<corpname>團體名稱	立案者：苗粟樟腦局	
<unitid>單元識別	件號：004 典藏號：00100012004	系統自動產生
<unittitle>單元題名	件名：苗粟樟腦局廳舍其他修繕	
<unitdate>單元日期	西曆：1899-06-22~1899-09-13 日曆：明治32年06月22日~明治32年09月13日	系統由「日本年代對照表」自動進行西日曆轉換
<abstract>摘要	內容描述：苗粟樟腦局事務室宿舍及倉庫修繕工事並知會臺中縣知事；任命工事檢查官及竣工報告	
<physloc>實體位置	典藏位置：文獻大樓四樓	預設值
<langmaterial>語言資料		
<language>語言	語文別：日文	下拉式選單或自行填寫
langcode=語文代碼	語文代碼：Jpn	下拉式選單或自行填寫



元素與屬性	國史館臺灣文獻館— 臺灣總督府專賣局檔案	系統需求
<arrangement>編排	冊名：明治三十二年會計永久保存第一冊 冊號-舊冊號：00012-00 冊號-新冊號：00012 保存年限：永久保存	
<controlaccess>控制檢索標目		
<corpname>團體名稱	內容資訊-機關：苗栗樟腦局；臺中縣知事；日本物產會社	
<persname>人名	內容資訊-人名：鈴木伊十；木下周一；北村鹿次	
<geogname>地名	內容資訊-地名：臺中縣苗栗	
<subject>主題	關鍵詞：樟腦局；廳舍；修繕	
<acqinfo>徵集資訊	取得方式：移轉	下拉式選單或自行填寫
<corpname>團體名稱	入藏資訊-來源：臺灣省菸酒公賣局	預設值
<date>日期	入藏時間：1956-05-00	下拉式選單或自行填寫
<dao> 數位檔案物件	影像資訊-- 掃描號： 00100012000040057~00100012000040084 儲存資訊-儲存媒體：VCD DISK 儲存資訊-檔案格式：TIFF 儲存資訊-媒體份數：2 儲存資訊-媒體編號：不開放 儲存資訊-典藏位置：文獻大樓地下室 儲存資訊-影像使用限制：	



元素與屬性	國史館臺灣文獻館— 臺灣總督府專賣局檔案	系統需求
<processinfo>處理資訊	保存狀況： 良好	下拉式選單或自行填寫
	裱褙狀況： 無需裱褙	下拉式選單或自行填寫
encodinganalog=編碼對應		
<userrestrict>有關使用限制	原件使用限制： 不開放	下拉式選單
<note>附註	版本： 原件 公文字號： 民殖第七一〇號ノ二 頁碼起迄： 備註-讀者事項備註： 備註-管理事項備註： 編目資訊-登錄者： 【系統自動產生】 編目資訊-建檔日期： 【系統自動產生】 編目資訊-修改者： 【系統自動產生】 編目資訊-修改時間： 【系統自動產生】	



- C06 附件

元素與屬性	國史館臺灣文獻館— 臺灣總督府專賣局檔案	系統需求
<dsc>附屬描述資料		
<c>/<c0x>構件或各層級		
level=層級		
<did>描述識別		
<origination>來源		
<persname>人名	生產者： 出版者：	
<unitid>單元識別	附件號：0010001200B029002001M 典藏號：00100012004	
<unittitle>單元題名	附件名：苗栗樟腦局廳舍宿舍並倉庫 修繕圖	
<unitdate>單元日期	生產時間-西曆： 生產時間-日曆： 出版時間-西曆： 出版時間-日曆：	系統由「日本年代對照表」自 動進行西日曆轉換 系統由「日本年代對照表」自 動進行西日曆轉換
<physdesc>實體描述		
<dimensions>尺寸	尺寸-高：53.0 尺寸-寬：49.0	
<physfacet>實體面	紙張材質：宣紙 筆法或印刷法：毛筆	下拉式選單
<materialspect>資料規格	比例尺-比例： 比例尺-尺寸單位：尺 視角或投影法：平面圖 空間資訊-繪製空間-西邊座標： 空間資訊-繪製空間-東邊座標： 空間資訊-繪製空間-北邊座標： 空間資訊-繪製空間-南邊座標： 空間資訊-地表高度-最高值： 空間資訊-地表高度-最低值：	下拉式選單或自行填寫 下拉式選單或自行填寫



元素與屬性	國史館臺灣文獻館— 臺灣總督府專賣局檔案	系統需求
<abstract>摘要	內容描述：圖面繪製全縣舍整體之配置及各個空間之大小與尺寸	
<langmaterial>語言資料		
<language>語言	語文別：日文	下拉式選單或自行填寫
langcode=語文代碼	語文代碼：Jpn	下拉式選單或自行填寫
<controlaccess>控制檢索標目		
<corpname>團體名稱	內容資訊-機關：苗栗樟腦局	
<persname>人名	內容資訊-人名	
<geogname>地名	內容資訊-地名	
<subject>主題	附件分類層級-第一層級：圖 附件分類層級-第二層級：建築 附件分類層級-第三層級：政府機關 附件分類層級-第四層級：樟腦局	
<dao> 數位檔案物件	影像資訊-- 附件影像掃描號： 0010001200B029002001M 儲存資訊-儲存媒體：LTO 儲存資訊-檔案格式：TIFF 儲存資訊-媒體份數： 儲存資訊-媒體編號： 儲存資訊-典藏位置：文獻大樓四樓 儲存資訊-影像使用限制：開放	
<processinfo>處理資訊	保存狀況：輕度破損 裱褙狀況：已裱褙	下拉式選單或自行填寫 下拉式選單或自行填寫
<userrestrict>有關使用限制	附件使用限制：不開放	下拉式選單
<note>附註	版本：原件 起始頁碼：0062 備註-讀者事項備註： 備註-管理事項備註： 編目資訊-登錄者：【系統自動產生】 編目資訊-建檔日期：【系統自動產生】 編目資訊-修改者：【系統自動產生】 編目資訊-修改時間：【系統自動產生】	



EAD應用實例—

「蔣中正總統文物：照片」個案

- <archdesc> 全宗層次

元素與屬性	國史館臺灣文獻館— 臺灣總督府專賣局檔案	系統需求
<archdesc> 檔案描述		
level= 層級		
<did> 描述識別		
<unitid> 單元識別	002	固定值
repositorycode= 典藏機構代碼	0230	固定值
<unittitle> 單元題名	蔣中正總統文物	固定值
<physloc> 實體位置	季陸樓八樓	固定值
<repository> 單藏單位		
<corpname > 團體名稱	國史館	固定值
<biohist> 傳記或歷史	...	



• C01 副全宗

元素與屬性	國史館臺灣文獻館— 臺灣總督府專賣局檔案	系統需求
<dsc>附屬描述資料		
<c>/<c0x>構件或各層級		
level=層級		
<did>描述識別		
<unitid>單元識別	05	下拉式選單
<unittitle>單元題名	照片	下拉式選單
<physdesc>實體描述		
<genreform>類型與特徵	照片	預設值
<scopecontent>範圍與內容	...	

• C02 系列

元素與屬性	國史館臺灣文獻館— 臺灣總督府專賣局檔案	系統需求
<dsc>附屬描述資料		
<c>/<c0x>構件或各層級		
level=層級		
<did>描述識別		
<unitid>單元識別	01	關聯下拉式選單
<unittitle>單元題名	主題	關聯下拉式選單



C03 副系列

元素與屬性	國史館臺灣文獻館— 臺灣總督府專賣局檔案	系統需求
<dsc>附屬描述資料		
<c>/<c0x>構件或各層級		
level=層級		
<did>描述識別		
<unitid>單元識別	02	關聯下拉式選單
<unittitle>單元題名	集會慶典	關聯下拉式選單

- C04 卷

元素與屬性	國史館臺灣文獻館— 臺灣總督府專賣局檔案	系統需求
<dsc>附屬描述資料		
<c>/<c0x>構件或各層級		
level=層級		
<did>描述識別		
<unitid>單元識別	002	關聯下拉式選單
<unittitle>單元題名	總統蔣公影輯-集會慶典	關聯下拉式選單
<acqinfo>徵集資訊	取得方式： 移轉	預設值
<corpname>團體名稱	入藏-來源： 總統府	預設值
<date>日期	入藏時間： 19950500	預設值



• C05 件

元素與屬性	國史館臺灣文獻館— 臺灣總督府專賣局檔案	系統需求
<dsc>附屬描述資料		
<c>/<c0x>構件或各層級		
level=層級		
<did>描述識別		
<origination>來源		
<persname>人名	原拍攝者： 胡崇賢	
<persname>人名	複製者：	
<unitid>單元識別	件號： 020 典藏號： 002050102002020	唯一 系統自動產生
<unitdate>單元日期	拍攝時間： 19501104	
<abstract>摘要	內容摘要： 總統(蔣中正)與空軍軍官學校第二十八期畢業師生餐敘	連結人名權威檔
<physloc>實體位置		
<physdesc>實體描述		
<extent>數量單位	複本數量：	
<dimensions>尺寸	尺寸： 3X4	預設值
<physfacet>實體面	色彩： 黑白	預設值
<controlaccess>控制檢索標目		
<persname>人名	內容資訊-人名資訊： 郭寄嶠	連結人名權威檔
<occupation>職業	內容資訊-職銜資訊： 副參謀總長	
<subject>主題	關鍵詞： 總統,空軍軍官學校,畢業典禮	
<dao> 數位檔案物件	影像-光碟片編號-TIFF檔： 6 影像-光碟片編號-JIS檔&JPG檔： 1 影像-掃描號： 002-050102-002-020a 影像-影像使用限制： 開放	唯一 連結影像檔 系統自動產生 下拉式選單
<processinfo>處理資訊	保存狀況： 良好	預設值
<altformavail>其他可取得形式	縮影號：	
<userrestrict>有關使用限制	原檔使用限制： 原件	預設值
<note>附註	版本： 原件 備註： 編目紀錄-登錄者： 編目紀錄-修改者： 編目紀錄-建檔時間： 20020402 編目紀錄-最新更新日期： 20020408	系統自動產生 系統自動產生 系統自動產生 系統自動產生



綜合討論

- NDAP個案
 - 主題計畫應用EAD過程中的主要問題
 - 主題計畫在檔案描述標準中，對三層面標準的應用狀況
 - 資料結構
 - 資料內容
 - 資料值



結論與建議

- 最佳實務規範（Best Practices）
- 未來的研發重點
 - 完整EAD的系統與軟體發展
 - 檔案描述規則的共識與標準的遵循
 - 不同類型控制詞彙的整合
 - 檔案描述層次的模式