

## 數位典藏國家型科技計劃-數位典藏內容資料庫

配合國家典藏數位化計劃，延伸原有蒐藏管理系統之 metadata，加入典藏知識及多媒體內容，分析整理出 metadata 及建立對應之資料庫，資料庫資料分類共分三層，分別為【實體層資料庫】【典藏標本資料庫】【典藏知識單元資料庫】，這三層資料庫各儲存不同的資料類型，知識單元將藉由此三種資料組合而成典藏知識單元的網頁及其下各主題，以下將分述此三項資料簡略說明：

**實體層資料：** 每個典藏知識單元由各主題內容所組合而成，而各主題介紹（除典藏標本、參考文獻主題以外）則由文字檔、圖片檔組織而成，主題『參考文獻』則包含參考的文獻紀錄組成的，其中的文字檔、圖片檔、文獻紀錄此三項資料是組成主題內容的基本元件，統稱為實體層資料，為提供實體層資料便於查詢，所以對每一實體層資料都配合一份 metadata 資料，用來描述每一實體層資料元件。

**典藏標本：** 主題『典藏標本』是將本館蒐藏的蒐藏品呈現於大眾眼前，包含典藏標本的圖像近照、及相關資訊（標本的 metadata 資料），而標本圖像近照集圖像資料的 metadata 已輸入至實體層資料庫，再典藏標本資料庫則將標本的 metadata 資料輸入資料庫內，並鏈結所屬之標本圖像，存入標本資料庫內。

**典藏知識單元：** 典藏知識單元是每個學門瀏覽架構下分類的最底層，經由此典藏知識單元再細分為各種主題來介紹，將此典藏知識單元所具備的特質完整的介紹（例如硫磺的化學特性、物理性質、鑑定特徵、主要用途、重要產地...等的介紹），藉由不同的主題介紹將資訊傳播予世界各角落，而典藏知識單元的資訊是由實體層資料及典藏標本資料並包含典藏知識單元的 metadata 資料組織而成的，構成一個具備科教性質的典藏知識單元資訊。

## 地質-礦物-典藏知識單元

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
英文名		
礦物分類	。自然元素 。 硫化物及硫鹽 。 鹵化物 。碳酸鹽 。 硼酸鹽 。 氧化物 。硫酸鹽 。 硝酸鹽 。 磷酸鹽 。鉬酸鹽 。 鎢酸鹽 。 釩酸鹽 。砷酸鹽 。 鉻酸鹽 。 矽酸鹽	
化學性質	。溶於酸 。 溶於水 。 易氧化 。 可燃性	√
晶系	。等軸 。 正方 。 六方 。 斜方 。單斜 。 三斜	
集合體型態	。柱狀 。 片狀 。 絲狀 。 球狀 。塊狀 。 粒狀 。 簇狀 。 腎狀 。土狀 。 鱗片狀 。 羽毛狀 。 圓盤狀 。粉末狀 。 纖維狀 。 雞冠狀 。 樹枝狀 。釘頭狀 。 犬牙狀 。 葡萄狀 。 結核狀 。鐘乳狀 。 骸晶狀 。 放射狀 。 不規則狀 。網脈狀 。 殼狀 。 板狀 。 層狀 。珊瑚狀	√
硬度	。 1-1.9 。 2-2.9 。 3-3.9 。 4-4.9 。 5-5.9 。 6-6.9 。 7-7.9 。 8-8.9 。 9-9.9 。 10	√
解理(斷口)	。解理 。 斷口	√
光澤	。金剛 。 金屬 。 半金屬 。 珍珠 。油脂 。 玻璃 。 樹脂 。 絲絹	√
顏色	。紅 。 橙 。 黃 。 綠 。 藍 。 紫 。白 。 灰 。 黑 。 褐 。 無色	√
條痕	。紅 。 黃 。 綠 。 藍 。 白 。 灰 。黑 。 褐 。 無色	√
比重	。 0-0.99 。 1-1.99 。 2-2.99 。 3-3.99 。 4-4.99 。 5-5.99 。 6-6.99 。 7-7.99 。 8-8.99 。 9-9.99 。 10-10.99 。 大於 11	√
其他重要物理性質	。磁性 。 螢光 。 特殊氣味 。 導熱性 。導電性 。 延展性 。 絕緣性 。 放射性	√
國內產地		√
國外產地		√

## 地質-礦物-典藏標本

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
英文名		
礦物分類	。自然元素    。硫化物及硫鹽    。鹵化物 。碳酸鹽        。硼酸鹽            。氧化物 。硫酸鹽        。硝酸鹽            。磷酸鹽 。鉬酸鹽        。鎢酸鹽            。釩酸鹽 。砷酸鹽        。鉻酸鹽            。矽酸鹽	
入館日期		
取得方式	。購買    。捐贈    。交換    。授權合法使用    。採集	
採集者/經手人		∨
捐贈者		∨
規格		∨
重量		∨
特徵描述		∨
館號(登錄號-編目號)		
國內採集/國外採集	。國內                    。國外	
採集洋洲		
採集國家		
採集省名		
採集縣市		
採集鄉鎮		
採集村里		
採集礦區		
採集其他地點		
產地		

## 地質-脊椎動物化石-典藏知識單元

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
拉丁界名		
中文界名		
拉丁門名		
中文門名		
拉丁亞門名		
中文亞門名		
拉丁總綱名		
中文總綱名		
拉丁超綱名		
中文超綱名		
拉丁綱名		
中文綱名		
拉丁亞綱名		
中文亞綱名		
拉丁下綱名		
中文下綱名		
拉丁超目名		
中文超目名		
拉丁目名		
中文目名		
拉丁亞目名		
中文亞目名		
拉丁科名		
中文科名		
拉丁亞種名		
學名		
種命名者		
亞種命名者		
地質年代	<ul style="list-style-type: none"> <li>。 第四紀全新世(Quaternary Holocene)</li> <li>。 第四紀更新世(Quaternary Pleistocene)</li> <li>。 第三紀上新世(Tertiary Pliocene)   。 第三紀中新世(Tertiary Miocene)</li> <li>。 第三紀漸新世(Tertiary Oligocene)   。 第三紀始新世(Tertiary Eocene)</li> <li>。 第三紀古新世(Tertiary Paleocene)   。 白堊紀(Cretaceous)</li> <li>。 侏羅紀(Jurassic)                       。 三疊紀(Triassic)</li> <li>。 二疊紀(Permian)                       。 石炭紀(Carboniferous)</li> <li>。 泥盆紀(Devonian)                     。 志留紀(Silurian)</li> <li>。 奧陶紀(Ordovician)                  。 寒武紀(Cambrian)</li> </ul>	
絕對年代		

## 地質-古脊椎動物化石-典藏標本

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
拉丁界名		
中文界名		
拉丁門名		
中文門名		
拉丁亞門名		
中文亞門名		
拉丁總綱名		
中文總綱名		
拉丁超綱名		
中文超綱名		
拉丁綱名		
中文綱名		
拉丁亞綱名		
中文亞綱名		
拉丁下綱名		
中文下綱名		
拉丁超目名		
中文超目名		
拉丁目名		
中文目名		
拉丁亞目名		
中文亞目名		
拉丁科名		
中文科名		
拉丁亞種名		
學名		
種命名者		
亞種命名者		
規格		
特徵描述		
地質年代	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 第四紀全新世(Quaternary Holocene)</li> <li>◦ 第四紀更新世(Quaternary Pleistocene)</li> <li>◦ 第三紀上新世(Tertiary Pliocene)    ◦ 第三紀中新世(Tertiary Miocene)</li> <li>◦ 第三紀漸新世(Tertiary Oligocene)    ◦ 第三紀始新世(Tertiary Eocene)</li> <li>◦ 第三紀古新世(Tertiary Paleocene)    ◦ 白堊紀(Cretaceous)</li> <li>◦ 侏羅紀(Jurassic)    ◦ 三疊紀(Triassic)</li> <li>◦ 二疊紀(Permian)    ◦ 石炭紀(Carboniferous)</li> <li>◦ 泥盆紀(Devonian)    ◦ 志留紀(Silurian)</li> <li>◦ 奧陶紀(Ordovician)    ◦ 寒武紀(Cambrian)</li> </ul>	
絕對年代		
地層		
產出地		
備註		
館號(編目號)		

## 人類-民族-典藏知識單元

欄位名	欄位值	多值欄位
品名		
英文名		
土名		
族群	<ul style="list-style-type: none"> <li>。阿美族(Ami)</li> <li>。排灣族(Paiwan)</li> <li>。賽夏族(Saisiat)</li> <li>。雅美族(Yami)</li> <li>。泰雅族(Atayal)</li> <li>。卑南族(Puyuma)</li> <li>。邵族(Shao)</li> <li>。布農族(Bunun)</li> <li>。魯凱族(Rukai)</li> <li>。鄒族(Tsou)</li> </ul>	
文化區		
製造方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>。編</li> <li>。織</li> <li>。綴</li> <li>。縫</li> <li>。繡</li> <li>。串</li> <li>。琢磨</li> <li>。燒烤</li> <li>。鑲</li> <li>。刨削</li> <li>。刨挖</li> <li>。切割</li> <li>。敲打</li> <li>。釘製</li> <li>。塑</li> <li>。雕刻</li> <li>。黏</li> <li>。鑄</li> <li>。其他</li> </ul>	√
功能用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>。遮體保暖</li> <li>。裝飾</li> <li>。禮服(婚嫁)</li> <li>。織具</li> <li>。食具</li> <li>。農具</li> <li>。漁具</li> <li>。獵具或武器</li> <li>。盛置器具</li> <li>。食炊具</li> <li>。搬運器具</li> <li>。建築</li> <li>。宗教</li> <li>。政治</li> <li>。娛樂</li> <li>。貨幣</li> </ul>	√
使用者	<ul style="list-style-type: none"> <li>。男子</li> <li>。女子</li> <li>。男女皆用</li> <li>。族長</li> <li>。部落首長</li> <li>。獵頭勇士</li> <li>。巫師</li> <li>。其他</li> </ul>	√
特徵		
備註		
社會文化分類項	<ul style="list-style-type: none"> <li>。物料工具和裝備</li> <li>。信仰與儀式器物</li> <li>。交易用品、溝通工具與設備。</li> <li>。文獻資料</li> <li>。建築</li> <li>。個人用品</li> <li>。食物與醫療</li> <li>。社會政治器物</li> <li>。科技工具和裝備</li> <li>。藝術與溝通成品</li> <li>。交通與運輸</li> <li>。居住設備</li> <li>。娛樂器物</li> <li>。其他</li> </ul>	
次分類		
器物小分類		
器物細分類		

## 人類-民族-典藏標本

欄位名	欄位值	多值欄位
品名		
英文名		
土名		
族群	。阿美族(Ami) 。泰雅族(Atayal) 。布農族(Bunun) 。排灣族(Paiwan) 。卑南族(Puyuma) 。魯凱族(Rukai) 。賽夏族(Saisiat) 。邵族(Shao) 。鄒族(Tsou) 。雅美族(Yami)	
文化區		
館號(編目號)		
入館日		
取得方式	。購買 。餽贈 。交換 。授權合法使用 。採集	
提供者		
真實性	。原件 。翻模 。複製	
採集者/經手人		
採集日期		
採集國家		
採集省名		
採集縣市		
採集鄉鎮		
採集村里		
採集其他地點		
製作者		∨
製作年代		
製造方式	。編 。織 。綴 。縫 。繡 。串 。琢磨 。燒烤 。鑽 。刨削 。刨挖 。切割 。敲打 。釘製 。塑 。雕刻 。黏 。鑄 。其他	∨
材質		∨
顏色		∨
紋樣		∨
重量		
尺寸長		
尺寸寬		
尺寸高		
功能用途	。遮體保暖 。裝飾 。禮服(婚嫁) 。織具 。食具 。農具 。漁具 。獵具或武器 。盛置器具 。食炊具 。搬運器具 。建築 。宗教 。政治 。娛樂 。貨幣	∨
使用者	。男子 。女子 。男女皆用 。族長 。部落首長 。獵頭勇士 。巫師 。其他	∨
其他		
社會文化分類項	。物料工具和裝備 。社會政治器物 。信仰與儀式器物 。科技工具和裝備 。交易用品、溝通工具與設備 。藝術與溝通成品 。文獻資料 。交通與運輸 。建築 。居住設備 。個人用品 。娛樂器物 。食物與醫療 。其他	
次分類		
器物小分類		
器物細分類		

## 人類-考古-典藏知識單元

欄位名	欄位值	多值欄位
器物分類	石器 。 陶器 。 玉器 。 葬具 。 鐵器 。 瓷器。 銅器 。 其他	
器物類型	。 製造石器的工具      。 打製石器      。 磨製有刃石器 。 磨製無刃石器      。 容器      。 蓋 。 帶紋飾殘片      。 紡輪      。 手環 。 玉飾品      。 石板棺      。 貝塚 。 獸骨      。 琉璃珠      。 鐵刀、鐵鋤 。 炭化種子      。 清朝瓷器      。 銅錢、銅罐 。 玻璃製品      。 茶具      。 煙具 。 牌具	
遺址名稱	。 牛罵頭遺址      。 營埔遺址      。 大馬璘遺址 。 水蛙窟遺址      。 番仔園遺址      。 山仔腳遺址 。 鹿寮遺址      。 清水遺址      。 大邱園遺址 。 共和遺址      。 溪尾寮遺址	
文化類型	。 牛罵頭文化      。 營埔文化      。 大馬璘文化 。 番仔園文化      。 大邱園文化      。 清朝漢人文化	
年代	。 新石器時代中期      。 新石器時代晚期 。 鐵器時代 。 清朝	
質地	。 泥質      。 細砂      。 粗砂      。 綠砂岩 。 玉      。 蛇紋岩      。 砂岩      。 板岩 。 安山岩      。 鐵      。 玻璃      。 銅	√
簡述功能用途	。 裝飾      。 織具      。 食具      。 農具 。 漁具      。 獵具或武器      。 娛樂      。 葬具 。 農耕儀禮	√
採集地點	。 台中縣和平鄉      。 台中縣大肚鄉      。 台中縣新社鄉 。 台中縣東勢鎮      。 台中縣沙鹿鎮      。 台中縣清水鎮 。 南投縣草屯鎮      。 南投縣埔里鎮      。 南投縣集集鎮 。 彰化縣彰化市      。 嘉義縣鄉新港鄉板頭村	

## 人類-考古-典藏標本

欄位名	欄位值	多值欄位
器物分類	石器 。 陶器 。 玉器 。 葬具 。 鐵器 。 瓷器。 銅器 。 其他	
器物類型	。 製造石器的工具 。 打製石器 。 磨製有刃石器 。 磨製無刃石器 。 容器 。 蓋 。 帶紋飾殘片 。 紡輪 。 手環 。 玉飾品 。 石板棺 。 貝塚 。 獸骨 。 琉璃珠 。 鐵刀、鐵鋤 。 炭化種子 。 清朝瓷器 。 銅錢、銅罐 。 玻璃製品 。 茶具 。 煙具 。 牌具	
遺址名稱	。 牛罵頭遺址 。 營埔遺址 。 大馬璘遺址 。 水蛙窟遺址 。 番仔園遺址 。 山仔腳遺址 。 鹿寮遺址 。 清水遺址 。 大邱園遺址 。 共和遺址 。 溪尾寮遺址	
文化類型	。 牛罵頭文化 。 營埔文化 。 大馬璘文化 。 番仔園文化 。 大邱園文化 。 清朝漢人文化	
年代	。 新石器時代中期 。 新石器時代晚期 。 鐵器時代 。 清朝	
質地	。 泥質 。 細砂 。 粗砂 。 綠砂岩 。 玉 。 蛇紋岩 。 砂岩 。 板岩 。 安山岩 。 鐵 。 玻璃 。 銅	√
功能用途	。 裝飾 。 織具 。 食具 。 農具 。 漁具 。 獵具或武器 。 娛樂 。 葬具 。 農耕儀禮	√
重量		
尺寸長		
尺寸寬		
尺寸厚		
保存狀況	。 完整 。 可修復 。 殘	
石器製造方式	。 打剝 。 打磨 。 修整 。 拋光 。 鑽孔 。 無	√
石器穿孔徑		
石器穿孔數		
石器特徵	。 具打擊疤 。 具磨面 。 一面帶石皮 。 二面帶石皮 。 有刃部 。 端部具溝槽 。 通體磨製 。 央穿孔	√
陶器摻和料	。 無 。 石英 。 板岩 。 頁岩	
陶器紋飾	。 羽狀紋 。 圈點紋 。 波浪紋 。 劃紋 。 點刺紋 。 弦紋 。 貝紋	√
陶器顏色	。 橙 。 灰 。 黑 。 棕 。 褐	
館號(編目號)		
採集地點	。 台中縣和平鄉 。 台中縣大肚鄉 。 台中縣新社鄉 。 台中縣東勢鎮 。 台中縣沙鹿鎮 。 台中縣清水鎮 。 南投縣草屯鎮 。 南投縣埔里鎮 。 南投縣集集鎮 。 彰化縣彰化市 。 嘉義縣鄉新港鄉板頭村	

### 植物-維管束-典藏知識單元

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
中文別名		√
英文名		
拉丁界名		
中文界名		
拉丁門名		
中文門名		
拉丁綱名		
中文綱名		
拉丁目名		
中文目名		
拉丁科名		
中文科名		
拉丁屬名		
中文屬名		
拉丁種小名		
種命名者		
拉丁亞種名		
亞種命名者		
學名		
學名原始發表年代		
學名原始發表文獻		
變種名		
變種命名者		
品種名		
品種命名者		
栽培變種名		
栽培變種命名者		
拉丁同物異名		√
異名命名者姓名		
異名發表年代		
異名原始發表文獻		
是否為保育類	。 是 。 否	
形態特徵		
植物學名索引碼		
葉種類	。 單葉 。 三出複葉 。 掌狀複葉 。 羽狀複葉(一回偶數) 。 羽狀複葉(二回偶數)	√

欄位名	欄位值	多值欄位
	。羽狀複葉(三回偶數) 。羽狀複葉(一回奇數) 。羽狀複葉(二回奇數) 。羽狀複葉(三回奇數) 。其他	
葉序	。互生 。對生 。輪生 。叢生 。十字對生 。其他	√
葉形	。卵形 。橢圓形 。長橢圓形 。倒卵形 。披針形 。線形 。心型 。三角形 。圓形 。腎臟形 。箭頭形 。戟形 。匙形 。針形 。盾形 。倒披針 。倒心形 。菱形 。提琴 。矛形 。絲狀 。蕨捲形 。其它	√
葉尖	。銳形 。漸尖 。突尖 。尾形 。有捲鬚 。鈍頭狀 。微凹 。凹頭 。倒心形 。凸頭 。刺尖頭 。微突起 。有短突 。其他	√
葉基	。漸尖形 。楔形 。? 形 。截形 。歪斜形 。心形 。盾狀形 。戟形 。鏟形 。抱莖葉基 。圓形 。銳形 。耳形 。歪形 。合生抱莖葉 。箭頭形 。其他	√
葉?	。全緣 。鋸齒 。複鋸齒 。齒狀 。波狀 。缺刻緣 。掌狀裂 。羽狀淺裂 。羽狀中裂 。羽狀深裂。皺曲緣 。籠形 。緣具纖毛 。逆向 。不規則細裂 。全裂 。其他	√
葉表觸感上表皮	。平滑 。粗糙 。綳摺 。其他	
葉表觸感下表皮	。平滑 。粗糙 。綳摺 。其他	
葉表毛茸上表皮	。有毛 。無毛 。其他	
葉表毛茸下表皮	。有毛 。無毛 。其他	
葉質地	。肉質 。革質 。紙質 。膜質 。亞革質 。其他	√
葉脈	。平行脈 。三出脈 。掌狀脈 。網狀脈 。羽狀脈 。五出脈或更多 。其他	√
葉色上表皮	。綠色 。濃綠 。淺綠 。其他	√
葉色下表皮	。綠色 。濃綠 。淺綠 。其他	√
葉柄		√
托葉	。有 。無 。其他	√
葉味道		
葉其他		√
花序位置	。腋生 。頂生 。其他	
花序種類	。單頂 。總狀 。圓錐(複總狀) 。穗狀 。聚繖 。叢生 。繖形 。佛焰花序	√

植物-維管束-典藏知識單元後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
	。頭狀 。 隱頭 。 大戟花序 。 繖房花序 。其他	
花色	。紅 。 橙 。 黃 。 綠 。 藍 。 紫 。 白 。粉紅 。 其他	√
花期	。春 。 夏 。 秋 。 冬 。 四季常開 。 其他	√
花味		
花種類	。雌雄同株 。 雌雄異株 。 其他	
花其他		√
果色	。紅 。 橙 。 黃 。 綠 。 藍 。 紫 。 黑 。 白 。粉紅。紫紅。棕褐色 。 其他	√
果味		
果種類	。漿果 。 隱花果 。 蒴果 。 骨莢果 。 堅果 。離果 。 莢果 。 蓋果 。 瘦果 。 瓜果 。蓮果 。 球果 。 梨果 。 長角果 。 翅果 。節莢果 。 栗果 。 假果 。 薔薇果 。 其他	
果其他		√
生活習性	。珊瑚礁 。 沙灘 。 高為珊瑚礁 。 海岸森林 。草原 。 灌叢 。 溼地 。 耕地 。 森林 。 其他	√
生活型	。喬木 。 灌木 。 草本 。 草植藤木 。木植藤木。其他	
台灣分布地點		√
台灣分布時間		
生態分布	。蘭嶼 。 綠島 。 台灣 。 菲律賓 。 日本 。大陸 。 其他	√
植物等級	。原生 。 特有 。 歸化 。 栽培 。 其他	
保育等級	。普遍 。 侷限 。 珍貴 。 稀有 。 瀕危。其他	
生態用途	。食用 。 藥用 。 有毒 。 食草 。 其他	√
生態其他		

### 植物-維管束-典藏標本

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
中文別名		✓
英文名		
拉丁界名		
中文界名		
拉丁門名		
中文門名		
拉丁綱名		
中文綱名		
拉丁目名		
中文目名		
拉丁科名		
中文科名		
拉丁屬名		
中文屬名		
拉丁種小名		
種命名者		
拉丁亞種名		
亞種命名者		
學名		
變種名		
變種命名者		
品種名		
品種命名者		
栽培變種名		
栽培變種命名者		
拉丁同物異名		✓
異名命名者姓名		
異名發表年代		
異名原始發表文獻		
國別代碼		
中文國名		
英文國名		
洋洲		
第一級行政分區中文名 ( 省/府/州 )		
第一級行政分區英文名 ( 省/府/州 )		
第二級行政分區中文名 ( 縣/市 )		
第二級行政分區英文名 ( 縣/市 )		
第三級行政分區中文名 ( 鄉/鎮 )		
第三級行政分區英文名 ( 鄉/鎮 )		
第四級行政分區中文名 ( 村/里 )		
第四級行政分區英文名 ( 村/里 )		
地名中文名		
地名英文名		

植物-維管束-典藏標本後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
國家公園/保護區中名		
國家公園/保護區英名		
海拔高度下限		
海拔高度上限		
緯度(度/分/秒)		
南/北緯		
經度(度/分/秒)		
東/西經		
採集編號		
採集者代號		
主要採集者中文姓名		√
主要採集者英文姓名		√
採集日期		
館號(編目號)		
模式類型	<ul style="list-style-type: none"> <li>。 標本 ( General )</li> <li>。 複模式 ( Isotype )</li> <li>。 配模式 ( allotype )</li> <li>。 複選模式 ( paralectotype )</li> <li>。 等價選定模式 ( Isolectotype )</li> <li>。 同模式 ( cotype )</li> <li>。 系列模式 ( hapantotype )</li> <li>。 群模式 ( Syntype )</li> <li>。 全模式 ( Holotype )</li> <li>。 副模式 ( Paratype )</li> <li>。 選定模式 ( Lectotype )</li> <li>。 屬模式 ( genotype )</li> <li>。 新模式 ( neotype )</li> <li>。 產地模式 ( Topotype )</li> </ul>	
標本狀況	<ul style="list-style-type: none"> <li>。 良好(good)</li> <li>。 蟲蛀(eaten)</li> <li>。 毀損(destroyed)</li> <li>。 遺失(lost)</li> <li>。 借出 ( Loan )</li> </ul>	
典藏單位		
典藏單位代碼		
原始鑑定者中文姓名		
原始鑑定者英文姓名		
原始鑑定日期		
植物學名索引碼		
訂正紀錄編號		
訂正者中文姓名		
訂正者英文姓名		
訂正日期		√
寄主學名		
生育地狀況		
標本狀態	。 花 。 果 。 種子	
標本種類	。 臘葉 。 浸液 。 切片 。 孢粉 。 種子	
備註		
取得方式	。 購買 。 餽贈 。 交換 。 授權合法使用 。 採集	
館號(編目號)		

### 植物-真菌-典藏知識單元

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
中文別名		√
英文名		
拉丁界名		
中文界名		
拉丁門名		
中文門名		
拉丁綱名		
中文綱名		
拉丁目名		
中文目名		
拉丁科名		
中文科名		
拉丁屬名		
中文屬名		
拉丁種小名		
種命名者		
拉丁亞種名		
亞種命名者		
學名		
學名原始發表年代		
學名原始發表文獻		
變種名		
變種命名者		
品種名		
品種命名者		
栽培變種名		
栽培變種命名者		
拉丁同物異名		√
異名命名者姓名		
異名發表年代		
異名原始發表文獻		
是否為保育類	。 是 。 否	
形態特徵		
台灣分布地點		√
台灣分布時間		
子囊開口	。 有蓋 。 無蓋 。 其他	
子囊果形態	。 子囊盤 。 子囊殼 。 子座 。 其他	
子實體形狀	。 圓柱形 。 珊瑚形 。 覆瓦形 。 二叉分支 。 扁平形 。 扁平而邊緣捲起 。 無柄傘形 ( 平展形 ) 。 無柄傘形 ( 平展形背部隆突 ) 。 無柄傘形 ( 三角形 ) 。 無柄傘形 ( 蹄形 ) 。 無柄傘形 ( 貝殼形 ) 。 無柄傘形 ( 覆瓦形 ) 。 廣貼生半圓形 。 殼狀半圓形 。 扇形 。 匙形 。 花瓣形 。 有柄傘形 ( 柄中央生 )	√

植物-真菌-典藏知識單元後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
	。有柄傘形 ( 柄偏心生 ) 。有柄傘形 ( 柄側生 ) 。盤形 。其他	
菌蓋形狀	。平展 。漏斗形 。花瓣形 。半球形 。鐘形或圓錐形 。中凸形 。中凹形 。中臍形 。其他	
菌蓋表面	。皺紋 。塊鱗 。絨毛 。平滑 。黏性 。纖維絲條 。毛鱗 。角鱗 。龜裂紋 。粉狀 。其他	
蓋緣	。溝紋 。波折 。殘膜 。條紋 。角狀殘膜 。全緣 。其他	
子實層表面	。平滑 。疣狀突起 。齒狀突起 。針狀突起 。脈網狀突起 。褶狀 。孔狀 。其他	
菌褶著生方式	。離生 。彎生 。延生 。直生 。其他	
褶緣		
菌柄形狀	。中空 。紡錘形 。假根形 。中實 。圓柱形 。粗筒形 。圓頭形 。其他	√
菌柄表面	。纖維絲條 。毛鱗 。平滑 。條紋 。腺點 。粉狀 。網狀紋 。海綿狀 。其他	
菌環形狀	。膜質下垂 。絲膜狀 。膜質移動性 。膜質上舉 。其他	
菌托形狀	。苞狀 。鱗片狀 。杯環狀 。粉狀 。其他	
菌絲型		√
孢子形狀	。臘腸形 。新月形 。船形 。梭形 ( 紡錘形 ) 。梨形 。圓形 。近圓形 。橢圓形 。圓柱形 。長橢圓形 。其他	
孢子表面	。棘狀突起 。雞冠狀突起 。平滑 。疣狀突起 。網狀突起 。靈芝類的雙層壁 。其他	
孢子印顏色	。白色 。紅色 。黃色 。棕色 。褐色 。紫色 。其他	√
營養方式	。腐生 。寄生 。共生 。其他	
應用性	。食用 。藥用 。毒性 。其他	√
氣生菌絲體形態	。無 。低伏狀 。絨毛狀 。棉花狀 。貝環狀 。羽狀 。洞網狀 。叢毛狀 。其他	√
菌絲體顏色		√
氣味		√
性別		√
結晶體	。無 。有	
生長基質	。木生 。土生 。水生 。糞生 。腐殖質生 。其他	√
生長氣候帶	。寒帶 。溫帶 。亞熱帶。熱帶 。世界廣分布 。其他	√
寄主學名		
寄主中文名		
備註		

### 植物-真菌-典藏標本

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
中文別名		√
英文名		
拉丁界名		
中文界名		
拉丁門名		
中文門名		
拉丁綱名		
中文綱名		
拉丁目名		
中文目名		
拉丁科名		
中文科名		
拉丁屬名		
中文屬名		
拉丁種小名		
種命名者		
拉丁亞種名		
亞種命名者		
學名		
變種名		
變種命名者		
品種名		
品種命名者		
栽培變種名		
栽培變種命名者		
拉丁同物異名		√
異名命名者姓名		
異名發表年代		
異名原始發表文獻		
國別代碼		
中文國名		
英文國名		
洋洲		
第一級行政分區中文名 ( 省/府/州 )		
第一級行政分區英文名 ( 省/府/州 )		
第二級行政分區中文名 ( 縣/市 )		
第二級行政分區英文名 ( 縣/市 )		
第三級行政分區中文名 ( 鄉/鎮 )		

植物-真菌-典藏標本後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
第三級行政分區英文名 ( 鄉/鎮 )		
第四級行政分區中文名 ( 村/里 )		
第四級行政分區英文名 ( 村/里 )		
地名中文名		
地名英文名		
國家公園/保護區中名		
國家公園/保護區英名		
海拔高度下限		
海拔高度上限		
緯度(度/分/秒)		
南/北緯	。北緯(N)           。南緯(S)	
經度(度/分/秒)		
東/西經	。東經(E)           。西經(W)	
採集編號		
主要採集者中文姓名		√
主要採集者英文姓名		√
採集日期		
館號(編目號)		
模式類型	。標本 ( General )                   。全模式 ( Holotype ) 。複模式 ( Isotype )               。副模式 ( Paratype ) 。配模式 ( allotype )               。選定模式 ( Lectotype ) 。複選模式 ( paralectotype ) 。等價選定模式 ( Isolectotype ) 。同模式 ( cotype )               。屬模式 ( genotype ) 。系列模式 ( hapantotype )       。新模式 ( neotype ) 。群模式 ( Syntype )               。產地模式 ( Topotype )	
標本狀況	。良好(good)   。蟲蛀(eaten)   。毀損(destroyed) 。遺失(lost)   。借出 ( Loan )	
典藏單位		
典藏單位代碼		
原始鑑定者中文姓名		
原始鑑定者英文姓名		
原始鑑定日期		
植物學名索引碼		
訂正紀錄編號		
訂正者中文姓名		
訂正者英文姓名		
訂正日期		
基質		
備註		

### 植物-矽藻-典藏知識單元

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
中文別名		
英文名		
拉丁界名		
中文界名		
拉丁門名		
中文門名		
拉丁綱名		
中文綱名		
拉丁目名		
中文目名		
拉丁科名		
中文科名		
拉丁屬名		
中文屬名		
拉丁種小名		
種命名者		
拉丁亞種名		
亞種命名者		
學名		
學名原始發表年代		
學名原始發表文獻		
變種名		
變種命名者		
品種名		
品種命名者		
栽培變種名		
栽培變種命名者		
拉丁同物異名		√
異名命名者姓名		
異名發表年代		
異名原始發表文獻		
是否為保育類	。是                      。否	
形態特徵		
台灣分布地點		√
台灣分布時間		
棲地環境	。海洋底棲性              。海洋浮游性              。淡水底棲性	√

欄位名	欄位值	多值欄位
	。淡水浮游性      。著生於海藻      。附著於沙上 。附著於水生植物上                      。其他	
族群型態	。獨立生活      。群體生活      。成對生活      。針形 。舟形              。三角形              。多角形              。長方形 。橢圓形              。扇形              。平圓形              。球形 。桶形              。直鏈狀群體      。鋸齒鍊狀群體。放射形群體 。絲狀群體              。膠質柄分枝狀。居住在膠質管中      。其他	v
中心網_線紋輻射對稱		v
無殼縫網_線紋兩側對稱且無殼縫		v
殼縫網_線紋兩側對稱且有殼縫		v
色素體類型	。 A-單一色素體且緊貼殼面及殼環帶 。 B-單一色素體且緊貼殼環帶，有數片橫斷裂片延伸至殼面下方 。 C-單一色素體且緊貼殼環帶，有兩片橫斷裂片延伸至殼面下方 。 D-單一色素體且緊貼殼環帶，有縱裂的裂片延伸至殼面下方 。 E-單一 H 型色素體且緊貼殼環帶兩邊，中央的窄峽部緊靠上殼面 。 F-單一色素體，兩片分據對角緊靠殼環帶，由窄小的中央帶相連 。 G-單一色素體，兩片分別緊貼殼面，由窄小近端點的窄峽部相連 。 H-兩個片狀色素體，對稱排列於 median transpical plane 。 I-兩個 H 型色素體，對稱排列於 median transpical plane，兩旁緊貼殼環帶，中央有寬峽部相連 。 J-兩個 H 型色素體，成 90 度排列於 median transpical plane，兩旁緊貼殼面 。 K-兩個色素體且緊貼殼環帶，並延伸至殼面下方 。 L-兩個色素體且緊貼殼面，十字型深裂為四，中央相連的裂片 。 M-兩個色素體，對稱排列於 median transpical plane，緊貼殼面，縱向深裂 。 N-四個色素體，佔據四角，緊貼殼環帶 。 O-四個色素體，每個殼面下有兩個 。 P- .兩個或四個扭曲帶狀色素體 。 Q-四個或以上片狀色素體且兩端緊貼殼環帶，中央橫越殼面下方 。 R-多個圓盤狀或粒狀色素體，散置於細胞中	v

## 植物-矽藻-典藏標本

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
中文別名		√
英文名		
拉丁界名		
中文界名		
拉丁門名		
中文門名		
拉丁綱名		
中文綱名		
拉丁目名		
中文目名		
拉丁科名		
中文科名		
拉丁屬名		
中文屬名		
拉丁種小名		
種命名者		
拉丁亞種名		
亞種命名者		
學名		
變種名		
變種命名者		
品種名		
品種命名者		
栽培變種名		
栽培變種命名者		
拉丁同物異名		√
異名命名者姓名		
異名發表年代		
異名原始發表文獻		
國別代碼		
中文國名		
英文國名		
洋洲		
第一級行政分區中文名 ( 省/府/州 )		
第一級行政分區英文名 ( 省/府/州 )		
第二級行政分區中文名 ( 縣/市 )		
第二級行政分區英文名 ( 縣/市 )		
第三級行政分區中文名 ( 鄉/鎮 )		

植物-矽藻-典藏標本後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
第三級行政分區英文名 ( 鄉/鎮 )		
第四級行政分區中文名 ( 村/里 )		
第四級行政分區英文名 ( 村/里 )		
地名中文名		
地名英文名		
國家公園/保護區中名		
國家公園/保護區英名		
海拔高度下限		
海拔高度上限		
緯度(度/分/秒)		
南/北緯	。北緯(N)           。南緯(S)	
經度(度/分/秒)		
東/西經	。東經(E)           。西經(W)	
採集編號		
主要採集者中文姓名		∨
主要採集者英文姓名		∨
採集日期		
館號(編目號)		
模式類型	。標本 ( General )                   。全模式 ( Holotype ) 。複模式 ( Isotype )               。副模式 ( Paratype ) 。配模式 ( allotype )               。選定模式 ( Lectotype ) 。複選模式 ( paralectotype ) 。等價選定模式 ( Isolectotype ) 。同模式 ( cotype )               。屬模式 ( genotype ) 。系列模式 ( hapantotype )       。新模式 ( neotype ) 。群模式 ( Syntype )               。產地模式 ( Topotype )	
標本狀況	。良好(good)   。蟲蛀(eaten)   。毀損(destroyed) 。遺失(lost)   。借出 ( Loan )	
典藏單位		
典藏單位代碼		
原始鑑定者中文姓名		
原始鑑定者英文姓名		
原始鑑定日期		
植物學名索引碼		
訂正紀錄編號		
訂正者中文姓名		
訂正者英文姓名		
訂正日期		

### 植物-地衣-典藏知識單元

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
中文別名		✓
英文名		
拉丁界名		
中文界名		
拉丁門名		
中文門名		
拉丁綱名		
中文綱名		
拉丁目名		
中文目名		
拉丁科名		
中文科名		
拉丁屬名		
中文屬名		
拉丁種小名		
種命名者		
拉丁亞種名		
亞種命名者		
學名		
學名原始發表年代		
學名原始發表文獻		
變種名		
變種命名者		
品種名		
品種命名者		
栽培變種名		
栽培變種命名者		
拉丁同物異名		✓
異名命名者姓名		

植物-地衣-典藏知識單元後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
異名發表年代		
異名原始發表文獻		
是否為保育類	。是                      。否	
形態特徵		
台灣分布地點		
台灣分布時間		~
原葉體形狀	。葉狀衣                      。殼狀衣                      。莖狀衣	
原葉體共生藻種類		
原葉體附屬構造	。假根                      。絨毛                      。緣毛                      。臍                      。粉芽 。針芽                      。小裂片                      。衣瘦                      。杯點                      。假杯點 。細片	
子囊盤外型	。圓盤狀                      。指狀                      。線條形                      。網衣形                      。圓形 。碗形                      。腎形                      。杯狀                      。半球形                      。茶漬形	
子囊盤顏色	。深紅褐色                      。紅褐色                      。黃褐色                      。淡褐色                      。褐色 。黑褐色                      。黑色                      。灰白色                      。紅黃色                      。紅色 。肉紅色	
子囊盤附屬構造		

**植物-地衣-典藏標本**

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
中文別名		√
英文名		
拉丁界名		
中文界名		
拉丁門名		
中文門名		
拉丁綱名		
中文綱名		
拉丁目名		
中文目名		
拉丁科名		
中文科名		
拉丁屬名		
中文屬名		
拉丁種小名		
種命名者		
拉丁亞種名		
亞種命名者		
學名		
變種名		
變種命名者		
品種名		
品種命名者		
栽培變種名		
栽培變種命名者		
拉丁同物異名		√
異名命名者姓名		
異名發表年代		
異名原始發表文獻		
國別代碼		
中文國名		
英文國名		
洋洲		
第一級行政分區中文名 ( 省/府/州 )		
第一級行政分區英文名 ( 省/府/州 )		
第二級行政分區中文名 ( 縣/市 )		
第二級行政分區英文名 ( 縣/市 )		
第三級行政分區中文名 ( 鄉/鎮 )		

動物-鳥-典藏知識單元後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
第三級行政分區英文名 ( 鄉/鎮 )		
第四級行政分區中文名 ( 村/里 )		
第四級行政分區英文名 ( 村/里 )		
地名中文名		
地名英文名		
國家公園/保護區中名		
國家公園/保護區英名		
海拔高度下限		
海拔高度上限		
深度上限		
深度下限		
緯度(度/分/秒)		
南/北緯	。北緯(N)           。南緯(S)	
經度(度/分/秒)		
東/西經	。東經(E)           。西經(W)	
採集編號		
主要採集者中文姓名		∨
主要採集者英文姓名		∨
採集日期		
館號(編目號)		
模式類型	。標本 ( General )                   。全模式 ( Holotype ) 。複模式 ( Isotype )               。副模式 ( Paratype ) 。配模式 ( allotype )               。選定模式 ( Lectotype ) 。複選模式 ( paralectotype ) 。等價選定模式 ( Isolectotype ) 。同模式 ( cotype )               。屬模式 ( genotype ) 。系列模式 ( hapantotype )       。新模式 ( neotype ) 。群模式 ( Syntype )               。產地模式 ( Topotype )	
標本狀況	。良好(good)   。蟲蛀(eaten)   。毀損(destroyed) 。遺失(lost)   。借出 ( Loan )	
典藏單位		
典藏單位代碼		
原始鑑定者中文姓名		
原始鑑定者英文姓名		
原始鑑定日期		
植物學名索引碼		
訂正紀錄編號		
訂正者中文姓名		
訂正者英文姓名		
訂正日期		

### 動物-鳥-典藏知識單元

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
英文名		
中文別名		✓
拉丁界名		
中文界名		
拉丁門名		
中文門名		
拉丁亞門名		
中文亞門名		
拉丁綱名		
中文綱名		
拉丁亞綱名		
中文亞綱名		
拉丁目名		
中文目名		
拉丁亞目名		
中文亞目名		
拉丁總科名		
中文總科名		
拉丁科名		
中文科名		
拉丁亞科名		
中文亞科名		
拉丁族名		
中文族名		
拉丁屬名		
中文屬名		
拉丁亞屬名		
中文亞屬名		
拉丁種小名		
中文種小名		
種命名者		
種命名發表年代		
拉丁亞種名		
中文亞種名		
亞種命名者		
亞種命名發表年代		
亞種命名發表文獻		
學名		

動物-鳥-典藏知識單元後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
學名原始發表年代		
學名原始發表文獻		
變種		
變種命名者		
變種命名發表年代		
變種命名發表文獻		
別名發源地區		
別名原始發表文獻		
拉丁同物異名		√
異名命名者姓名		√
異名發表年代		√
異名原始發表文獻		√
是否為保育類	。是 。否	
形態特徵		
生物資訊主要參考文獻		
用途,重要性		
食性		
台灣分布時間		
台灣分布地點	。北部 。中部 。南部 。東部 。澎湖 。金門 。馬祖 。蘭嶼	√
世界地理分布	。全世界廣布 。台灣特有 。中國大陸 。東南亞 。東北亞	√
分布深度		
分布海拔高度	。平原鄉鎮 。海岸溼地 。低海拔 ( 1000 公尺以下 ) 。中海拔 ( 1000~2500 公尺 ) 。高海拔 ( 2500~4000 公尺 )	√
棲所環境	。草叢 。沼澤 。針葉林 。針闊葉林 。闊葉林 。灌木叢 。草地 。開闊地 。溪流 。農耕地 。防風林 。天空 。建築物 ( 房子、電線桿 )	√
性別差異	。無明顯差異 。色型不同但雄鳥較鮮豔 。色型不同但雌鳥較鮮豔	
腳趾型	。三趾向前，一趾向後(常態足) 。二趾向前，二趾向後(對趾足) 。四趾在前	
鳥蹼	。無蹼 。半蹼 。全蹼	

## 動物-鳥-典藏標本

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
英文名		
中文別名		✓
拉丁界名		
中文界名		
拉丁門名		
中文門名		
拉丁亞門名		
中文亞門名		
拉丁綱名		
中文綱名		
拉丁亞綱名		
中文亞綱名		
拉丁目名		
中文目名		
拉丁亞目名		
中文亞目名		
拉丁總科名		
中文總科名		
拉丁科名		
中文科名		
拉丁亞科名		
中文亞科名		
拉丁族名		
中文族名		
拉丁屬名		
中文屬名		
拉丁亞屬名		
中文亞屬名		
拉丁種小名		
中文種小名		
種命名者		
種命名發表年代		
拉丁亞種名		
中文亞種名		
亞種命名者		
亞種命名發表年代		
亞種命名發表文獻		
學名		
學名原始發表年代		
學名原始發表文獻		
變種		
變種命名者		
變種命名發表年代		

動物-鳥-典藏標本後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
變種命名發表文獻		
別名發源地區		
別名原始發表文獻		
拉丁同物異名		√
異名命名者姓名		√
異名發表年代		√
異名原始發表文獻		√
國別代碼		
中文國名		
英文國名		
洋洲		
第一級行政分區中文名 ( 省/府/州 )		
第一級行政分區英文名 ( 省/府/州 )		
第二級行政分區中文名 ( 縣/市 )		
第二級行政分區英文名 ( 縣/市 )		
第三級行政分區中文名 ( 鄉/鎮 )		
第三級行政分區英文名 ( 鄉/鎮 )		
第四級行政分區中文名 ( 村/里 )		
第四級行政分區英文名 ( 村/里 )		
地名中文名		
地名英文名		
國家公園/保護區中名		
國家公園/保護區英名		
最近具名地點		
其他地點相關描述		
海拔高度下限		
海拔高度上限		
深度上限		
深度下限		
海拔高度及深度距離單位		
緯度(度/分/秒)	。北緯(N)          。南緯(S)	
南/北緯		
經度(度/分/秒)	。東經(E)          。西經(W)	
東/西經		
台灣二度分帶座標(E)		
台灣二度分帶座標(N)		
主要採集者中文姓名		√
主要採集者英文姓名		√
採集起始日期		
採集結束日期		
提供者類型	。學校專家          。業餘採集者          。博物館專家	
提供者中文名		
提供者英文名		
採集數量		
採集數量計量單位		
採集方法		

動物-鳥-典藏標本後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
採集資訊備註		
體重		
體長		
雌雄	。 雄性 ( Male ) 。 雌性 ( Female ) 。 中性 ( Epicene )	
館號 ( 編目號 )		
標本類型	。 組織 ( Tissue ) 。 骨骼 ( Skelton ) 。 翅膀 ( Elytra ) 。 毛皮 ( Skin ) 。 浸液 ( Wet ) 。 幼體 ( Larvae ) 。 羽毛 ( feathers )	
模式類型	。 標本 ( General ) 。 全模式 ( Holotype ) 。 複模式 ( Isotype ) 。 副模式 ( Paratype ) 。 配模式 ( allotype ) 。 選定模式 ( Lectotype ) 。 複選模式 ( paralectotype ) 。 等價選定模式 ( Isolectotype ) 。 同模式 ( cotype ) 。 屬模式 ( genotype ) 。 系列模式 ( hapantotype ) 。 新模式 ( neotype ) 。 群模式 ( Syntype ) 。 產地模式 ( Topotype )	
標本狀況	。 良好 ( good ) 。 蟲蛀 ( eaten ) 。 毀損 ( destroyed ) 。 遺失 ( lost ) 。 借出 ( Loan )	
典藏單位		
典藏單位代碼		
保存方法	。 乾燥 ( Dried ) 。 玻片 ( Slide ( Micro-slide ) ) 。 福馬林浸液 ( Formalin ) 。 酒精浸液 ( Acoholic ( Fluid ) ) 。 針插 ( Pinned ) 。 微針 ( Minuten pin mounted ) 。 黏貼 ( Point mounted ) 。 透明染骨標本 ( Clear Stained ) 。 吹脹 ( Inflation )	
標本紀錄備註		
鑑定文獻名稱		
原始鑑定者中文姓名		
原始鑑定者英文姓名		
原始鑑定日期		
訂正者中文姓名		
訂正者英文姓名		
訂正日期		
訂正前拉丁舊學名		
訂正後拉丁新學名		
年齡	。 成鳥 。 亞成鳥 。 幼鳥 。 其他	
嘴腳色		
模本存放處		
標本內容	。 頭骨 。 軀幹骨 。 毛皮 。 浸液 。 立姿 。 肌肉 。 肝 。 其他	
冷凍組織編號		
建檔人員姓名		
建檔日期		

### 動物-獸-典藏知識單元

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
英文名		
中文別名		✓
拉丁界名		
中文界名		
拉丁門名		
中文門名		
拉丁亞門名		
中文亞門名		
拉丁綱名		
中文綱名		
拉丁亞綱名		
中文亞綱名		
拉丁目名		
中文目名		
拉丁亞目名		
中文亞目名		
拉丁總科名		
中文總科名		
拉丁科名		
中文科名		
拉丁亞科名		
中文亞科名		
拉丁族名		
中文族名		
拉丁屬名		
中文屬名		
拉丁亞屬名		
中文亞屬名		
拉丁種小名		
中文種小名		
種命名者		
種命名發表年代		
拉丁亞種名		
中文亞種名		
亞種命名者		
亞種命名發表年代		

動物-獸-典藏知識單元後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
亞種命名發表文獻		
學名		
學名原始發表年代		
學名原始發表文獻		
變種		
變種命名者		
變種命名發表年代		
變種命名發表文獻		
別名發源地區		
別名原始發表文獻		
拉丁同物異名		√
異名命名者姓名		√
異名發表年代		√
異名原始發表文獻		√
是否為保育類	。是 。否	
形態特徵		
生物資訊主要參考文獻		
用途,重要性		
食性		
台灣分布時間		
台灣分布地點	。北部 。中部 。南部 。東部 。澎湖 。金門 。馬祖 。蘭嶼	√
世界地理分布	。全世界廣布 。台灣特有 。中國大陸 。東南亞 。東北亞	√
分布深度		
分布海拔高度	。平原鄉鎮 。海岸溼地 。低海拔 ( 1000 公尺以下 ) 。中海拔 ( 1000~2500 公尺 ) 。高海拔 ( 2500~4000 公尺 )	
棲所環境	。地表 。地下 。樹林底層 。天空 。水域 。隧道 。岩洞 。森林 。高山草原 。草地 。開墾地	
齒式	。 2123/2123=32 。 1003/1003=16 。 0033/3133=32 。 3123/1113=30 。 3133/1113=28	
趾式	。前五後五 。前四後五 。前五後四 。前二後二 。前四後四 。有蹼	√

## 動物-獸-典藏標本

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
英文名		
中文別名		
拉丁界名		
中文界名		
拉丁門名		
中文門名		
拉丁亞門名		
中文亞門名		
拉丁綱名		
中文綱名		
拉丁亞綱名		
中文亞綱名		
拉丁目名		
中文目名		
拉丁亞目名		
中文亞目名		
拉丁總科名		
中文總科名		
拉丁科名		
中文科名		
拉丁亞科名		
中文亞科名		
拉丁族名		
中文族名		
拉丁屬名		
中文屬名		
拉丁亞屬名		
中文亞屬名		
拉丁種小名		
中文種小名		
種命名者		
種命名發表年代		
拉丁亞種名		
中文亞種名		
亞種命名者		
亞種命名發表年代		
亞種命名發表文獻		
學名		

動物-獸-典藏標本後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
學名原始發表年代		
學名原始發表文獻		
變種		
變種命名者		
變種命名發表年代		
變種命名發表文獻		
別名發源地區		
別名原始發表文獻		
拉丁同物異名		√
異名命名者姓名		√
異名發表年代		√
異名原始發表文獻		√
國別代碼		
中文國名		
英文國名		
洋洲		
第一級行政分區中文名 ( 省/府/州 )		
第一級行政分區英文名 ( 省/府/州 )		
第二級行政分區中文名 ( 縣/市 )		
第二級行政分區英文名 ( 縣/市 )		
第三級行政分區中文名 ( 鄉/鎮 )		
第三級行政分區英文名 ( 鄉/鎮 )		
第四級行政分區中文名 ( 村/里 )		
第四級行政分區英文名 ( 村/里 )		
地名中文名		
地名英文名		
國家公園/保護區中名		
國家公園/保護區英名		
最近具名地點		
其他地點相關描述		
海拔高度下限		
海拔高度上限		
深度上限		
深度下限		
海拔高度及深度距離單位		
緯度(度/分/秒)	。北緯(N)           。南緯(S)	
南/北緯		
經度(度/分/秒)	。東經(E)           。西經(W)	
東/西經		
台灣二度分帶座標(E)		
台灣二度分帶座標(N)		

動物-獸-典藏標本後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
主要採集者中文姓名		√
主要採集者英文姓名		√
採集起始日期		
採集結束日期		
提供者類型	。 學校專家      。 業餘採集者      。 博物館專家	
提供者中文名		
提供者英文名		
採集數量		
採集數量計量單位		
採集方法		
採集資訊備註		
體重		
體重單位	。 公噸      。 公斤      。 公克	
體長		
體長單位	。 公尺      。 公分      。 公厘	
雌雄	。 雄性 ( Male )      。 雌性 ( Female )      。 中性 ( Epicene )	
館號(編目號)		
標本類型	。 組織 ( Tissue )      。 骨骼 ( Skelton )      。 翅膀 ( Elytra ) 。 毛皮 ( Skin )      。 浸液 ( Wet )      。 幼體 ( Larvae )	
模式類型	。 標本 ( General )      。 全模式 ( Holotype ) 。 複模式 ( Isotype )      。 副模式 ( Paratype ) 。 配模式 ( allotype )      。 選定模式 ( Lectotype ) 。 複選模式 ( paralectotype ) 。 等價選定模式 ( Isolectotype ) 。 同模式 ( cotype )      。 屬模式 ( genotype ) 。 系列模式 ( hapantotype )      。 新模式 ( neotype ) 。 群模式 ( Syntype )      。 產地模式 ( Topotype )	
標本狀況	。 良好(good)      。 蟲蛀(eaten)      。 毀損(destroyed) 。 遺失(lost)      。 借出 ( Loan )	
典藏單位		
典藏單位代碼		
保存方法	。 乾燥 ( Dried )      。 玻片 ( Slide(Micro-slide) ) 。 福馬林浸液 ( Formalin )      。 酒精浸液 ( Acoholic(Fluid) ) 。 針插 ( Pinned )      。 微針(Minuten pin mounted) 。 黏貼 ( Point mounted )      。 透明染骨標本 ( Clear Stained ) 。 吹脹 ( Inflation )	
標本紀錄備註		
鑑定文獻名稱		
原始鑑定者中文姓名		
原始鑑定者英文姓名		
原始鑑定日期		

動物-獸-典藏標本後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
訂正者中文姓名		
訂正者英文姓名		
訂正日期		
訂正前拉丁舊學名		
訂正後拉丁新學名		
尾長		
後足長		
耳長		
前臂長		
年齡	。成體      。幼體      。其他	
嘴腳色		
模本存放處		
冷凍組織編號		
標本內容	。頭骨      。軀幹骨      。毛皮      。浸液      。立姿 。肌肉      。肝      。其他	
冷凍組織編號		
建檔人員姓名		
建檔日期		

### 動物-兩棲類-典藏知識單元

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
英文名		
中文別名		✓
拉丁界名		
中文界名		
拉丁門名		
中文門名		
拉丁亞門名		
中文亞門名		
拉丁綱名		
中文綱名		
拉丁亞綱名		
中文亞綱名		
拉丁目名		
中文目名		
拉丁亞目名		
中文亞目名		
拉丁總科名		
中文總科名		
拉丁科名		
中文科名		
拉丁亞科名		
中文亞科名		
拉丁族名		
中文族名		
拉丁屬名		
中文屬名		
拉丁亞屬名		
中文亞屬名		
拉丁種小名		
中文種小名		
種命名者		
種命名發表年代		
拉丁亞種名		
中文亞種名		
亞種命名者		
亞種命名發表年代		

動物-兩棲類-典藏知識單元後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
亞種命名發表文獻		
學名		
學名原始發表年代		
學名原始發表文獻		
變種		
變種命名者		
變種命名發表年代		
變種命名發表文獻		
別名發源地區		
別名原始發表文獻		
拉丁同物異名		√
異名命名者姓名		√
異名發表年代		√
異名原始發表文獻		√
是否為保育類	。是                      。否	
形態特徵		
生物資訊主要參考文獻		
用途,重要性		
食性		
台灣分布時間		
台灣分布地點	。北部            。中部            。南部            。東部            。澎湖 。金門            。馬祖            。蘭嶼	√
世界地理分布	。全世界廣布    。台灣特有    。中國大陸    。東南亞    。東北亞	√
分布深度		
分布海拔高度	。 0~500 公尺            。 500~1000 公尺            。 1000~1500 公尺 。 1500~2000 公尺    。 2000~2500 公尺            。 2500~3000 公尺 。 3000 公尺以上	√
棲所環境	。流動水域            。靜止水域            。開墾地            。森林 。草生地            。沼澤            。池塘	√
體型大小	。大型            。中大型            。中型            。小型	
頭部長寬比	。頭長大於頭寬    。頭長等於頭寬    。頭長小於頭寬	
頭部耳後腺	。有                      。無	
頭部鼓膜	。明顯                      。不明顯	
背中線	。有                      。無	
體側背側褶	。有                      。無	
體側顏色	。黑色            。灰褐色            。淺褐色            。黃褐色            。白色	
腹部顏色	。白色            。黃白色            。橙色            。鵝黃色	
前肢指形狀	。尖                      。圓	
前肢吸盤	。有                      。無	

動物-兩棲類-典藏知識單元後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
前肢指間蹼	。無      。微蹼      。1/3 蹼      。半蹼      。2/3 蹼 。全蹼      。滿蹼	
後肢橫紋	。有                      。無	
後肢吸盤	。有                      。無	
後肢趾間蹼	。無      。微蹼      。1/3 蹼      。半蹼      。2/3 蹼 。全蹼      。滿蹼	
第二性徵(雄)婚墊	。有                      。無	
第二性徵(雄)婚墊顏色	。灰色      。黑色      。褐棕色	
第二性徵(雄)婚墊位置	。第 1 指      。第 1.2 指      。第 1.2.3 指	
第二性徵(雄)聲囊	。有                      。無	
第二性徵(雄)聲囊內外	。內                      。外	
第二性徵(雄)聲囊數量	。1 個                      。2 個	
第二性徵(雄)聲囊位置	。咽下      。咽側      。咽側下	
卵顏色	。白色      。棕色      。黑色      。黃棕色	
卵形狀	。團狀      。長條狀      。散開      。卵泡	
蝌蚪全長		
蝌蚪體型	。橢圓形      。菱形      。卵圓形	
蝌蚪唇齒	。有                      。無	
蝌蚪出水孔	。雙孔      。腹孔      。左孔	
蝌蚪體色	。黑色      。黃褐色      。綠褐色      。灰褐色      。半透明	
蝌蚪尾形	。細尖      。尖      。鈍尖      。鈍圓      。圓	

## 動物-兩棲類-典藏標本

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
英文名		
中文別名		✓
拉丁界名		
中文界名		
拉丁門名		
中文門名		
拉丁亞門名		
中文亞門名		
拉丁綱名		
中文綱名		
拉丁亞綱名		
中文亞綱名		
拉丁目名		
中文目名		
拉丁亞目名		
中文亞目名		
拉丁總科名		
中文總科名		
拉丁科名		
中文科名		
拉丁亞科名		
中文亞科名		
拉丁族名		
中文族名		
拉丁屬名		
中文屬名		
拉丁亞屬名		
中文亞屬名		
拉丁種小名		
中文種小名		
種命名者		
種命名發表年代		
拉丁亞種名		
中文亞種名		
亞種命名者		
亞種命名發表年代		
亞種命名發表文獻		
學名		

動物-昆蟲-典藏知識單元後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
學名原始發表年代		
學名原始發表文獻		
變種		
變種命名者		
變種命名發表年代		
變種命名發表文獻		
別名發源地區		
別名原始發表文獻		
拉丁同物異名		√
異名命名者姓名		√
異名發表年代		√
異名原始發表文獻		√
國別代碼		
中文國名		
英文國名		
洋洲		
第一級行政分區中文名 ( 省/府/州 )		
第一級行政分區英文名 ( 省/府/州 )		
第二級行政分區中文名 ( 縣/市 )		
第二級行政分區英文名 ( 縣/市 )		
第三級行政分區中文名 ( 鄉/鎮 )		
第三級行政分區英文名 ( 鄉/鎮 )		
第四級行政分區中文名 ( 村/里 )		
第四級行政分區英文名 ( 村/里 )		
地名中文名		
地名英文名		
國家公園/保護區中名		
國家公園/保護區英名		
最近具名地點		
其他地點相關描述		
海拔高度下限		
海拔高度上限		
深度上限		
深度下限		
海拔高度及深度距離單位		
緯度(度/分/秒)	。北緯(N)           。南緯(S)	
南/北緯		
經度(度/分/秒)	。東經(E)           。西經(W)	
東/西經		
台灣二度分帶座標 (E)		
台灣二度分帶座標 (N)		

動物-昆蟲-典藏知識單元後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
主要採集者中文姓名		√
主要採集者英文姓名		√
採集起始日期		
採集結束日期		
提供者類型	。 學校專家      。 業餘採集者      。 博物館專家	
提供者中文名		
提供者英文名		
採集數量		
採集數量計量單位		
採集方法		
採集資訊備註		
體重		
體重單位	。 公噸      。 公斤      。 公克	
體長		
體長單位	。 公尺      。 公分      。 公厘	
雌雄	。 雄性 ( Male )      。 雌性 ( Female )      。 中性 ( Epicene )	
館號(編目號)		
標本類型	。 組織 ( Tissue )      。 骨骼 ( Skelton )      。 翅膀 ( Elytra ) 。 毛皮 ( Skin )      。 浸液 ( Wet )      。 幼體 ( Larvae )	
模式類型	。 標本 ( General )      。 全模式 ( Holotype ) 。 複模式 ( Isotype )      。 副模式 ( Paratype ) 。 配模式 ( allotype )      。 選定模式 ( Lectotype ) 。 複選模式 ( paralectotype ) 。 等價選定模式 ( Isolectotype ) 。 同模式 ( cotype )      。 屬模式 ( genotype ) 。 系列模式 ( hapantotype )      。 新模式 ( neotype ) 。 群模式 ( Syntype )      。 產地模式 ( Topotype )	
標本狀況	。 良好(good)      。 蟲蛀(eaten)      。 毀損(destroyed) 。 遺失(lost)      。 借出 ( Loan )	
典藏單位		
典藏單位代碼		
保存方法	。 乾燥 ( Dried )      。 玻片 ( Slide(Micro-slide) ) 。 福馬林浸液 ( Formalin )      。 酒精浸液 ( Acoholic(Fluid) ) 。 針插 ( Pinned )      。 微針(Minuten pin mounted) 。 黏貼 ( Point mounted )      。 透明染骨標本 ( Clear Stained ) 。 吹脹 ( Inflation )	
標本紀錄備註		
鑑定文獻名稱		
原始鑑定者中文姓名		
原始鑑定者英文姓名		
原始鑑定日期		

動物-昆蟲-典藏知識單元後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
訂正者中文姓名		
訂正者英文姓名		
訂正日期		
訂正前拉丁舊學名		
訂正後拉丁新學名		
手腕長		
脛長		
頭長		
頭寬		
吻長		
上眼瞼長		
上眼瞼幅		
上眼瞼間距離		
外鼻孔間距離		
外鼻孔與眼的距離		
模本存放處		
標本內容		
建檔人員姓名		
建檔日期		

### 動物-昆蟲-典藏知識單元

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
英文名		
中文別名		✓
拉丁界名		
中文界名		
拉丁門名		
中文門名		
拉丁綱名		
中文綱名		
拉丁亞綱名		
中文亞綱名		
拉丁目名		
中文目名		
拉丁亞目名		
中文亞目名		
拉丁總科名		
中文總科名		
拉丁科名		
中文科名		
拉丁亞科名		
中文亞科名		
拉丁族名		
中文族名		
拉丁屬名		
中文屬名		
拉丁亞屬名		
中文亞屬名		
拉丁種小名		
中文種小名		
種命名者		
種命名發表年代		
拉丁亞種名		
中文亞種名		
亞種命名者		
亞種命名發表年代		
學名		
學名原始發表年代		
學名原始發表文獻		
變種		
變種命名者		
別名發源地區		

動物-昆蟲-典藏知識單元後設資料 ( METADATA )

別名原始發表文獻		
拉丁同物異名		✓
異名命名者姓名		
異名發表年代		
異名原始發表文獻		
是否為保育類	。 是	。 否
形態特徵		
生物資訊主要參考文獻		
用途,重要性		
形態-成蟲體型概分	。 微型(0~5mm)	。 小型(5mm~1cm) 。
	。 中小型(1cm~5cm)	。 大型(10cm~)
形態-觸角特徵 (Antennae)	。 絲狀(Filiform ; Thread-Like)	
	。 鞭狀(Setaceous ; Bristle-Like)	
	。 念珠狀(Moniliform ; Bead-Like)	
	。 鋸齒狀(Serrate ; Saw-Like ; Sawtoothed)	
	。 櫛齒狀(Pectinate ; Comb-Like)	
	。 雙櫛齒狀(Bipectinate ; Feather-Like ; Doubly Comb-Like)	
	。 羽狀(Plumose ; Plume-Like)	
	。 鑲毛狀(Ciliate ; Fringed)	
	。 球桿狀(Capitate ; Knobbed)	
	。 棒狀(Clavate ; Club-Like ; Club-Shped)	
	。 鰓葉狀(Lamellate ; Layered Club ; With broad plates)	
	。 膝狀(Geniculate ; Elbowed)	
	。 時針狀(Stylate ; With a style)	
	。 不正狀(Aristate ; Irregular)	
	。 其他(Other)	
形態-口器特徵	。 咀嚼式(Madibulate or Chewing type)	
	。 咀吸式(Lapping-Sucking type ; Chewing-Lapping type)	
	。 刺吸式(Piercing-Sucking)	
	。 舔吮式(Lapping or Sponging type)	
	。 銼吸式(Rasping-Sucking type)	
	。 曲管式(虹吸式)(Siphoning type)	
形態-翅之數量	。 一對翅	。 二對翅 。
	。 無翅	
形態-翅之特色	。 翅鞘(Elytra)	。 半翅鞘(Hemelytra ; Hemelytra)
	。 平均棍(平衡翅)(Balancer ; Halteres)	
	。 假平均棍(Pseudohalteres)	。 翅覆(Tegmina)
	。 扇狀翅(Fan-Like wing)	。 鱗翅(Scale-wing)
	。 膜翅(Membranous wing)	。 縷翅(Fringed wing)
	。 無翅	。 其他(Other)
形態-足部特色	。 開掘足(Burrowing or Digging legs)	。 跳躍足(Leaping or Jumping legs)
	。 攜粉足(Pollen-Carring legs)	。 步行足(Runnig or Walking legs)
	。 攀緣足(Climbing legs)	。 游泳足(Swimming legs)
	。 捕捉足(Grasping or Capturing legs)	。 黏附足(Adhering or Sticking legs)
	。 懸垂足(Suspending legs)	。 把握足(Holding legs)
	。 清潔足(Cleaning legs)	。 紡織足(Spinning legs)

動物-昆蟲-典藏知識單元後設資料 ( METADATA )

形態-變態 (Metamorphosis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>。無變態或微變態 (Ametabolous, Without metamorphosis)=(無/微)</li> <li>。漸進變態 (Gradual metamorphosis)=(直接(不完全)漸進)</li> <li>。半行變態 (Hemimetabolous, Hemimetamorphosis)=(直接/半行)</li> <li>。完全變態 (Holometabolous, Complete or complex metamorphosis)=(間接/完全)</li> <li>。過變態 (Hypermetamorphosis)=(間接/過變)</li> <li>。其他 (Other)</li> </ul>	
生態	<ul style="list-style-type: none"> <li>。皆陸生</li> <li>。皆水生</li> <li>。幼期水生</li> <li>。成熟期陸生</li> </ul>	
食性	<ul style="list-style-type: none"> <li>。捕食</li> <li>。植食</li> <li>。雜食</li> </ul>	
台灣分布時間		
台灣分布地點		▼
世界地理分布		▼
分布深度		
分布海拔高度	<ul style="list-style-type: none"> <li>。平原鄉鎮</li> <li>。海岸溼地</li> <li>。低海拔 ( 1000 公尺以下 )</li> <li>。中海拔 ( 1000~2500 公尺 )</li> <li>。高海拔 ( 2500~4000 公尺 )</li> </ul>	▼
棲所環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>。池塘</li> <li>。落葉</li> <li>。草叢</li> <li>。花叢</li> <li>。樹上</li> <li>。其他</li> </ul>	▼
模式或特有及重要	<ul style="list-style-type: none"> <li>。特有及重要昆蟲</li> <li>。模式昆蟲</li> </ul>	
備註		
寄主學名		▼

### 動物-昆蟲-典藏標本

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
英文名		
中文別名		✓
拉丁界名		
中文界名		
拉丁門名		
中文門名		
拉丁亞門名		
中文亞門名		
拉丁綱名		
中文綱名		
拉丁亞綱名		
中文亞綱名		
拉丁目名		
中文目名		
拉丁亞目名		
中文亞目名		
拉丁總科名		
中文總科名		
拉丁科名		
中文科名		
拉丁亞科名		
中文亞科名		
拉丁族名		
中文族名		
拉丁屬名		
中文屬名		
拉丁亞屬名		
中文亞屬名		
拉丁種小名		
中文種小名		
種命名者		
種命名發表年代		
拉丁亞種名		
中文亞種名		
亞種命名者		
亞種命名發表年代		
亞種命名發表文獻		
學名		
學名原始發表年代		
學名原始發表文獻		
變種		
變種命名者		
變種命名發表年代		

動物-昆蟲-典藏標本後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
變種命名發表文獻		
別名發源地區		
別名原始發表文獻		
拉丁同物異名		√
異名命名者姓名		
異名發表年代		
異名原始發表文獻		
國別代碼		
中文國名		
英文國名		
洋洲		
第一級行政分區中文名 ( 省/府/州 )		
第一級行政分區英文名 ( 省/府/州 )		
第二級行政分區中文名 ( 縣/市 )		
第二級行政分區英文名 ( 縣/市 )		
第三級行政分區中文名 ( 鄉/鎮 )		
第三級行政分區英文名 ( 鄉/鎮 )		
第四級行政分區中文名 ( 村/里 )		
第四級行政分區英文名 ( 村/里 )		
地名中文名		
地名英文名		
國家公園/保護區中名		
國家公園/保護區英名		
最近具名地點		
其他地點相關描述		
海拔高度下限		
海拔高度上限		
深度上限		
深度下限		
海拔高度及深度距離單位		
緯度(度/分/秒)	。北緯(N)          。南緯(S)	
南/北緯		
經度(度/分/秒)	。東經(E)          。西經(W)	
東/西經		
台灣二度分帶座標(E)		
台灣二度分帶座標(N)		
主要採集者中文姓名		√
主要採集者英文姓名		√
採集起始日期		
採集結束日期		
提供者類型	。學校專家          。業餘採集者          。博物館專家	
提供者中文名		
提供者英文名		
標本數量		
採集數量		
採集數量計量單位		

動物-昆蟲-典藏標本後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
採集方法		
採集資訊備註		
體重		
體長		
雌雄	。 雄性 ( Male ) 。 雌性 ( Female ) 。 中性 ( Epicene )	
館號(編目號)		
標本類型	。 組織 ( Tissue ) 。 骨骼 ( Skelton ) 。 翅膀 ( Elytra ) 。 毛皮 ( Skin ) 。 浸液 ( Wet ) 。 幼體 ( Larvae )	
標本狀態	。 成體 。 幼體 。 蛹 。 卵	
模式類型	。 標本 ( General ) 。 全模式 ( Holotyoe ) 。 複模式 ( Isotype ) 。 副模式 ( Paratype ) 。 配模式 ( allotype ) 。 選定模式 ( Lectotype ) 。 複選模式 ( paralectotype ) 。 等價選定模式 ( Isolectotype ) 。 同模式 ( cotype ) 。 屬模式 ( genotype ) 。 系列模式 ( hapantotype ) 。 新模式 ( neotype ) 。 群模式 ( Syntype ) 。 產地模式 ( Topotype )	
標本狀況	。 良好(good) 。 蟲蛀(eaten) 。 毀損(destroyed) 。 遺失(lost) 。 借出 ( Loan )	
典藏單位		
典藏單位代碼		
保存方法	。 乾燥 ( Dried ) 。 玻片 ( Slide(Micro-slide) ) 。 福馬林浸液 ( Formalin ) 。 酒精浸液 ( Acoholic(Fluid) ) 。 針插 ( Pinned ) 。 微針(Minuten pin mounted) 。 黏貼 ( Point mounted ) 。 透明染骨標本 ( Clear Stained ) 。 吹脹 ( Inflation )	
標本紀錄備註		
鑑定文獻名稱		
原始鑑定者中文姓名		
原始鑑定者英文姓名		
原始鑑定日期		
訂正者中文姓名		
訂正者英文姓名		
訂正日期		
訂正前拉丁舊學名		
訂正後拉丁新學名		
取得方式	。 購買 。 贈送 。 交換 。 授權合法使用 。 採集	
模式或特有及重要	。 特有及重要昆蟲 。 模式昆蟲	
備註		
建檔人員姓名		
建檔日期		

### 動物-節蟬-典藏知識單元

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
英文名		
中文別名		√
拉丁界名		
中文界名		
拉丁門名		
中文門名		
拉丁綱名		
中文綱名		
拉丁亞綱名		
中文亞綱名		
拉丁目名		
中文目名		
拉丁亞目名		
中文亞目名		
拉丁總科名		
中文總科名		
拉丁科名		
中文科名		
拉丁亞科名		
中文亞科名		
拉丁族名		
中文族名		
拉丁屬名		
中文屬名		
拉丁亞屬名		
中文亞屬名		
拉丁種小名		
中文種小名		√
種命名者		√
種命名發表年代		√
拉丁亞種名		√
中文亞種名		√
亞種命名者		
亞種命名發表年代		
學名		
學名原始發表年代		
學名原始發表文獻		
變種		
變種命名者		
別名發源地區		
別名原始發表文獻		
拉丁同物異名		√
異名命名者姓名		

動物-節蟬-典藏知識單元後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
異名發表年代		
異名原始發表文獻		
是否為保育類	。是 。否	
形態特徵		
生物資訊主要參考文獻		
用途,重要性		
食性		
台灣分布時間		
台灣分布地點		
世界地理分布		
分布深度		
分布海拔高度		
棲所環境		
形態-體型	。梭狀(fusiform) 。卵型(ovate) 。蠕蟲狀(wormlike) 。紡錘狀(spindleform) 。其它(other)	
形態-背剛毛	。消失(absent) 。向後(directed to rear) 。向上且向前(directed upward and forward) 。向上且向中央(directed upward and to center) 。向上且向外(directed upward and outer) 。向前(directed anteriorly) 。向後或向側或向上(directed to rear or lateral or upper) 。向後且向外(directed to rear and divergent) 。向中且向上(directed centrad and upward) 。向上(directed upward)	
形態-腿節	。二足皆缺乏插節(genu absent from both legs) 。正常(normal)	
形態-_羽爪	。簡單(simple) 。分裂(divided)	
形態-胴體部	。背部具中脊(dorsum with median ridges) 。背部具_5_脊(dorsum with 5 ridges) 。背部具中凹槽(dorsum with medianfurrow) 。背部拱起(dorsum arched) 。背部平坦(dorsum flatterened)	
形態-腹部剛毛	。正常(normal) 。第一腹毛缺乏(1st ventral setae missing) 。第二腹毛缺乏(2nd ventral seta absent) 。側毛缺乏(lateral seta absent) 。附毛缺乏(accessory seta absent) 。具附毛(accessory seta present)	
形態-_性蓋	。具顆粒(with granules) 。具縱脊(with longitudinal ridges) 。平滑(smooth) 。在基部具一些半圓形脊(with several semicircular ridges at base) 。具二列縱脊(with longitudinal ridges in two ranks) 。在基部具一些短線(with dashed lines at base)	
生活-寄主植物		
生活-與寄主關係	。游盪(Vagrant) 。造癭(Gall) 。芽(Bud) 。泡狀(Blister) 。絨毛狀(Erineum) 。其它(Other)	
備註		

### 動物-節蟬-典藏標本

欄位名	欄位值	多值欄位
中文名		
英文名		
中文別名		√
拉丁界名		
中文界名		
拉丁門名		
中文門名		
拉丁亞門名		
中文亞門名		
拉丁綱名		
中文綱名		
拉丁亞綱名		
中文亞綱名		
拉丁目名		
中文目名		
拉丁亞目名		
中文亞目名		
拉丁總科名		
中文總科名		
拉丁科名		
中文科名		
拉丁亞科名		
中文亞科名		
拉丁族名		
中文族名		
拉丁屬名		
中文屬名		
拉丁亞屬名		
中文亞屬名		
拉丁種小名		
中文種小名		
種命名者		
種命名發表年代		
拉丁亞種名		
中文亞種名		
亞種命名者		
亞種命名發表年代		
亞種命名發表文獻		
學名		
學名原始發表年代		
學名原始發表文獻		
變種		
變種命名者		
變種命名發表年代		

動物-節蟬-典藏標本後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
變種命名發表文獻		
別名發源地區		
別名原始發表文獻		
拉丁同物異名		√
異名命名者姓名		
異名發表年代		
異名原始發表文獻		
國別代碼		
中文國名		
英文國名		
洋洲		
第一級行政分區中文名 ( 省/府/州 )		
第一級行政分區英文名 ( 省/府/州 )		
第二級行政分區中文名 ( 縣/市 )		
第二級行政分區英文名 ( 縣/市 )		
第三級行政分區中文名 ( 鄉/鎮 )		
第三級行政分區英文名 ( 鄉/鎮 )		
第四級行政分區中文名 ( 村/里 )		
第四級行政分區英文名 ( 村/里 )		
地名中文名		
地名英文名		
國家公園/保護區中名		
國家公園/保護區英名		
最近具名地點		
其他地點相關描述		
海拔高度下限		
海拔高度上限		
深度上限		
深度下限		
海拔高度及深度距離單位		
緯度(度/分/秒)	。北緯(N)          。南緯(S)	
南/北緯		
經度(度/分/秒)	。東經(E)          。西經(W)	
東/西經		
台灣二度分帶座標(E)		
台灣二度分帶座標(N)		
主要採集者中文姓名		√
主要採集者英文姓名		√
採集起始日期		
採集結束日期		
提供者類型	。學校專家          。業餘採集者          。博物館專家	
提供者中文名		
提供者英文名		
標本數量		
採集數量		
採集數量計量單位		

動物-節蟬-典藏標本後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
採集方法		
採集資訊備註		
體重		
體長		
雌雄	。 雄性 ( Male ) 。 雌性 ( Female ) 。 中性 ( Epicene )	
館號(編目號)		
標本類型	。 組織 ( Tissue ) 。 骨骼 ( Skelton ) 。 翅膀 ( Elytra ) 。 毛皮 ( Skin ) 。 浸液 ( Wet ) 。 幼體 ( Larvae )	
標本狀態	。 成體 。 幼體 。 蛹 。 卵	
模式類型	。 標本 ( General ) 。 全模式 ( Holotyoe ) 。 複模式 ( Isotype ) 。 副模式 ( Paratype ) 。 配模式 ( allotype ) 。 選定模式 ( Lectotype ) 。 複選模式 ( paralectotype ) 。 等價選定模式 ( Isolectotype ) 。 同模式 ( cotype ) 。 屬模式 ( genotype ) 。 系列模式 ( hapantotype ) 。 新模式 ( neotype ) 。 群模式 ( Syntype ) 。 產地模式 ( Topotype )	
標本狀況	。 良好(good) 。 蟲蛀(eaten) 。 毀損(destroyed) 。 遺失(lost) 。 借出 ( Loan )	
典藏單位		
典藏單位代碼		
保存方法	。 乾燥 ( Dried ) 。 玻片 ( Slide(Micro-slide) ) 。 福馬林浸液 ( Formalin ) 。 酒精浸液 ( Acoholic(Fluid) 。 針插 ( Pinned ) 。 微針(Minuten pin mounted) 。 黏貼 ( Point mounted ) 。 透明染骨標本 ( Clear Stained ) 。 吹脹 ( Inflation )	
標本紀錄備註		
鑑定文獻名稱		
原始鑑定者中文姓名		
原始鑑定者英文姓名		
原始鑑定日期		
訂正者中文姓名		
訂正者英文姓名		
訂正日期		
訂正前拉丁舊學名		
訂正後拉丁新學名		
取得方式	。 購買 。 贈送 。 交換 。 授權合法使用 。 採集	
備註		
建檔人員姓名		
建檔日期		

# 實體層資料庫

## 文字敘述資料檔

欄位名	欄位值	多值欄位
學域	。 b-植物      。 z-動物      。 a-人類      。 g-地質	
大分類	。 v0-維管束      。 m0-真菌      。 l0-地衣      。 a0-藻類 。 m0-苔蘚      。 i0-昆蟲      。 e0-節蟬      。 o0-鳥 。 m0-獸          。 a0-兩棲      。 e0-民族      。 a0-考古 。 fv-脊椎動物化石      。 m0-礦物	
小分類		
年度<西元>		
典藏單元流水號		
主題編號		
主類型	。 文字敘述檔 d	
類型用途		
類型流水號		
資料(檔案)型態		
資料類型	。 影像      。 聲音      。 環場      。 環物      。 3d 虛擬 。 媒體互動      。 影音串流-寬頻      。 影音串流-窄頻 。 文字描述      。 文獻紀錄	
關鍵詞		∨
主要作者		∨
著作權/版權歸屬		
取得方式	。 購買      。 餽贈      。 交換      。 授權合法使用 。 館內同仁自製著作	
主 ( 標 ) 題		
內容摘要		
內容分級	。 研究進修      。 一般大眾      。 兒童天地	
次要作者		∨
其他貢獻者		∨
典藏單位		
典藏單位代碼		
研究/展示/科教計劃 ( 活動 ) 名稱		
計畫主持人名		
作品語文		
其他相關資訊		
登錄更新時間		
登錄者		
開放與否	。 是                      。 否	

多媒體資料檔

欄位名	欄位值	多值欄位
學域	。 b-植物           。 z-動物           。 a-人類           。 g-地質	
大分類	。 v0-維管束       。 m0-真菌       。 l0-地衣       。 a0-藻類 。 m0-苔蘚       。 i0-昆蟲       。 e0-節蟬       。 o0-鳥 。 m0-獸           。 a0-兩棲       。 e0-民族       。 a0-考古 。 fv-脊椎動物化石           。 m0-礦物	
小分類		
年度<西元>		
典藏單元流水號		
主題編號		
主類型	。 文獻           r           。 文字敘述檔 d       。 聲音           s 。 影片           m           。 圖像           p           。 互動           a 。 3D物件        3	
類型用途	文獻與文字敘述檔並沒分類用途, 填 0 ,  以 <b>圖片</b> 來說 。 原始圖    0                   。 展示大圖  1                   。 首頁圖    3 。 展示小圖  7                   。 瀏覽縮圖  9  以 <b>影片</b> 來說 。 保存    0                   。 寬頻    1                   。 窄頻    3  以 <b>互動</b> 來說 ( 暫時不提供 ) 。 flash 保存  0                   。 gif 動畫  1                   。 flash 檔  3  以 <b>3D</b> 來說 。 環物保存檔 2                   。 環物影片檔 1 。 環場保存檔 4                   。 環場影像檔 3  以 <b>聲音</b> 來說 。 保存    0                   。 網頁撥放  1	
類型流水號		
資料(檔案)型態		
資料類型	。 影像           。 聲音           。 環場           。 環物           。 3d 虛擬 。 媒體互動    。 影音串流-寬頻       。 影音串流-窄頻 。 文字描述    。 文獻紀錄	
解析度		
壓縮法		▼
事件時間 ( 時 )		▼
紀錄事件自然產地 ( 地 )		▼
活動事件 ( 事 )		▼
事件主角 ( 人 )		▼

實體層資料庫-多媒體資料檔後設資料 ( METADATA )

欄位名	欄位值	多值欄位
圖說 ( 內容簡述 )		
網頁呈現資訊		
攝影者中文名		√
繪圖者中文名		√
著作權/版權歸屬		
取得方式	。購買      。餽贈      。交換      。授權合法使用 。館內同仁自製著作	
媒體原始種類	。文物 / 標本照      。野外 / 生態照      。挖掘照 。地圖      。手繪圖      。錄音帶 。錄影帶      。數位多媒體檔      。自製	
曲目長度/影片長度		
繪製使用軟體		
繪製使用軟體版本		
瀏覽媒體資料其他說明		
繪製方式	。彩繪      。翻拍      。掃描      。翻模      。擷取	
主題		
紀錄事件擷取媒體地點 ( 地 )		
其他描述		
攝影者英文名		√
繪圖者英文名		√
提供者中文名		√
提供者英文名		√
製作(編輯)者中文名		√
製作(編輯)者英文名		√
其他貢獻者		√
浮水印圖片檔名		
浮水印數位簽章檔名		
浮水印數位簽章文字內容		
典藏單位		
典藏單位代碼		
研究/展示/科教計劃 ( 活動 ) 名稱		
計畫主持人名		
媒體原始編號		
媒體原始尺寸		
媒體來源備註欄		
其他相關資訊		
開放與否	。是      。否	
登錄更新時間		
登錄者		

文獻資料檔

欄位名	欄位值	多值欄位
學域	。 b-植物      。 z-動物      。 a-人類      。 g-地質	
大分類	。 v0-維管束      。 m0-真菌      。 l0-地衣      。 a0-藻類 。 m0-苔蘚      。 i0-昆蟲      。 e0-節蟬      。 o0-鳥 。 m0-獸          。 a0-兩棲      。 e0-民族      。 a0-考古 。 fv-脊椎動物化石      。 m0-礦物	
小分類		
年度<西元>		
典藏單元流水號		
主題編號		
主類型	。 文獻      r	
類型用途		
類型流水號		
資料(檔案)型態		
資料類型	。 影像      。 聲音      。 環場      。 環物      。 3d 虛擬 。 媒體互動      。 影音串流-寬頻      。 影音串流-窄頻 。 文字描述      。 文獻紀錄	
關鍵詞		∨
主要作者		∨
主要作者著作方式		
出版者		
取得方式	。 購買      。 餽贈      。 交換      。 授權合法使用 。 館內同仁自製著作	
出版類型	。 圖書      。 期刊      。 學位論文	
國際標準書號ISBN		
國際標準叢刊號ISSN		
文獻類別	。 一般參考文獻      。 原始發表文獻	
圖書 / 期刊 / 論文名		
篇(章)名		
刊期別	。 週刊      。 半月刊      。 月刊      。 季刊 。 雙週刊      。 雙月刊      。 年刊	
卷數		
期數		
起始頁數		
終止頁數		
總頁數		
排架分類號		
主(標)題		

實體層資料庫-文獻資料檔後設資料 ( METADATA )

內容摘要		
作品語文		
電子資源網址		
次要作者		▼
次要作者著作方式		
其他貢獻者		▼
其他貢獻者著作方式		
出版地		
出版年		
出版國別		
叢書名		
圖書 / 期刊 / 論文集縮寫		
圖書 / 期刊 / 論文集-副題名		
版本敘述		
刊名關聯敘述		
學校名		
科系名		
指導教授		
畢業年度		
典藏單位		
典藏單位代碼		
研究/展示/科教計劃 ( 活動 ) 名稱		
計畫主持人名		
著作權/版權歸屬		
其他相關資訊		
登錄更新時間		
登錄者		
開放與否	。 是	。 否