

國史館典藏國家檔案與總統文物 數位化中程計畫

國民政府檔案後設資料需求規格書

(version 0.5)

數位典藏國家型科技計畫後設資料工作組分析研製

國史館需求研擬

中華民國九十二年九月五日

目錄

0.	前言	03
1.	計畫簡介	03
1.1	計畫目標與說明	03
1.2	計畫參與人員	04
2.	系統說明	04
2.1	系統目標	04
2.2	系統範圍	04
3.	著錄欄位架構	04
3.1	著錄介面	04
3.2	著錄範例	06
4.	資料結構表	08
4.1	需求欄位建置表	08
4.2	需求欄位屬性表	09
5.	後設資料標準比對表	12
5.1	SGML 編碼	12
5.2	EAD、MARC 21 Mapping	15
5.3	DC Mapping	18
6.	功能需求說明	19
6.1	系統功能說明	19
6.2	建檔功能說明	21
6.3	查詢功能說明	21
6.4	報表功能說明	23
7.	代碼表	27
8.	需求規格書確認表單	30
	附件一：顯示款目範例	31

0 前言

數位典藏國家型科技計畫後設資料工作組把主題計畫提出之需求經系統化，架構化與國際標準化之後，呈現於本份「後設資料需求規格書 version 05」中，主要係作為主題計畫與系統開發者之間的溝通橋樑，其中，我們建議主題計畫進行需求規格書確認工作時務必著重於以下的部份：

1. 計畫簡介
2. 系統說明
3. 著錄欄位架構
4. 後設資料標準比對表
5. 功能需求說明
6. 代碼表
7. 需求規格書確認表單

而系統開發人員在系統實際建置時，可著重於以下之部份：

1. 資料結構表
2. 後設資料標準比對表
3. 功能需求說明
4. 代碼表

1 計畫簡介

1.1 計畫目標與說明

(1) 國家檔案的妥善典藏與開放應用，為國史館的重要工作職掌之一，「典藏」又是「應用」的基石。本計畫的總目標，旨在將國史館現藏重要國家檔案進行數位典藏作業，建立符合國際標準規格之國家數位典藏；並以國家數位典藏促進我國人文與社會、產業與經濟的發展。國史館典藏國家檔案，十之八九為手稿本或紙質文件，內容極為珍貴，質地卻極脆弱，深具「單一性」、「稀少性」、「脆弱性」等特性。館藏若干檔案文獻已逾百年，紙質泛黃脆弱，實不宜重複翻閱或複印；但檔案文物以能提供學術研究、法律信證或歷史事件考據為其整編保存的積極目的。如能透過數位典藏作業，使人文與科技融合，則不但可以達到永久典藏珍貴檔案文物之目的，且可廣泛提供各界人士之查詢應用，發揮檔案文物之應用功能，並能與知識經濟的時代環境氣脈相連。

(2) 進行數位化整理典藏國家檔案：

審選國史館現藏重要國家檔案，並列出優先順序，籌措足夠經費，規劃適當人力，並能結合『數位典藏國家型科技計畫』之資源，積極進行數位影像掃描、儲存與應用，並由「計畫辦公室」統一制定符合最新國際標準的檔案後設資料(metadata)以及應用系統，以便檔案文物之編目建檔、影像掃描、查詢研究及管理出版等服務。

(3) 進行數位化開放應用國家檔案：

藉由現代資訊科技，建立館藏國家檔案之目錄資料庫及影像資料庫，提供國內外人士透過國際網路查詢、研究及應用國史館現藏重要檔案文物，可突破時空的限制，可保護檔案文物的安全。在數位化檔案文物的加值應用上，可就館藏檔案文物中評選出各種主題，發行成各種書籍、光碟、影帶、照片圖冊及網頁等產品，便利各界人士查詢研究應用，亦符合電子化政府為民服務之施政目標。

(4) 本計畫除了增進檔案文物研究應用的便利性，亦加強檔案文物著作權的保護，對於檔案文物的數位影像資料庫，增加可見或隱藏的浮水印，建立檔案文物影像查詢的安全管理機制，也推廣國際網路的電子商務應用，促進數位典藏的適當使用。

1.2. 計畫參與人員

國史館計畫參與人員：張炎憲、葉飛鴻、林平華、黃淑瑛、田南萍。
後設資料工作組人員：陳亞寧、陳淑君、陳雅惠、沈漢聰(規格書撰寫者)。

2 系統說明

2.1 系統目標

- (1) 針對國史館數位化檔案類型、分類架構、內涵、編目及影像掃描實際作業需求，研發建置符合國際通用標準規格，適合館藏藏品內涵特性描述格式之「國史館檔案文物數位典藏系統」，作為檔案文物編目建檔及檢索查詢之應用系統，與現行國際通用標準規格接軌，俾與世界各國檔案館、圖書館及數位博物館等進行資訊交換分享。
- (2) 加速整編國史館現藏國家檔案與總統文物，將其目錄資料庫及影像資料庫上載於全球資訊網路，開放各界人士查詢應用，使此批珍貴的檔案文物在保存上更具安全性與恆久性，在應用上更趨普及化與效率化，並提供相同領域之檔案典藏機構，建立檔案著錄系統及掃描影像資料庫，俾益資料庫之聯合檢索。
- (3) 結合網路、多媒體、美工設計及內容管理技術，對數位典藏所產生的不同主題，提供適合各種不同年齡層、不同文化層及其他不同需求界面的網路呈現，有效建構知識經濟基礎，提昇國家競爭力。

2.2 系統範圍

- (1) 使用範圍：
國民政府檔案之編目資料庫建置、後設資料 (metadata) 著錄、人機介面、元素架構、關鍵字檢索、列印統計等系統功能。
- (2) 使用對象：
使用國史館檔案文物數位典藏系統，及建立相同標準之著錄系統的檔案典藏機構，俾益整合編目、影像儲存、檢索等資料庫。

3 著錄欄位架構

3.1. 著錄介面

1. 全宗層級

項目名稱	著錄值
類型	
機關代碼	
全宗號	
全宗名	

項目名稱	著錄值
傳記歷史註	
範圍與內容	
典藏地	
典藏位置	

2. 系列、副系列、宗層級

項目名稱		著錄值	
全宗號			
檔案附屬層級	系列號		
	系列名		
	副系列	副系列號	
		副系列名	
	宗	宗號 宗名	

3. 卷層級

項目名稱		著錄值
系列號		
副系列號		
宗號		
檔案附屬層級	卷號	
	卷名	
典藏號		
內容描述		
主題		
時間	起 迄	
人名資訊		
地名資訊		
縮影號		
影像	光碟片編號	TIFF 檔
		JLS 檔&JPG 檔
	掃描號	首頁次
		最後頁次
影像使用限制		
入藏	來源	
	取得方式	
	入藏時間	
保存狀況		
語文		
版本		
原檔使用限制		
編目記錄	登錄者	
	修改者	
	建檔時間	
	最新更新時間	
備註		

3.2. 著錄範例

1. 全宗層級

項目名稱	範例
類型	檔案
機關代碼	0230
全宗號	001
全宗名	國民政府
傳記歷史註	<p>國民政府檔案內容涵蓋國民政府時期所經歷的內憂外患及其推行重大建設的珍貴史料，共計一六、九四二卷，分為二十一大類，期間自民國十四年七月至三十八年六月，包括有關國家重大決策之制定與各項指令之頒布，皆有詳實紀錄，屬決策型的檔案，極具學術研究參考價值。</p> <p>國民政府係民國十四年七月於廣州成立，至民國三十七年五月實行憲政改組為總統府而結束。在組織上採合議制，設主席一人，下設五院，執行行政、立法、司法、考試、監察五種治權，另由五院正副院長與國民政府委員組成國民政府委員會，處理國務，可以說是中華民國軍政及訓政時期的中央政府。</p> <p>在中華民國國民政府時期歷經北伐戰役、寧漢分裂、中原大戰、五次剿共、西安事變和國共內戰，以及發生與蘇聯的中東路事件，與日本的五三慘案、九一八事變、一二八事變、長城戰役、華北自治問題及八年抗戰等內憂外患。在這風雨飄搖、內外憂患的險境中，國民政府仍推行關稅自主、改革幣制、充實國防、建設交通、推展教育及改革社會等政策，積極進行中國的現代化。</p> <p>本館現藏之「國民政府檔案」係總統府於民國五十年八月至八十五年十二月，前後分五批次移轉而來。前四批次移轉之檔案中有關抗戰勝利以後的檔案因事涉機密及時代距離太近而於移轉過程中被抽存保留於總統府。直至民國八十五年十二月總統府審視認為最後一批檔案純屬歷史檔案才將其移轉到國史館典藏。</p>
範圍與內容	本館將國民政府檔案內容依「國家檔案分類表」重新整理、分類、立案、併件、編目，共計分為總類、主計、人事、行政、內政、外交、國防、財政、教育、司法、經濟、交通、衛生、新聞、其他共十五大類，編成七、八八卷，建置七、八八筆目錄資料及掃描一、一三四、七四六頁影像圖檔。
典藏地	國史館
典藏位置	季陸樓九樓

2. 系列、副系列、宗層級

項目名稱		範例	
全宗號		001	
檔案附屬層級	系列號	01	
	系列名	總類	
	副系列	副系列號	00
		副系列名	總綱
	宗	宗號	20
	宗名	國是意見	

3. 卷層級

項目名稱		範例	
系列號		01	
副系列號		00	
宗號		20	
檔案附屬層級	卷號	001	
	卷名	收復台灣意見案	
典藏號		001010020001	
內容描述		國民政府委員{#劉哲#}呈{#郭彝民#}所擬之收復台灣意見書，{#陳儀#}呈擬國府對台灣民眾布告稿請准派機攜往散發，台灣革命同盟會呈請派機迎接台灣代表團{#林獻堂#}，留日同學會呈收復台灣及東北意見與留日同學錄	
主題		01013 檢討改進建議	
時間	起	19440221	
	迄	19451011	
人名資訊		熊天翼,蔣中正,鄒魯,陳濟棠	
地名資訊		上海,重慶	
縮影號		121-0001	
影像	光碟片編號	TIFF 檔	144,145
		JLS 檔&JPG 檔	4
	掃描號	首頁次	001010020001001a
		最後頁次	83
影像使用限制		開放	
入藏	來源	總統府	
	取得方式	移轉	
	入藏時間	19610815	
保存狀況		良好	
語文		中文	
版本		原件	
原檔使用限制		限閱	
編目記錄	登錄者		
	修改者		
	建檔時間	20020305	
	最新更新時間	20020306	
備註			

4 資料結構表

4.1 需求欄位建置表

本需求欄位建置表主要是把主題計畫所提出的需求欄位經系統化、架構化與 Metadata 標準化之後，並列成表單供系統開發人員建置資料庫時設定欄位所用，同時也供程式設計人員在撰寫程式時參考使用。需求欄位建置表之各項說明如下：

- 項目名稱：主題計畫所需著錄項目之中文名稱。
- 英文名稱：項目名稱對應之英文名稱。
- 資料型態：著錄資料之資料型態。包括：
 - Int 存放整數型態的數字資料。
 - Text、Varchar 存放文字型態的資料。
- 大小：欄位所需之空間，以 byte 為單位。一個英文字元或一個阿拉伯數字需用一個 byte 表示，而一個中文字元則需兩個 byte 表示。

1. 全宗層級

項目名稱	英文名稱	資料型態	大小
類型	Type	Varchar	4
機關代碼	Institution Number	Varchar	4
全宗號	Record Group Number	Varchar	3
全宗名	Record Group Name	Varchar	10
傳記歷史註	Administrative/Biographical	Text	-
範圍與內容	Scone and Content	Text	-
典藏地	Location	Varchar	6
典藏位置	Stack Area	Varchar	10

2. 系列、副系列、宗層級

項目名稱		英文名稱		資料型態	大小		
全宗號		Record Group Number		Varchar	3		
檔案附屬層級	系列號	Description of Subordinate Components	Series Number	Varchar	2		
	系列名		Series Name	Varchar	20		
	副系列		副系列號	Subseries Number	Varchar	2	
			副系列名	Subseries Name	Varchar	60	
	宗		宗號	Sub-subseries	Sub-subseries Number	Varchar	2
			宗名		Sub-subseries Name	Varchar	60

3. 卷層級

項目名稱		英文名稱		資料型態	大小
系列號		Series number		Varchar	2
副系列號		Subseries number		Varchar	2
宗號		Sub-subseries Name		Varchar	2
檔案附屬層級	卷號	Description of	File Folder Number	Varchar	3
	卷名	Subordinate Components	File folder Name	Varchar	60
典藏號		Collection Number		Varchar	12

項目名稱		英文名稱		資料型態	大小	
內容描述		Content Description		Text	-	
主題		Subject		Varchar	60	
時間	起	Date	Start	Varchar	8	
	迄		End	Varchar	8	
人名資訊		Personal Name		Varchar	255	
地名資訊		Geographic Name		Varchar	255	
縮影號		Microfilm Number		Varchar	8	
影像	光碟片編號	TIFF 檔 JLS 檔 &JPG 檔	Disk Number	TIFF File	Varchar	8
				JLS File & JPG File	Varchar	11
	掃描號	首頁次 最後頁次	Image Number	First Image Pagination	Varchar	16
				Last Image Pagination	Varchar	3
	影像使用限制		Use Restrict		Varchar	6
入藏	來源	Acquisition	Origin	Varchar	10	
	取得方式		Resource	Varchar	6	
	入藏時間		Acquisition Date	Varchar	8	
保存狀況		Condition		Varchar	12	
語文		Language		Varchar	20	
版本		Version		Varchar	4	
原檔使用限制		Use restrict		Varchar	6	
編目記錄	登錄者	Cataloging	Cataloger Name	Varchar	20	
	修改者	Records	Modifier Name	Varchar	20	
	建檔時間		Cataloging Date	Varchar	8	
	最新更新時間		Last Updated	Varchar	8	
備註		Notes		Varchar	60	

4.2. 需求欄位屬性表

需求欄位屬性表主要是把主題計畫之需求欄位的屬性彙集整理，並列成表單供系統建置人員參考使用，需求欄位屬性表之各項說明如下：

- 項目名稱：主題計畫所需著錄項目之中文名稱。
- 必填：標示“*”者表示為必填欄位，建檔時需填寫該欄位之值，不能空白。
- 多值：標示“ ”者表示為多值欄位，該組欄位資料可重覆著錄。
- 屬性：標示該欄位的屬性，包括：
 - 「唯一」表示欄位的值在資料庫中是唯一存在的。
 - 「不開放」表示該欄位只供管理者使用，不對外開放。
 - 「下拉式選單」表示著錄方式為下拉式的選單。
 - 「關連下拉式選單」表示代碼內容會隨其他關連欄位的改變而調整代碼內容。
 - 「二維下拉式選單」表示該欄位所提供的代碼表資料值會隨著上一層次欄位的代碼表資料值而有所變動。
 - 「系統自動產生」表示該欄位的值是由系統自動產生，非由著錄人員著錄。
- 提供者：記錄這筆資料是由系統自動產生或由填表者所填。

1. 全宗層級

項目名稱	必填	多值	屬性	提供者
類型			固定值：檔案	系統
機關代碼			固定值：0230	系統
全宗號			固定值：001	系統
全宗名			固定值：國民政府	系統
傳記歷史註			固定值： 【註一】	系統
範圍與內容			固定值： 【註二】	系統
典藏地			固定值：國史館	系統
典藏位置			固定值：季陸樓九樓	系統

註一：

國民政府檔案「傳記歷史註」欄位之固定值需分成兩部份：一部份直接顯示在全宗著錄介面上，另一部份隱藏在著錄介面中，需點選方可顯現內容。

第一部分內容如下：

國民政府檔案內容涵蓋國民政府時期所經歷的內憂外患及其推行重大建設的珍貴史料，共計一六、九四二卷，分為二十一大類，期間自民國十四年七月至三十八年六月，包括有關國家重大決策之制定與各項指令之頒布，皆有詳實紀錄，屬決策型的檔案，極具學術研究參考價值。

第二部分內容如下：

國民政府係民國十四年七月於廣州成立，至民國三十七年五月實行憲政改組為總統府而結束。在組織上採合議制，設主席一人，下設五院，執行行政、立法、司法、考試、監察五種治權，另由五院正副院長與國民政府委員組成國民政府委員會，處理國務，可以說是中華民國軍政及訓政時期的中央政府。

在中華民國國民政府時期歷經北伐戰役、寧漢分裂、中原大戰、五次剿共、西安事變和國共內戰，以及發生與蘇聯的中東路事件，與日本的五三慘案、九一八事變、一二八事變、長城戰役、華北自治問題及八年抗戰等內憂外患。在這風雨飄搖、內外憂患的險境中，國民政府仍推行關稅自主、改革幣制、充實國防、建設交通、推展教育及改革社會等政策，積極進行中國的現代化。

本館現藏之「國民政府檔案」係總統府於民國五十年八月至八十五年十二月，前後分五批次移轉而來。前四批次移轉之檔案中有關抗戰勝利以後的檔案因事涉機密及時代距離太近而於移轉過程中被抽存保留於總統府。直至民國八十五年十二月總統府審視認為最後一批檔案純屬歷史檔案才將其移轉到國史館典藏。

註二：

國民政府檔案「範圍與內容」欄位之固定值為：

本館將國民政府檔案內容依「國家檔案分類表」重新整理、分類、立案、併件、編目，共計分為總類、主計、人事、行政、內政、外交、國防、財政、教育、司法、經濟、交通、衛生、新聞、其他共十五大類，編成七、八八卷，建置七、八八筆目錄資料及掃描一、一三四、七四六頁影像圖檔。

2. 系列、副系列、宗層級

項目名稱	必填	多值	屬性	提供者
全宗號			固定值:001	系統
檔案附屬層級	系列號	*		填表者
	系列名	*	Link 國家檔案分類表 系統自動產生	系統
	副系列號	*		填表者
	副系列名		Link 國家檔案分類表 系統自動產生	系統

項目名稱			必填			多值			屬性		提供者
	宗	宗號 宗名			*						填表者 系統
									Link 國家檔案分類表 系統自動產生		

3. 卷層級

項目名稱			必填			多值			屬性		提供者
系列號			*								填表者
副系列號			*								填表者
宗號			*								填表者
檔案附屬層級	卷號		*								填表者
	卷名		*						Link 人名後設資料系統		填表者
典藏號			*						唯一 系統自動產生		系統
內容描述			*						Link 人名後設資料系統		填表者
主題									二維下拉式選單		填表者
時間	起										填表者
	迄										填表者
人名資訊									Link 人名後設資料系統		填表者
地名資訊									Link 地名權威檔		填表者
縮影號											填表者
影像	光碟片 編號	TIFF 檔									填表者
		JLS 檔 &JPG 檔									填表者
	掃描號	首頁次	*						唯一 Link 影像檔 系統自動產生		系統
		最後頁次							Link 影像檔		填表者
影像使用限制									下拉式選單		填表者
入藏	來源		*						預設值:總統府		填表者
	取得方式		*						預設值:移轉 下拉式選單		填表者
	入藏時間		*						預設值:19610815 下拉式選單		填表者
保存狀況			*						預設值:良好 下拉式選單		填表者
語文			*						預設值:中文 下拉式選單		填表者
版本			*						預設值:原件 下拉式選單		填表者
原檔使用限制			*						預設值:限閱 下拉式選單		填表者
編目記錄	登錄者		*						系統自動產生		系統
	修改者								系統自動產生		系統
	建檔時間		*						系統自動產生		系統
	最新更新時間								系統自動產生		系統
備註									填表者		填表者

5 後設資料標準比對表

後設資料標準比對表是作為國史館後設資料 (Metadata) 欄位和國際後設資料的接軌，以及與國際間其他主題計畫作 XML 資料交換的關鍵機制。國史館典藏國家檔案數位化中程計畫為採用 EAD 作為後設資料之標準，並以 MARC 21 作為交換時的 Related Encoding (MARC 21 可與 RLIN OCLC WLN 等國際書目網進行合作)；同時為主題計畫能作跨學科之資料交換，另附上國史館檔案與 Dublin Core 之對照。以下是國史館國民政府檔案之後設資料欄位分別與 EAD(Encoded Archival Description) 與 Dublin Core(DC)後設資料標準之比對表。

5.1 SGML 編碼

下面所列為國史館國民政府檔案每筆紀錄轉出之 SGML 編碼。藍色字體部分為元素名稱，需帶入該元素著錄之資料值，黑色字體部分為每筆紀錄必須包含之資料內容。

```
<!DOCTYPE EAD PUBLIC "-//Society of American Archivists//DTD ead.dtd(Encoded Archival Description (EAD) Version 1.0)//EN" "ead.dtd">
```

```
<ead relatedencoding="MARC21">  
<eadheader langencoding="iso639-2b">
```

```
<eadid></eadid>
```

```
<filedesc>  
<titlestmt>  
<titleproper>國民政府檔案</titleproper>  
</titlestmt>  
<publicationstmt>  
<publisher>國史館</publisher>  
</publicationstmt>  
</filedesc>  
<profiledesc>  
<language><language>中文繁體</language></language>  
</profiledesc>  
</eadheader>
```

```
<archdesc level="recordgrp">  
<did>  
<head>全宗描述</head>  
<physdesc>  
<genreform encodinganalog="655$a">類型</genreform>  
</physdesc>  
<unitid repositorycode="機關代碼" label="Record Group Number:" encodinganalog="852$j">全宗號</unitid>  
<unittitle label="Record Group Name:" encodinganalog="245$a">全宗名</unittitle>  
<repository>  
<corpname encodinganalog="852$a">典藏地</corpname>  
</repository>  
<physloc label="Stack Area:" encodinganalog="852$b">典藏位置</physloc>  
</did>
```

```
<bioghist encodinganalog="545$a">  
<head>傳記歷史註</head>  
<p>傳記歷史註</p>
```

```

</bioghist>

<scopecontent encodinganalog="520$a">
<head> 範圍與內容</head>
<p>範圍與內容</p>
</scopecontent>

<dsc>
<c01 level="series">
<did>
<head> 系列描述</head>
<unitid label="Series Number:" encodinganalog="852$j">檔案附屬層級-系列號</unitid>
<unittitle label="Series Name:" encodinganalog="245$a">檔案附屬層級-系列名</unittitle>
</did>

<c02 level="subseries">
<did>
<head> 副系列描述</head>
<unitid label="Subseries Number:" encodinganalog="852$j">檔案附屬層級-副系列號</unitid>
<unittitle label="Subseries Name:" encodinganalog="245$a">檔案附屬層級-副系列名</unittitle>
</did>

<c03 level="otherlevel" otherlevel="sub-subseries">
<did>
<head> 宗描述</head>
<unitid label="Subject Number:" encodinganalog="852$j">檔案附屬層級-宗號</unitid>
<unittitle label="Subject Name:" encodinganalog="245$a">檔案附屬層級-宗名</unittitle>
</did>

<c04 level="file">
<did>
<head> 卷描述</head>
<unitid label="File Folder Number:" encodinganalog="852$j">檔案附屬層級-卷號</unitid>
<unittitle label="File Folder Name:" encodinganalog="245$a">檔案附屬層級-卷名</unittitle>
<unitid label="Collection Number:" encodinganalog="852$j">典藏號</unitid>
<abstract label="Content Description:" encodinganalog="520$a">內容描述</abstract>
<unitdate label="Date:" type="inclusive" encodinganalog="245$f">時間-起 - 時間-迄</unitdate>
<langmaterial label="Language:" encodinganalog="041$a"><language> 語文
</language></langmaterial>
<note label="Edition:" encodinganalog="250$a"><p> 版本</p></note>
</did>

<controlaccess>
<head> 標題資訊</head>
<controlaccess>
<head> 主題</head>
<subject encodinganalog="650$a">主題</subject>
</controlaccess>
<controlaccess>
<head> 人名資訊</head>
<persname encodinganalog="600$a">人名資訊</persname>
</controlaccess>
<controlaccess>
<head> 地名資訊</head>
<geogname encodinganalog="651$a">地名資訊</geogname>
</controlaccess>
</controlaccess>

```

```

<altformavail>
<head> 縮影號</head>
<p><num type="microfilm reel" encodinganalog="530$a">縮影號</num></p>
</altformavail>

<dao>
<daodesc>
<head> 影像資訊</head>
<p>TIFF 檔光碟片編號為<num>影像-光碟片編號-TIFF 檔</num></p>
<p>JLS 檔 JPG 檔光碟片編號為<num>影像-光碟片編號-JLS 檔 JPG 檔</num></p>
<p>影像掃描號為<num>影像-掃描號-首頁次 - 影像-掃描號-最後頁次</num></p>
<p>影像檔之使用限制為</p><p>影像-影像使用限制</p>
</daodesc>
</dao>

<acqinfo>
<head> 入藏資訊</head>
<p>來源為<corpname encodinganalog="541$a">入藏-來源</corpname>,<date
type="accession" encodinganalog="541$d">入藏-入藏時間</date></p>
<p>入藏-取得方式</p>
</acqinfo>

<processinfo encodinganalog="583$I">
<head> 保存狀況</head>
<p>保存狀況</p>
</processinfo>

<userrestrict encodinganalog="540$a">
<head> 原檔使用限制</head>
<p>原檔使用限制</p>
</userrestrict>

<note>
<p>
<persname role="cataloger" audience="internal" encodinganalog="040$a">編目紀錄-登錄者
</persname>
<persname role="modifier" audience="internal" encodinganalog="040$d">編目紀錄-修改者
</persname>
<date type="Cataloging" audience="internal" encodinganalog="008 /00-05">編目紀錄-建檔日期
</date>
<date type="Modification" audience="internal" encodinganalog="005">編目紀錄-最新更新時間
</date>
</p></note>

<note><p>備註</p></note>

</c04>
</c03>
</c02>
</c01>
</dsc>
</archdesc>
</ead>

```

5.2 EAD、MARC 21 mapping

1. 全宗層級

項目名稱	EAD	MARC 21
類型	<archdesc level="recordgrp"><did><physdesc> <genreform label="Type:" encodinganalog="655\$a" >	655 INDEX TERM--GENRE/Form \$a Genre/form data or focus term
機關代碼	<archdesc level="recordgrp"><did><unitid repositorycode="機關代碼" label="Record Group Number:" encodinganalog="852\$j" >	852 LOCATION \$a Location
全宗號	<archdesc level="recordgrp"><did><unitid repositorycode="機關代碼" label="Record Group Number:" encodinganalog="852\$j" >	852 LOCATION \$j Shelving control number
全宗名	<archdesc level="recordgrp"><did><unittitle label="Record Group Name:" encodinganalog="245\$a" >	245 TITLE STATEMENT \$a Title
傳記歷史註	<archdesc level="recordgrp"><bioghist encodinganalog="545\$a" >	545 BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA \$a Biographical or historical note
範圍與內容	<archdesc level="recordgrp"><scopecontent encodinganalog="520\$a" >	520 SUMMARY, ETC. \$a Summary, etc. note
典藏地	<archdesc level="recordgrp"><did> <repository><corpname encodinganalog="852\$a" >	852 LOCATION \$a Location
典藏位置	<archdesc level="recordgrp"><did><physloc label="Stack Area:" encodinganalog="852\$b" >	852 LOCATION \$b Sublocation or collection

2. 系列、副系列、宗層級

項目名稱	EAD	MARC 21		
全宗號	<archdesc level="recordgrp"><did><unitid repositorycode="機關代碼" label="Record Group Number:" encodinganalog="852\$j" >	852 LOCATION \$j Shelving control number		
檔案 附屬 層級	系列號	<archdesc level="recordgrp"><dsc><c01 level="series"><did><unitid label="Series Number:" encodinganalog="852\$j" >	852 LOCATION \$j Shelving control number	
	系列名	<archdesc level="recordgrp"><dsc><c01 level="series"><did><unittitle label="Series Name:" encodinganalog="245\$a" >	245 TITLE STATEMENT \$a Title	
	副系列	副系列號	<archdesc level="recordgrp"><dsc><c02 level="subseries"><did><unitid label="Subseries Number:" encodinganalog="852\$j" >	852 LOCATION \$j Shelving control number
		副系列名	<archdesc level="recordgrp"><dsc><c02 level="subseries"><did><unittitle label="Subseries Name:" encodinganalog="245\$a" >	245 TITLE STATEMENT \$a Title
	宗	宗號	<archdesc level="recordgrp"><dsc><c03 level="otherlevel" otherlever="sub-subseries"> <did><unitid label="Subject Number:" encodinganalog="852\$j" >	852 LOCATION \$j Shelving control number
宗名		<archdesc level="recordgrp"><dsc><c03 level="otherlevel" otherlever="sub-subseries"> <did><unittitle label="Subject Name:" encodinganalog="245\$a" >	245 TITLE STATEMENT \$a Title	

3. 卷層級

項目名稱		EAD	MARC 21	
系列號		<archdesc level="recordgrp"><dsc><c01 level="series"><did><unitid label="Series Number:" encodinganalog="852\$j">	852 LOCATION \$j Shelving control number	
副系列號		<archdesc level="recordgrp"><dsc><c02 level="subseries"><did><unitid label="Subseries Number:" encodinganalog="852\$j">	852 LOCATION \$j Shelving control number	
宗號		<archdesc level="recordgrp"><dsc><c03 level="otherlevel" otherlever="sub-subseries"><did><unitid label="Subject Number:" encodinganalog="852\$j">	852 LOCATION \$j Shelving control number	
檔案附屬層級	卷號	<archdesc level="recordgrp"><dsc><c04 level="file"><did><unitid label="File Folder Number:" encodinganalog="852\$j">	852 LOCATION \$j Shelving control number	
	卷名	<archdesc level="recordgrp"><dsc><c04 level="file"><did><unitid label="File Folder Name:" encodinganalog="245\$a">	245 TITLE STATEMENT \$a Title	
典藏號		<archdesc level="recordgrp"><dsc><c04 level="file"><did><unitid label="Collection Number:" encodinganalog="852\$j">	852 LOCATION \$j Shelving control number	
內容描述		<archdesc level="recordgrp"><dsc><c04 level="file"><did><abstract label="Content Description:" encodinganalog="520\$a">	520 SUMMARY, ETC. \$a Summary, etc. note	
主題		<archdesc level="recordgrp"><dsc><c04 level="file"><controlaccess><controlaccess><subject encodinganalog="650\$a">	650 SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM \$a Topical term or geographic name as entry element	
時間	起	<archdesc level="recordgrp"><dsc><c04 level="file"><did><unitdate label="Date:" type="inclusive" encodinganalog="245\$f">	245 TITLE STATEMENT \$f Inclusive dates	
	迄	<archdesc level="recordgrp"><dsc><c04 level="file"><did><unitdate label="Date:" type="inclusive" encodinganalog="245\$f">	245 TITLE STATEMENT \$f Inclusive dates	
人名資訊		<archdesc level="recordgrp"><dsc><c04 level="file"><controlaccess><controlaccess><persname encodinganalog="600\$a">	600 SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME \$a Personal name	
地名資訊		<archdesc level="recordgrp"><dsc><c04 level="file"><controlaccess><controlaccess><geogname encodinganalog="651\$a">	651 SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME \$a Geographic name	
縮影號		<archdesc level="recordgrp"><dsc><c04 level="file"><altformavail>	530 ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE \$a Additional physical form available note	
影像	光碟片編號	TIFF 檔	<archdesc level="recordgrp"><dsc><c04 level="file"><dao><daodesc>	530 ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE \$a Additional physical form available note
		JLS 檔& JPG 檔	<archdesc level="recordgrp"><dsc><c04 level="file"><dao><daodesc>	530 ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE \$a Additional physical form available note
	掃描	首頁 次	<archdesc level="recordgrp"><dsc><c04 level="file"><dao><daodesc>	856 ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS \$f Electronic name

項目名稱		EAD	MARC 21
	號 最後 頁次	<archdesc level=" recordgrp" ><dsc><c04 level=" file" ><dao><daodesc>	856 ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS \$f Electronic name
	影像使 用限制	<archdesc level=" recordgrp" ><dsc><c04 level=" file" ><dao><daodesc>	530 ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE \$c Availability conditions
入藏	來源	<archdesc level=" recordgrp" ><dsc><c04 level=" file" ><acqinfo>	541 IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE \$a Source of acquisition
	取得方 式	<archdesc level=" recordgrp" ><dsc><c04 level=" file" ><acqinfo>	541 IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE \$c Method of acquisition
	入藏時 間	<archdesc level=" recordgrp" ><dsc><c04 level=" file" ><acqinfo>	541 IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE \$d Date of acquisition
語文		<archdesc level=" recordgrp" ><dsc><c04 level=" file" ><did><langmaterial label="Language:" encodinganalog="041\$a"><language>	041 LANGUAGE CODE \$a Language code of text/sound track or separate title
保存狀況		<archdesc level=" recordgrp" ><dsc><c04 level=" file" ><processinfo encodinganalog="583\$I">	583 ACTION NOTE \$I Status
版本		<archdesc level=" recordgrp" ><dsc><c04 level=" file" ><did><note label="Edition:" encodinganalog="250\$a">	250 EDITION STATEMENT \$a Edition statement
原檔使用限制		<archdesc level=" recordgrp" ><dsc><c04 level=" file" ><userrestrict encodinganalog="540\$a">	540 TERMS GOVERNING USE AND REPRODUCTION NOTE \$a Terms governing use and reproduction
編目記錄	登錄者	<archdesc level=" recordgrp" ><dsc><c04 level=" file" ><note><p><persname role="cataloger" audience="internal" encodinganalog="040\$a">	040 CATALOGING SOURCE \$a Original cataloging agency
	修改者	<archdesc level=" recordgrp" ><dsc><c04 level=" file" ><note><p><persname role="modifier" audience="internal" encodinganalog="040\$d">	040 CATALOGING SOURCE \$d Modifying agency
	建檔時 間	<archdesc level=" recordgrp" ><dsc><c04 level=" file" ><note><p><date type="Cataloging" audience="internal" encodinganalog="008 /00-05">	008 FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION 00-05 Date entered on file
	最新更 新時間	<archdesc level=" recordgrp" ><dsc><c04 level=" file" ><note><p><date type="Modification" audience="internal" encodinganalog="005">	005 DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
備註		<archdesc level=" recordgrp" ><dsc><c04 level=" file" ><note>	500 GENERAL NOTE \$a General note

5.3 DC mapping

1. 全宗層級

項目名稱	Dublin Core
類型	Type
機關代碼	Description
全宗號	Identifier
全宗名	Title
傳記歷史註	Description
範圍與內容	Description
典藏地	Rights
典藏位置	Description

2. 系列、副系列、宗層級

項目名稱		Dublin Core	
全宗號		Identifier	
檔案附屬層級	系列號	Identifier	
	系列名	Title	
	副系列	副系列號	Identifier
		副系列名	Title
	宗	宗號	Identifier
	宗名	Title	

3. 卷層級

項目名稱		Dublin Core	
系列號		Identifier	
副系列號		Identifier	
宗號		Identifier	
檔案附屬層級	卷號	Identifier	
	卷名	Title	
典藏號		Identifier	
內容描述		Description-Abstract	
主題		Subject	
時間	起	Coverage-Temporal	
	迄	Coverage-Temporal	
人名資訊		Subject	
地名資訊		Subject	
縮影號		Relation-Has Format	
影像	光碟片編號	TIFF 檔	Relation-Has Format
		JLS 檔&JPG 檔	Relation-Has Format
	掃描號	首頁次	Relation-Has Format
		最後頁次	Relation-Has Format
	影像使用限制		Relation-Has Format
入藏	來源	Description	
	取得方式	Description	
	入藏時間	Date	
保存狀況		Description	

項目名稱		Dublin Core
語文		Language
版本		Description
原檔使用限制		Rights
編目記錄	登錄者	Contributor
	修改者	Contributor
	建檔時間	Date
	最新更新時間	Date-Modified
備註		Description

6 功能需求說明

6.1. 系統功能說明

1. 著錄人員具有對記錄之新增、複製、刪除、更新、查詢、列印與瀏覽之權限。
2. 具有連結至外部資料庫的能力。
3. 當填表者自行輸入系列號、副系列號、宗號的編號時，系統可自動於國家檔案分類表，抓取與編號所對應之值。
範例說明：
輸入編號 0100，系統會自動抓取到編號 0100 的系列名「總類」；
輸入編號 0110，系統會自動抓取編號 0110 的副系列名「憲政」；
輸入編號 0100.00，系統會自動抓取到編號 0100.00 的宗名「總綱」。
4. 典藏號由系統自動產生
國民政府卷層次之「典藏號」為全宗號、系列號、副系列號、宗號、卷號合併產生的字串，因此當上述的所有號碼分別輸入其值時，系統可自動抓取，並將此五組號碼合併組成典藏號。
範例說明：
國民政府檔案全宗號 001、系列號 06、副系列號 45、宗號 20、卷號 001，
「典藏號：001064520001」。
5. 國民政府檔案之「掃描號 - 首頁次」欄位由典藏號+流水號+檢查號 3 組號碼所組成。檢查號：
a 代表 A4 大小影像、b 代表缺漏掃描再補拍影像、m 代表超大影像、x 代表 A3 大小影像。
說明：
典藏號為系統自動產生。
流水號固定值:001(起始頁)，檢查號固定值:a。
「掃描號 - 最後頁次」，提供者須提供最後一頁的掃描頁數。
掃描號 - 首頁次與影像掃描 - 最後頁次之間所差異之範圍，即會讓系統自動抓取由起始頁到最後一頁之間符合的所有影像檔。
6. 「卷名」、「內容描述」、「內容摘要」、「人名資訊」欄位，輸入資料包含人名資料時，填表者則會將其人名資料，如：{#蔣中正#}標示，因此系統需將國民政府檔案所有被標示的人名資料之人數與次數加以統計，使系統可定期自動產生人名清單列表。此標{##}之人名並可與人名後設資料系統連結。
7. 檔案為全宗、副全宗、系列、副系列、卷、件的層級依序排列，因此 1 個全宗會包含多個副

全宗、1 個副全宗也包含多個系列、而 1 個系列包含多個副系列，依序到「件」之最小單位。

8. 國民政府檔案資料表之間的關連關係，見下列圖示：

1.全宗層級

項目名稱	
類型	
機關代碼	
全宗號	
全宗名	
傳記歷史註	
範圍與內容	
典藏地	
典藏位置	

2.系列、副系列、宗層級

元素中文名稱			
全宗號			
檔案 附屬 層級	系列號		
	系列名		
	副系列	副系列號	
		副系列名	
	宗	宗號	
		宗名	

3.卷層級

項目名稱			
系列號			
副系列號			
宗號			
檔案附屬層級	卷號		
	卷名		
典藏號			
內容描述			
主題			
時間	起		
	迄		
人名資訊			
地名資訊			
縮影號			
影像	光碟片	TIFF 檔	
	編號	JLS 檔&JPG 檔	
	掃描號	首頁次	
		最後頁次	
影像使用限制			
入藏	來源		
	取得方式		
	入藏時間		
保存狀況			
語文			
版本			
原檔使用限制			
編目記錄	登錄者		
	修改者		
	建檔時間		
	最新更新時間		
備註			

6.2 建檔功能說明

1. 系統應提供線上新增、複製、修改、查詢、條列、刪除的功能。
2. 單一多值欄位可重覆著錄，且各資料值皆以半形逗號分開。
3. 填表者若將「時間 - 起、迄」欄位皆填入同一資料值，顯示時，則系統會將起、迄值判定為單一值列於系統中。
4. 國民政府檔案之保存狀況、取得方式、入藏時間、語文欄位皆採用下拉式選單與文字列的混合著錄方式，若下拉式選單中無合適之資料值，則於著錄介面的文字列中填入。

6.3 查詢功能說明

國民政府館檔案之查詢功能需求主要分為關鍵字查詢、進階查詢 2 種。而關鍵字查詢係指系統會對下表單關鍵字查詢中所有標示“ ”欄位作查詢，檢索所有欄位資料是否符合使用者所提出的字詞。而進階查詢則可對下列表單之進階查詢欄位中標示“ ”的個別欄位作獨立查詢。在關鍵字查詢方面，使用者可以對下表單中之關鍵字查詢欄位(有 者)作出簡易的關鍵字查詢，若有符合之結果，則依照檢索簡要顯示款目欄位(有 者)顯示列表回應給使用者並且使用者也可進一步點選作詳細款目的查詢，系統依詳細顯示款目欄位(有 者)顯示列表供使用者瀏覽。同樣的，在進階查詢方面，使用者也可以對下表單中之進階查詢欄位(有 者)作出進階查詢，符合之結果也是依照檢索簡要顯示款目欄位(有 者)顯示列表回應給使用者，使用者也可進一步點選作詳細款目的查詢，系統依詳細顯示款目欄位(有 者)顯示列表供使用者瀏覽；並且在顯示檢索結果方面，簡要顯示款目欄位與詳細顯示款目欄位各包含不同的顯示格式，簡要顯示款目，分成表列式與條列式 2 類，而詳細顯示款目則為條列式，詳細說明與呈現，請參見附件一：顯示款目範例 Pg 31。

1. 全宗層級

項目名稱	關鍵字查詢	進階查詢	簡要顯示款目	詳細顯示款目
類型				
機關代碼				
全宗號				
全宗名				
傳記歷史註				
範圍與內容				
典藏地				
典藏位置				

2. 系列、副系列、宗層級

項目名稱	關鍵字查詢	進階查詢	簡要顯示款目	詳細顯示款目	
全宗號					
檔案附屬層級	系列號				
	系列名				
	副系列	副系列號			
		副系列名			
	宗	宗號			
	宗名				

3. 卷層級

項目名稱			關鍵字查詢	進階查詢	簡要顯示款目	詳細顯示款目
系列號						
副系列號						
宗號						
檔案附屬層級	卷號				=	
	卷名					
典藏號						
內容描述						
主題						
時間	起					
	迄					
人名資訊						
地名資訊						
縮影號						
影像	光碟片編號	TIFF 檔				
		JLS 檔 &JPG 檔				
	掃描號	首頁次				
		最後頁次				
影像使用限制						
入藏	來源					
	取得方式					
	入藏時間					—
保存狀況						
語文						
版本						
原檔使用限制						
編目記錄	登錄者					
	修改者					
	建檔時間					
	最新更新時間					
備註						

6.4 報表功能說明

國民政府檔案報表功能啟動的前置作業需先通過權限控管作業，使用者需輸入設定完成之使用者名稱與密碼，始可啟動。而報表功能依功能區分為下列兩項：

1. 檔案卷名目錄
2. 檔案數量統計表

茲分述如下：

1. 檔案卷名目錄

報表查詢介面

報表查詢介面		輸入值
全宗號		
系列號	起	
	迄	
副系列號	起	
	迄	
宗號	起	
	迄	
卷號	起	
	迄	
時間	起	
	迄	
份數		
輸出方式		

輸入說明：

項目名稱	必填	屬性	大小	說明	
全宗號	*	Varchar	3	下拉式選單，共為 2 種資料值：(註一) 001 002	
系列號	起	*	Varchar	2	輸入長度限制為 2 位數字。
	迄	*	Varchar	2	輸入長度限制為 2 位數字。
副系列號	起		Varchar	2	輸入長度限制為 2 位數字。
	迄		Varchar	2	輸入長度限制為 2 位數字。
宗號	起		Varchar	2	輸入長度限制為 2 位數字。
	迄		Varchar	2	輸入長度限制為 2 位數字。
卷號	起		Varchar	3	輸入長度限制為 3 位數字。
	迄		Varchar	3	輸入長度限制為 3 位數字。
時間	起		Varchar	10	時間格式：yyyy/mm/dd。
	迄		Varchar	10	時間格式：yyyy/mm/dd。
份數	*	Int	3	選擇列印資料的份數，為 1~100 的數字	
輸出方式	*	Varchar	12	預設值:3 區域印表機。 下拉式選單，共分為 3 種資料值 1.系統印表機，資料不顯示於螢幕上，自動將資料轉入系統印表機中列印。 2.螢幕，線上顯示。 3.區域印表機，資料不顯示於螢幕上，自動將資料轉入區域印表機中列印。	

注意事項：

註一：全宗號代碼 001=國民政府。

註二：表單中的全宗號、系列號、副系列號、宗號、卷號、時間皆為「檔案卷名目錄」報表之檢索點，可因輸入內容的不同，系統可查找出資料庫中的相關符合內容並列印出

不同內容的「檔案卷名目錄」。同時也就檢索點查詢提出說明：

- 當檢索點之全宗號輸入 001 時，並填入系列號，即可產生國民政府檔案卷名目錄。
- 註三：當填妥上列報表查詢介面時，即會出現訊息方塊，詢問是否確定要列印，若按「是」，即系統執行使用者所下之指令，若按「否」，則系統不執行使用者指令。

系統取得使用者所需資料，顯示結果如下：如圖所示

國 史 館						
檔案卷名目錄						
全 宗：001- 國民政府			列印日期：2002/4/4			
系 列：06- 外交			用 者：			
			卷 數：			
序號	典藏號	卷名	時間(起)	縮影號	掃描 頁數	備 註
			時間(迄)			
1	001-064520-001		19271006	249-0765	105	
			19270106			

當檢索點之全宗號輸入 001 時，並填入系列號，即可產生國民政府檔案卷名目錄。

系統固定產生值：國史館(底線)為 18pt、標楷體粗體，檔案卷名目錄為 16 pt、標楷體粗體，並自動產生列印日期、使用者(使用者名稱)、卷數(為該系列首卷數至最後卷數的總和)，為 12 pt、新細明體，皆須與範例中所排列的位置與字型大小相同。

「檔案卷名目錄」左上方可顯示報表查詢介面上，輸入之檢索點，包含全宗號、系列號、於系統中所對應的名稱，以粗體顯示，一列系列印一個獨立表單，每系列第一頁列有表頭，包含全宗號、系列號於系統中所對應的名稱。

顯示款目：序號、典藏號、卷名、時間(起、迄)、縮影號、掃描頁數、備註，於每頁第一行並列顯示。各項分述如下：

- 序號：流水號，由系統自動產生。系統將判斷符合的資料，依首卷依序排列到最後一卷，由數字 1 開始編排。
- 典藏號：系統自動依國民政府卷層次之「典藏號」產生編號，由全宗號、系列號、副系列號、宗號、卷號此五組號碼合併產生，顯示方式為全宗號-系列號-副系列號-宗號-卷號，以「-」1 byte 區隔，而卷號以粗體顯示。
- 縮影號：系統自動依國民政府卷層次之「縮影號」產生編號。
- 卷名：系統自動依國民政府卷層次之「卷名」產生資料，欄寬為 30byte，若卷名長度超過 30byte，則資料內容自動換行。
- 時間(起)、時間(迄)：系統自動依國民政府卷層次之時間(起)、時間(迄)欄位產生資料。
- 掃描頁數：系統自動依國民政府卷層次之「掃描號」產生資料，掃描號 - 首頁次、掃描號 - 最後頁次之間的頁數範圍，為該卷所有掃描頁數的總和。
- 備註：依國民政府卷層次「備註」欄位產生資料。欄寬為 20byte，若備註長度超過 20byte，則資料內容自動換行。

1. 檔案數量統計表

報表查詢介面：

報表查詢介面	輸入值
全宗號	
份數	
列印否	
輸出方式	

輸入說明：

項目名稱	必填	屬性	大小	說明
全宗號	*	varchar	3	下拉式選單，共為 2 種資料值：(註一) 001 002
份數	*	Int	3	選擇列印資料的份數，為 1~100 的數字
輸出方式	*	Varchar	12	預設值:區域印表機 下拉式選單，共分為 3 種資料值 1.系統印表機，資料不顯示於螢幕上，自動將資料轉入系統印表機中列印。 2.螢幕，線上顯示。 3.區域印表機，資料不顯示於螢幕上，自動將資料轉入區域印表機中列印。

注意事項：

註一：全宗號代碼 001=國民政府。

註二：表單中的全宗號為「檔案數量統計表」報表之檢索點，可因輸入內容的不同，系統可抓取資料庫中的相關內容並列印出不同內容的「檔案數量統計表」。同時也就檢索點查詢提出說明：

■ 當檢索點之全宗號輸入 001 時，即可產生國民政府檔案數量統計表。

註三：當填妥上列報表查詢介面時，即會出現訊息方塊，詢問是否確定要列印，若按「是」，即系統執行使用者所下之指令，若按「否」，則系統不執行使用者指令。

系統取得使用者所需資料後，顯示結果如下：如圖所示

國史館				
國民政府檔案數量統計表				
			列印日期：2002/4/17	
			使用者：	
系列	卷數	時間(起)	時間(迄)	備註
總類				
主計				
人事				
行政（秘書與總務）				
內政				
外交				

國防（軍事）				
財政				
教育				
司法				
經濟				
交通				
衛生（醫藥）				
新聞				
其他				
合計				

當報表查詢介面中全宗號欄位輸入 001，則可顯示或列印國民政府檔案數量統計表，系統自動統計出國民政府全宗下每個系列的卷數及起迄時間，合計國民政府全宗的總卷數、起迄時間。

系統固定產生值：國民政府檔案數量統計表、國史館(底線)為 18pt、標楷體粗體，國民政府檔案數量統計表為 16 pt、標楷體粗體，並自動產生列印日期、使用者(使用者名稱)，為 12 pt、新細明體，皆須與範例中所排列的位置與字型大小相同。

顯示款目：系列、卷數、時間（起）、時間（迄）、備註，並列顯示。

- 系列：系統自動依國民政府全宗層次下之各系列名稱依序產生「系列」欄位。
- 卷數：可統計出國民政府全宗檔案下各系列名稱所包含的卷數總和。
- 時間（起）、時間（迄）：系統自動依國民政府卷層次之時間（起）、時間(迄)欄位產生資料。判斷所有卷中的最早與最晚時間。
- 備註：依國民政府卷層次「備註」欄位產生資料。欄寬為 20byte，若備註長度超過 20byte，則資料內容自動換行。

7. 代碼表

3. 卷層級

項目名稱	代碼	
主題 (2 維下拉式選單)	01 行政	01001 行政三聯制 01002 施政方針 01003 施政計畫 01004 會議會報 01005 整飭吏治 01006 視察 01007 慶賀 01008 首長言論 01009 戰後復員 01010 機關組織與職掌 01011 公共關係 01012 國家典章 01013 檢討改進建議 01014 政策制度 01015 總統行誼 01016 檔案管理 01017 中央訓練團 01018 沿革史 01019 研究發展 01020 史料 01021 事務管理 01022 參考資料 01023 名人書翰 01024 輿圖
	02 政治	02001 立憲運動 02002 辛亥革命 02003 軍閥割據 02004 五四運動 02005 聯俄容共 02006 聯省自治 02007 中國國民黨 02008 中國共產黨 02009 清黨運動 02010 護黨救國運動 02011 國共分裂 02012 西山會議 02013 國民會議 02014 安內攘外 02015 偽滿洲國 02016 塘沽協定 02017 各省戰亂 02018 蘇俄入侵新疆 02019 國共內戰 02020 冀東偽組織 02021 華北自治運動 02022 日本侵華 02023 抗日運動 02024 國共合作 02025 廬山會議 02026 維新政府 02027 抗日戰爭 02028 西南政務委員會 02029 汪兆銘政權 02030 開羅會議 02031 日本投降 02032 重慶會談 02033 政治協商 02034 抗戰建國 02035 政府遷台 02036 中俄東北交涉 02037 國共和談 02038 外蒙獨立 02039 二二八事件 02040 訓政實施 02041 憲政 02042 台胞抗日 02043 政治建設 02044 黨務活動 02045 黨紀 02046 民主運動 02047 政治庇護 02048 引退與復出 02049 政情
	03 外交	03001 五國銀行團 03002 二十一條款 03003 租界與外僑 03004 山東問題 03005 條約公約協定 03006 不平等條約 03007 史迪威事件 03008 美軍協防台灣 03009 國際聯盟 03010 聯合國 03011 中日關係 03012 中美關係 03013 中俄關係 03014 中英關係 03015 中德關係 03016 中法關係 03017 中外關係 03018 國際援華 03019 國際會議 03020 國際情勢 03021 國際組織 03022 國際仲裁 03023 第三國際 03024 波茨坦宣言 03025 戰時損失賠償 03026 獨立運動 03027 戰後對日政策 03028 僑務 03029 外交禮儀 03030 外交機構 03031 訪問考察 03032 護照簽發 03033 外交政策 03034 國民外交 03035 南洋華僑 03036 美洲華僑 03037 日本華僑 03038 華僑 03039 領事裁判權 03040 外交特權
	04 內政	04001 社會救濟 04002 華洋義賑 04003 勞工運動 04004 學生運動 04005 婦女運動 04006 農民運動 04007 社會運動 04008 抗暴運動 04009 從軍報國運動 04010 省港大罷工 04011 新生活運動 04012 戰前合作事業 04013 中國民權保障 04014 宗教祠廟 04015 成都搶米風潮 04016 反饑餓反內戰反迫害運動 04017 兵役制度 04018 地方自治 04019 禁煙禁毒 04020 保甲制度 04021 南京政府輿論管制 04022 行政區域 04023 戶政 04024 都市建設 04025 警政 04026 邊政 04027 社會治安 04028 慈善事業 04029 捐款救國 04030 禮制服制 04031 中國現代化 04032 著作權 04033 選舉罷免 04034 社團組織 04035 社會福利 04036 公共工程 04037 地政 04038 勞工福利 04039 勞資糾紛 04040 古蹟文獻 04041 民俗 04042 警察教育 04043 民意機關代表 04044 地方行政 04045 土地徵收 04046 土地重劃 04047 地籍 04048 人口政策 04049 土地放領放租 04050 營建 04051 動員

項目名稱	代碼
05 軍事	05001 北伐 05002 中原大戰 05003 中東路事件 05004 剿匪戰役 05005 廣州事變 05006 討逆 05007 瀋陽事變 05008 淞滬事變 05009 長城戰役 05010 閩變 05011 兩廣事變 05012 新四軍事件 05013 濟南事變 05014 軍事調處 05015 西安事變 05016 廬山訓練團 05017 七七事變 05018 淞松滬會戰 05019 華北戰役 05020 徐州會戰 05021 武漢會戰 05022 南昌會戰 05023 長沙會戰 05024 八一四空戰 05025 軍事方略 05026 長衡會戰 05027 遠征入緬 05028 空軍美志願隊 05029 珍珠港事變 05030 復員 05031 伊塔事件 05032 南京保衛戰 05033 東北接收與淪陷 05034 平津會戰 05035 太原保衛戰 05036 徐蚌會戰 05037 長沙防衛戰 05038 上海保衛戰 05039 金門大捷 05040 八二三砲戰 05041 聯軍聯合作戰 05042 地方團隊 05043 整軍建軍 05044 國軍編遣 05045 軍事工程 05046 軍事訓練 05047 軍事法制 05048 兵工生產養護 05049 軍械購買 05050 軍事經費 05051 軍事教育 05052 軍事演習校閱 05053 調遣部署 05054 徵兵制 05055 軍律 05056 勞軍 05057 抗戰損失調查 05058 軍人干政 05059 軍事顧問 05060 兵員 05061 戒嚴 05062 警備治安 05063 民防 05064 戰地政務 05065 國防建設 05066 軍事補給 05067 軍人權益 05068 起義投誠 05069 軍事會議 05070 東征 05071 戡亂 05072 東北易幟 05073 軍事援助 05074 情報
06 財政	06001 西原借款 06002 中美棉麥借款 06003 關稅自主 06004 裁撤厘金 06005 廢兩改元 06006 法幣政策 06007 二五庫券 06008 四行二局 06009 四聯總處 06010 二五減租 06011 鹽稅 06012 地方稅 06013 國家稅 06014 貨物稅 06015 菸酒稅 06016 直接稅 06017 關稅 06018 統一度量衡 06019 銀本位制 06020 租佃制度 06021 田賦徵實 06022 徵購徵借 06023 平抑物價 06024 糧食管理 06025 三七五減租 06026 耕者有其田 06027 土地漲價歸公 06028 公債 06029 中美貨幣協定 06030 改革幣制 06031 外幣券 06032 外匯平準基金 06033 黃金政策 06034 信用管制 06035 證券 06036 貨幣 06037 貿易與外匯 06038 國際開發銀行 06039 國際貨幣基金 06040 國際貨幣協定 06041 金融市場自由化 06042 財政會議 06043 主計 06044 預算 06045 金融政策 06046 專賣事業
07 經濟	07001 經濟體制 07002 農業發展 07003 礦產開發 07004 國際貿易 07005 新都市興起 07006 物資管制 07007 庚款發展建設 07008 水利工程建設 07009 國民經濟建設運動 07010 敵偽財產接收 07011 物價膨脹 07012 華僑投資 07013 經濟建設 07014 土地改革 07015 勞工保險 07016 經濟合作 07017 經濟援助 07018 經濟措施 07019 國防工業 07020 抵制日貨 07021 科技 07022 企業管理 07023 專利
08 交通	08001 招商局 08002 收回交通利權運動 08003 整治黃河長江淮河 08004 鐵路 08005 公路 08006 航空 08007 水運 08008 電信 08009 郵政 08010 驛運 08011 護郵運動 08012 觀光事業 08013 造船廠 08014 交通建設 08015 戰時交通修築 08016 交通營運 08017 氣象
09 教育	09001 鄉村建設運動 09002 平民教育 09003 教育經費 09004 推行國語 09005 職業教育 09006 國民義務教育 09007 高等教育 09008 中等教育 09009 體育教育 09010 社會教育 09011 國民體育 09012 國民軍事教育 09013 國難時期教育 09014 抗戰時期教育 09015 學潮 09016 留學 09017 捐資興學 09018 學術著作與發明 09019 學制 09020 獎學金 09021 建教合作 09022 國際文教 09023 學校復員 09024 學生救濟 09025 教材教法 09026 反共學人 09027 革命文學 09028 抗戰文藝 09029 中國青年 09030 台灣青年
10 文化	10001 文化運動 10002 新思潮的傳播 10003 國史編纂 10004 文物保存 10005 文化侵略 10006 文化交流 10007 文物遷徙 10008 文教組織 10009 文化復興運動 10010 文化建設
11 司法	11001 赦免 11002 通緝 11003 叛亂 11004 國際犯罪 11005 訴訟 11006 涉外案件 11007 刑責 11008 偵查 11009 保安處分 11010 懲戒 11011 命令 11012 法令 11013 法規 11014 民事 11015 刑事 11016 審判 11017 行政法 11018 彈劾 11019 請願
12 人事	12001 人事調派 12002 褒卹 12003 任免 12004 獎懲 12005 考核考績 12006 考銓 12007 考察進修 12008 人事資料 12009 勳獎 12010 人事行政

項目名稱		代碼	
	13 大眾傳播	13001 媒體管制 13002 新聞機構 13003 宣傳 13004 出版發行 13005 廣告 13006 電影 13007 廣播電視 13008 記者會 13009 新聞從業人員	
	14 醫藥衛生	14001 公共衛生 14002 防疫 14003 保健 14004 環境保護 14005 公害防治 14006 醫藥護理	
保存狀況		良好 輕度破損 嚴重破損	
影像	影像使用限制	開放 限閱 限印 不開放	
入藏	取得方式	移轉 購置 捐贈 寄存	
	入藏時間	19610815 19961230	
語文		中文 英文 法文 日文	
版本		原件 複本 原件及複本	
原檔使用限制		開放 限閱 限印 不開放	

8. 需求規格書確認表單

此份系統規格建議書是否符合貴單位之需求？

是 否

若不符合貴單位的需求，請說明原因，謝謝。

原因：

簽名：

日期：民國 年 月 日

國民政府檔案詳細顯示款目範例

國史館數位典藏系統 – 檢索系統

典藏號：

卷名：

內容描述：

主題：

時間(起)：

時間(迄)：

人名資訊：

地名資訊：

主題：

保存狀況：

入藏-來源：

入藏-取得方式：

語文：

版本：

縮影號：

原檔使用限制：

影像檔：

註 1：使用者作詳細款目的查詢，詳細顯示款目欄位無資料時，則不顯示詳細顯示款目欄位。

註 2：「影像檔」欄位為顯示出「掃描號-首頁次」與「掃描號-最後頁次」間所含的掃描頁次，先依序列出各掃描頁次，而後可依據掃描號連結到影像檔，擷取影像資料。

註 3：條列式詳細顯示款目介面分別依典藏號、時間（起）排序。典藏號顯示方式為全宗號 – 系列號副系列號宗號 – 卷號，以「 – 」1byte 區隔。