

# 國史館典藏國家檔案與總統文物 數位化中程計畫

(國民政府檔案、蔣中正總統文物檔案、蔣中正總統文物照片)

## 後設資料需求規格書

(version 0.2)

數位典藏國家型科技計畫後設資料工作組製

中華民國九十一年五月三十一日

# 目錄

0	前言 .....	3
1	計畫簡介.....	3
1.1	計畫目標與說明.....	3
1.2	計畫參與人員 .....	4
2.	系統說明.....	4
2.1	系統目標.....	4
2.2	系統範圍.....	4
3.	著錄欄位架構.....	4
3.1	著錄介面.....	4
3.2	著錄範例.....	9
4.	資料結構表.....	14
4.1.	需求欄位建置表.....	14
4.2.	需求欄位屬性表.....	20
5.	後設資料標準比對表.....	25
5.1.	EAD Mapping－國民政府檔案.....	26
5.2.	DC Mapping－國民政府檔案.....	33
5.3.	EAD Mapping－蔣中正總統文物檔案、照片.....	35
5.4.	DC Mapping－蔣中正總統文物檔案、照片.....	49
6.	功能需求說明.....	52
6.1.	系統功能說明.....	52
6.2.	建檔功能說明.....	57
6.3.	查詢功能說明.....	57
6.4.	報表功能說明.....	63
7.	代碼表.....	80
8.	使用者協調.....	91
8.1.	需求規格確認表單.....	91
8.2	補充之功能需求說明.....	92
9.	附件一:顯示款目範例.....	93

## 0 前言

數位典藏國家型科技計劃後設資料工作組把主題計畫提出之需求經系統化，架構化與國際標準化之後，呈現於本份「後設資料需求規格書 version 0.1」中，主要係作為主題計畫與系統開發者之間的溝通橋樑，其中，我們建議主題計畫進行需求規格書確認工作時務必著重於以下的部份：

1. 計畫簡介
2. 系統說明
3. 著錄欄位架構
4. 後設資料標準比對表
5. 功能需求說明
6. 代碼表
7. 使用者協調表單

而系統開發人員在系統實際建置時，可著重於以下之部份：

6. 資料結構表
7. 後設資料標準比對表
8. 功能需求說明
9. 代碼表

## 1 計畫簡介

### 1.1 計畫目標與說明

(1) 國家檔案與總統文物的妥善典藏與開放應用，為國史館的重要工作職掌之一，「典藏」又是「應用」的基石。本計畫的總目標，旨在將國史館現藏重要國家檔案與總統文物進行數位典藏作業，建立符合國際標準規格之國家數位典藏；並以國家數位典藏促進我國人文與社會、產業與經濟的發展。國史館典藏國家檔案與總統文物，十之八九為手稿本或紙質文件，內容極為珍貴，質地卻極脆弱，深具「單一性」、「稀少性」、「脆弱性」等特性。館藏若干檔案文獻已逾百年，紙質泛黃脆弱，實不宜重複翻閱或複印；但檔案文物以能提供學術研究、法律信證或歷史事件考據為其整編保存的積極目的。如能透過數位典藏作業，使人文與科技融合，則不但可以達到永久典藏珍貴檔案文物之目的，且可廣泛提供各界人士之查詢應用，發揮檔案文物之應用功能，並能與知識經濟的時代環境氣脈相連。

(2) 進行數位化整理典藏國家檔案與總統文物：

審選國史館現藏重要國家檔案與總統文物，並列出優先順序，籌措足夠經費，規劃適當人力，並能結合『數位典藏國家型科技計畫』之資源，積極進行數位影像掃描、儲存與應用，並由「計畫辦公室」統一制定符合最新國際標準的檔案後設資料(metadata)以及應用系統，以便檔案文物之編目建檔、影像掃描、查詢研究及管理出版等服務。

(3) 進行數位化開放應用國家檔案與總統文物：

藉由現代資訊科技，建立館藏國家檔案與總統文物之目錄資料庫及影像資料庫，提供國內外人士透過國際網路查詢、研究及應用國史館現藏重要檔案文物，可突破時空的限制，可保護檔案文物的安全。在數位化檔案文物的加值應用上，可就館藏檔案文物中評選出各種主題，發行成各種書籍、光碟、影帶、照片圖冊及網頁等產品，便利各界人士查詢研究應用，亦符合電子化政府為民服務之施政目標。

(4) 本計畫除了增進檔案文物研究應用的便利性，亦加強檔案文物著作權的保護，對於檔案文物的數位影像資料庫，增加可見或隱藏的浮水印，建立檔案文物影像查詢的安全管理機制，也推廣網際網路的電子商務應用，促進數位典藏的適當使用。

## 1.2. 計畫參與人員

國史館計畫參與人員:張炎憲、朱文原、林平華、黃淑瑛、田南萍。

數位典藏國家型科技計畫後設資料工作組人員:陳亞寧、陳淑君、張怡婷、陳總攻(本需求規格書撰寫者)。

## 2 系統說明

### 2.1 系統目標

(1) 針對國史館數位化檔案類型、分類架構、內涵、編目及影像掃描實際作業需求，研發建置符合國際通用標準規格，適合館藏藏品內涵特性描述格式之「國史館檔案文物數位典藏系統」，作為檔案文物編目建檔及檢索查詢之應用系統，與現行國際通用標準規格接軌，俾與世界各國檔案館、圖書館及數位博物館等進行資訊交換分享。

(2) 加速整編國史館現藏國家檔案與總統文物，將其目錄資料庫及影像資料庫上載於全球資訊網路，開放各界人士查詢應用，使此批珍貴的檔案文物在保存上更具安全性與恆久性，在應用上更趨普及化與效率化，並提供相同領域之檔案典藏機構，建立檔案著錄系統及掃描影像資料庫，俾益資料庫之聯合檢索。

(3) 結合網路、多媒體、美工設計及內容管理技術，對數位典藏所產生的不同主題，提供適合各種不同年齡層、不同文化層及其他不同需求界面的網路呈現，有效建構知識經濟基礎，提昇國家競爭力。

### 2.2 系統範圍

(1) 使用範圍：國民政府檔案、蔣中正總統文物檔案、蔣中正總統文物照片之編目資料庫建置、後設資料 (metadata) 著錄、人機介面、元素架構、關鍵字檢索、列印統計等系統功能。

(2) 使用對象：使用國史館檔案文物數位典藏系統，及建立相同標準之著錄系統的檔案典藏機構，俾益整合編目、影像儲存、檢索等資料庫。

## 3 著錄欄位架構

### 3.1. 著錄介面

#### 一. 國民政府檔案

##### 1. 全宗

項目名稱	著錄值
類型	
機關代碼	
全宗號	
全宗名	
典藏地	
典藏位置	

## 2. 系列、副系列、宗

項目名稱	著錄值		
全宗號			
檔案	系列號		
	系列名		
附屬	副系	副系列號	
		副系列名	
層級	列宗	宗號	
		宗名	

## 3. 卷

項目名稱	著錄值	
系列號		
副系列號		
宗號		
檔案	卷號	
附屬	卷名	
層級		
典藏號		
內容描述		
時間	起	
	迄	
人名資訊		
地名資訊		
主題		
保存狀況		
縮影號		
影像	光碟片	TIFF 檔
	編號	JPG 檔

項目名稱		著錄值
	掃描號	首頁次
		最後頁次
	影像使用限制	
入藏	來源	
	取得方式	
	入藏時間	
語文		
版本		
使用限制		
編目	登錄者	
記錄	修改者	
	建檔時間	
	最新更新時間	
備註		

## 二. 蔣中正總統文物

### 1. 全宗、副全宗(檔案、照片)

項目名稱		著錄值
機關代碼		
全宗號		
全宗名		
檔案	副全宗號	
附屬	副全宗名	
層級	類型	
典藏地		
典藏位置		

### 2. 檔案

#### A. 系列、副系列、卷

項目名稱		著錄值
全宗號		
副全宗號		
檔案	系列號	
附屬	系列名	

項目名稱			著錄值	
層級	副系	副系列號		
		副系列名		
	列	卷	卷號	
			卷名	
入藏	來源			
	取得方式			
	入藏時間			

B. 件

項目名稱			著錄值
系列號			
副系列號			
卷號			
檔案 附屬 層級	件號		
典藏號			
文件摘要			
時間	起		
	迄		
人名資訊			
地名資訊			
主題			
保存狀況			
影像	光碟片	TIFF 檔	
	編號	JPG 檔	
	掃描號		
	影像使用限制		
語文			
版本			
使用限制			
編目 記錄	登錄者		
	修改者		
	建檔時間		
	最新更新時間		
備註			

### 3. 照片

#### A. 系列、卷

項目名稱		著錄值
全宗號		
副全宗號		
檔案 附屬 層級	系列號	
	系列名	
	卷	卷號
		卷名
入藏	來源	
	取得方式	
	入藏時間	

#### B. 件

項目名稱		著錄值
系列號		
卷號		
檔案附屬 層級	件號	
典藏號		
內容摘要		
人名資訊	人名	
	職銜	
主題或關鍵字		
拍攝時間		
拍攝地點		
原拍攝者		
複製者		
引用出處		
複本數量		
尺寸		
色彩		
保存狀況		
影像	光碟片 編號	TIFF 檔
		JPG 檔
	掃描號	



項目名稱		著錄值
	影像使用限制	
照片原始型態	底片編號	
	幻燈片編號	
版本		
使用限制		
編目記錄	登錄者	
	修改者	
	建檔時間	
	最新更新時間	
備註		

### 3.2. 著錄範例

國史館系統需著錄三種不同類型的檔案資料，分別為國民政府檔案、蔣中正總統文物檔案、蔣中正總統文物照片，故依這三種不同的文物類型作為著錄之範例。(蔣中正總統文物檔案、蔣中正總統文物照片為同宗名、因此蔣中正總統文物檔案、照片共同於蔣中正總統文物之下分別著錄)

#### 一. 國民政府檔案

##### 1. 全宗

項目名稱	範例
類型	檔案
機關代碼	0230
全宗號	001
全宗名	國民政府
典藏地	國史館
典藏位置	季陸樓九樓

##### 2. 系列、副系列、宗

項目名稱	範例	
全宗號	001	
檔案	系列號	06
	系列名	外交
附屬層	副系列號	45
	副系列名	領域
列宗	宗號	20

項目名稱			範例
級		宗名	租界

### 3. 卷

項目名稱			範例
系列號			06
副系列號			45
宗號			20
檔案	卷號		001
附屬層級	卷名		租界收回
典藏號			001064520001
內容描述			海康縣長謝蓮舫等呈請收回廣州灣租地；漢口第三特別區換契辦法；英如交還香港當自宣布為自由港；天津英法日義各租界歸併於天津市轄管
時間	起	19271006	
	迄	19460323	
人名資訊			謝蓮舫
地名資訊			海康縣；漢口；香港；天津
主題			
保存狀況			良好
縮影號			249-0765
影像	光碟片	TIFF 檔	01-00001
	編號	JPG 檔	01-0001
	掃描號	首頁次	001064520001001a
		最後頁次	105
影像使用限制			開放
入藏	來源		總統府
	取得方式		移轉
	入藏時間		19610815
語文			中文；英文
版本			原件
使用限制			開放
編目	登錄者		黃淑瑛

項目名稱		範例
記錄	修改者	黃淑瑛
	建檔時間	20020305
	最新更新時間	
備註		

## 二. 蔣中正總統文物

### 1. 全宗、副全宗(檔案、照片)

項目名稱		範例	
機關代碼		0230	
全宗號		002	
全宗名		蔣中正總統文物	
檔案	副全宗號	07	05
附屬	副全宗名	特交文卷	照片
層級	類型	檔案	照片
典藏地		國史館	
典藏位置		季陸樓八樓	

### 2. 檔案

#### A. 系列、副系列、卷

項目名稱		範例	
全宗號		002	
副全宗號		07	
檔案	系列號	01	
附屬	系列名	親批文件	
層級	副	副系列號	00
	系	副系列名	
	列	卷	卷號
		卷名	親批文件
入藏	來源	總統府	
	取得方式	移轉	
	入藏時間	19950500	

#### B. 件

項目名稱	範例
系列號	01
副系列號	00

項目名稱		範例	
卷號		017	
檔案 附屬 層級	件號	012	
典藏號		002070100017012	
文件摘要		蔣中正電宋子文謂石友三孫殿英二人不除國無寧日請商張學良速行之	
時間	起	19310113	
	迄	19310113	
人名資訊		蔣中正；宋子文；孫殿英；張學良；孫連仲	
地名資訊		山西	
主題		石唐事件	
保存狀況		良好	
影像	光碟片	TIFF 檔	01-00001
	編號	JPG 檔	01-0001
	掃描號		002070100017012
	影像使用限制		開放
語文		中文	
版本		原件	
使用限制		開放	
編目 記錄	登錄者	黃淑瑛	
	修改者	黃淑瑛	
	建檔時間	20020315	
	最新更新時間		
備註			

### 3. 照片

#### A. 系列、卷

項目名稱		範例	
全宗號		002	
副全宗號		05	
檔案 附屬 層級	系列號	01	
	系列名	總統蔣公影輯	
	卷	卷號	0001
		卷名	領袖玉照

項目名稱		範例
入藏	來源	總統府
	取得方式	移轉
	入藏時間	19950500

#### B. 件

項目名稱		範例	
系列號		01	
卷號		0001	
檔案附屬層級	件號	008	
典藏號		00205010001008	
內容摘要		蔣中正就任國民革命軍總司令戎裝照	
人名資訊	人名	蔣中正	
	職銜	國民革命軍總司令	
主題或關鍵字		獨照；戎裝	
拍攝時間		19260709	
拍攝地點		廣州	
原拍攝者			
複製者			
引用出處			
複本數量			
尺寸		3X5	
色彩		黑白	
保存狀況		良好	
影像	光碟片編號	TIFF 檔	01-00001
		JPG 檔	01-0001
	掃描號		00205010001008
	影像使用限制		開放
照片原始型態	底片編號		
	幻燈片編號		
版本		原件	
使用限制		開放	
編目記錄	登錄者	黃淑瑛	
	修改者	黃淑瑛	
	建檔時間	20020402	

項目名稱		範例
	最新更新時間	
備註		

#### 4 資料結構表

##### 需求欄位建置表

本需求欄位建置表主要是把主題計畫所提出的需求欄位經系統化、架構化與 Metadata 標準化之後，並列成單表供系統開發人員建置資料庫時設定欄位所用，同時也供程式設計人員在撰寫程式時參考使用。需求欄位建置表之各項說明如下：

- ◇ 項目名稱：主題計畫所需著錄項目之中文名稱。
- ◇ 英文名稱：項目名稱對應之英文名稱。
- ◇ 資料型態：著錄資料之資料型態。包括：
  - Int 存放純數字型態的資料。
  - Text、Varchar 存放文字型態的資料。
- ◇ 大小：欄位所需之空間，以 byte 為單位。一個英文字元或一個阿拉伯數字需用一個 byte 表示，而一個中文字元則需兩個 byte 表示。

##### 一. 國民政府檔案

###### 1. 全宗

項目名稱	英文名稱	資料型態	大小
類型	Type	Varchar	4
機關代碼	Institution Number	Varchar	4
全宗號	Collection Number	Varchar	3
全宗名	Record Group Name	Varchar	10
典藏地	Location	Varchar	6
典藏位置	Stack Area	Varchar	9

###### 2. 系列、副系列、宗

項目名稱	英文名稱		資料型態	大小		
全宗號	Record Group Number		Varchar	3		
檔案附屬層級	系列號	Description	Series Number	Varchar	2	
	系列名	of	Series Name	Varchar	20	
	副系列	Subordinate Components	series	Subseries Number	Varchar	2
				Subseries Name	Varchar	60
	宗	宗號	subject	Subject Number	Varchar	2

項目名稱			英文名稱			資料型態	大小
		宗名			Subject Name	Varchar	60

### 3. 卷

項目名稱			英文名稱			資料型態	大小
系列號			Series number			Varchar	2
副系列號			Subseries number			Varchar	2
宗號			Subject Name			Varchar	2
檔案 附屬 層級	卷號		Description of	File Folder Number		Varchar	3
	卷名		Subordinate Components	File folder Name		Varchar	60
典藏號			Collection Number			Varchar	15
內容描述			Content Description			Text	-
時間	起		Date	Start		Int	8
	迄			End		Int	8
人名資訊			Authority	Personal Name		Varchar	100
地名資訊			Control	Geographic Name		Varchar	100
主題			Subject			Varchar	60
保存狀況			Condition			Varchar	12
縮影號			Microfilm Number			Varchar	8
影像	光碟 片編 號	TIFF 檔	Image	Disk Number	TIFF FILE	Varchar	8
		JPG 檔			JPG FILE		
	掃描 號	首頁 次		Image Number	First Image Pagina tion	Varchar	20
		最後 頁次			Last Image Pagina tion	Int	3
	影像使用限制				Use Restrict	Varchar	6
入藏	來源	Acquisition	Origin	Varchar	10		
	取得方式		Resource	Varchar	6		

項目名稱		英文名稱		資料型態	大小
	入藏時間		Acquisition Date	Int	8
語文		Language		Varchar	20
版本		Version		Varchar	4
使用限制		Use restrict		Varchar	6
編目 記錄	登錄者	Cataloging	Cataloger Name	Varchar	20
	修改者	Records	Modifier Name	Varchar	20
	建檔時間		Cataloging Date	Int	8
	最新更新時間		Last Updated	Int	8
備註		Notes		Varchar	60

## 二. 蔣中正總統文物檔案、照片

### 1. 全宗、副全宗

項目名稱		英文名稱		資料型態	大小
機關代碼		Institution Number		Varchar	4
全宗號		Record Group Number		Varchar	3
全宗名		Record Group Name		Varchar	14
檔案 附屬 層級	副全宗號	Description of	Subgroup Number	Varchar	2
	副全宗名		Subordinate Component	Subgroup Name	Varchar
	類型	s	Type	Varchar	4
典藏地		Location		Varchar	6
典藏位置		Stack Area		Varchar	9

### 2. 檔案

#### A. 系列、副系列、卷

項目名稱		英文名稱		資料型態	大小
全宗號		Record Group Name		Varchar	3
副全宗號		Subgroup Number		Varchar	2
檔 案 附 屬 層 級	系列號	Descript ion	Series Number	Varchar	2
	系列名		Series Name	Varchar	20
	副系列號	of Subordi nate Compo	Subs eries Number	Varchar	2
	副系列名		Subseries Name	Varchar	20



項目名稱			英文名稱			資料型態	大小
	卷	卷號	ents		File Folder	Varchar	3
					Folder Number		
		卷名			er File Folder Name	Varchar	60
入藏	來源		Acquisition	Origin		Varchar	10
	取得方式			Resource		Varchar	6
	入藏時間			Acquisition Date		Int	8

B. 件

項目名稱			英文名稱			資料型態	大小
系列號			Series Number			Varchar	2
副系列號			Subseries Number			Varchar	2
卷號			File Folder Number			Varchar	3
檔案附屬層級	件號		Description of Subordinate Components	Item Number		Varchar	3
典藏號			Collection Number			Varchar	15
文件摘要			Item Abstract			Text	-
時間	起		Date	Start		Int	8
	迄			End		Int	8
人名資訊			Personal Name			Varchar	60
地名資訊			Geographic Name			Varchar	100
主題			Subject Heading			Varchar	60
保存狀況			Condition			Varchar	12
影像	光碟片編號	TIFF 檔	Image	Disk Number	TIFF File	Varchar	8
		JPG 檔			JPG File	Varchar	7
	掃描號			Image Number		Varchar	15
	影像使用限制			Use restrict		Varchar	6
	語文			Language			Varchar
版本			Edition			Varchar	4
使用限制			Use Restrict			Varchar	6

項目名稱		英文名稱		資料型態	大小
編目 記錄	登錄者	Cataloging Record	Cataloger Name	Varchar	20
	修改者		Modifier Name	Varchar	20
	建檔時間		Cataloging Date	Int	8
	最新更新時 間		Last Updated	Int	8
備註		Notes		Varchar	60

### 3. 照片

#### A. 系列、卷

項目名稱		英文名稱		資料型態	大小
全宗號		Record Group Number		Varchar	3
副全宗號		Subgroup Number		Varchar	2
檔案 附屬 層級	系列號	Descrip tion of	Series Number	Varchar	2
	系列名		Series Name	Varchar	20
	卷 卷號	Subord inate Compo ner s	File Folder Number	Varchar	4
卷名	File Folder Name		Varchar	60	
入藏	來源	Acquisition	Origin	Varchar	10
	取得方式		Resource	Varchar	6
	入藏時間		Acquisition Date	Int	8

#### B. 件

項目名稱		英文名稱		資料型態	大小
系列號		Series Number		Varchar	2
卷號		File Folder Number		Varchar	4
檔案 附屬 層級	件號	Description of Subordinate Component s	Item Number	Varchar	3
典藏號		Collection Number		Varchar	15

項目名稱		英文名稱		資料型態	大小		
內容摘要		Content Abstract		Varchar	80		
人名 資訊	人名	Name	Personal	Varchar	60		
	職銜	Authority	Name				
			Title	Varchar	60		
主題或關鍵字		Subjects or keywords		Varchar	60		
拍攝時間		Date		Int	8		
拍攝地點		Location		Varchar	20		
原拍攝者		Photographer		Varchar	20		
複製者		Duplicator		Varchar	40		
引用出處		Citation		Varchar	40		
複本數量		Duplicate Quantity		Int	4		
尺寸		Size		Varchar	6		
色彩		Color		Varchar	4		
保存狀況		Condition		Varchar	12		
影像	光碟片編號	TIFF 檔	Image	Disk Num ber	TIFF FILE	Varchar	8
					JPG 檔	JPG FILE	Varchar
	掃描號		Image Number	Image Number		Varchar	15
	影像 使用限制			Use Restrict		Varchar	6
照片 原始 型態	底片編號	Photograph Prototype	Negative Number	Varchar		8	
	幻燈片編號		Slide Number	Varchar		8	
版本		Edition		Varchar	4		
使用限制		Use Restrict		Varchar	6		
編目 記錄	登錄者	Cataloging Records	Cataloging Name	Varchar		20	
	修改者		Modifier Name	Varchar		20	
	建檔時間		Cataloging Date	Int		8	
	最新更新時間		Last Updated	Int		8	
備註		Notes		Varchar	60		

## 4.2. 需求欄位屬性表

需求欄位屬性表主要是把主題計畫之需求欄位的屬性彙集整理，並列成表單供系統建置人員參考使用，需求欄位屬性表之各項說明如下：

- ◇ 項目名稱：主題計畫所需著錄項目之中文名稱。
- ◇ 必填：標示“\*”者表示為必填欄位，建檔時需填寫該欄位之值，不能空白。
- ◇ 多值：標示“◎”者表示為多值欄位，該組欄位資料可重覆著錄。
- ◇ 屬性：標示該欄位的屬性，包括：
  - 「唯一」表示欄位的值在資料庫中是唯一存在的。
  - 「不開放」表示該欄位只供管理者使用，不對外開放。
  - 「下拉式選單」表示著錄方式為下拉式的選單。
  - 「關連下拉式選單」表示代碼內容會隨其他關連欄位的改變而調整代碼內容。
  - 「二維下拉式選單」表示該欄位所提供的代碼表資料值會隨著上一層次欄位的代碼表資料值而有所變動。
  - 「系統自動產生」表示該欄位的值是由系統自動產生，非由著錄人員著錄。
- ◇ 提供者：記錄這筆資料是由系統自動產生或由填表者所填。

### 一. 國民政府檔案

#### 1. 全宗

項目名稱	必填欄位	多值欄位	屬性	提供者
類型			固定值:檔案	系統
機關代碼			固定值:0230	系統
全宗號			固定值: 001	系統
全宗名			固定值:國民政府	系統
典藏地			固定值:國史館	系統
典藏位置			固定值:季陸樓 9樓	系統

#### 2. 系列、副系列、宗

項目名稱	必填	多值	屬性	提供者	
全宗號			固定值:001	系統	
檔案 附屬 層級	系列號	*		填表者	
	系列名	*	Link 國家檔案分類表	系統	
	副系列	副系列號	*	◎	填表者
		副系列名		Link 國家檔案分類表	系統
	宗	宗號	*	◎	填表者
		宗名		Link 國家檔案分類表	系統

### 3. 卷

項目名稱		必填	多值	屬性	提供者	
系列號		*			填表者	
副系列號		*			填表者	
宗號		*			填表者	
檔案 附屬 層級	卷號	*			填表者	
	卷名	*		Link 人名後設資料系統	填表者	
典藏號		*		唯一 系統自動產生	系統	
內容描述		*		Link 人名後設資料系統	填表者	
時間	起				填表者	
	迄				填表者	
人名資訊			○	Link 人名後設資料系統	填表者	
地名資訊			○	Link 地名權威檔	填表者	
主題			○	二維下拉式選單	填表者	
保存狀況		*		預設值:良好 下拉式選單	填表者	
縮影號					填表者	
影像	光碟 片編 號	TIFF 檔		○	填表者	
		JPG 檔		○	填表者	
	掃描 號	首頁次	*		唯一 Link 影像檔	填表者
		最後頁次	*		Link 影像檔	填表者
	影像使用限制				下拉式選單	填表者
入藏	來源	*		預設值:總統府	填表者	
	取得方式	*		預設值:移轉 下拉式選單	填表者	
	入藏時間	*		預設值:19610815 下拉式選單	填表者	
語文		*	○	預設值:中文 下拉式選單	填表者	
版本		*	○	預設值:原件 下拉式選單	填表者	

項目名稱		必填	多值	屬性	提供者
使用限制		*		預設值:開放 下拉式選單	填表者
編目 記錄	登錄者	*		系統自動產生	系統
	修改者			系統自動產生	系統
	建檔時間	*		系統自動產生	系統
	最新更新時間			系統自動產生	系統
備註				填表者	填表者

## 二. 蔣中正總統文物

### 1. 全宗、副全宗(檔案、照片)

項目名稱		必填	多值	屬性	提供者
機關代碼				固定值:0230	系統
全宗號				固定值:002	系統
全宗名				固定值:蔣中正總統文物	系統
檔案	副全宗號	*	○	下拉式選單	填表者
附屬	副全宗名	*			填表者
層級	類型	*		預設值:檔案 下拉式選單	填表者
典藏地				固定值:國史館	系統
典藏位置				固定值:季陸樓八樓	系統

### 2. 檔案

#### A. 系列、副系列、卷

項目名稱		必填	多值	屬性	提供者
全宗號				固定值:002	系統
副全宗號		*			填表者
檔案	系列號	*		關聯副全宗下拉式選單	填表者
	系列名	*			填表者
附屬 系列 層級	副系列號	*	○	關聯系列下拉式選單	填表者
	副系列名				填表者
	卷	卷號	*	○	填表者
		卷名			Link 人名後設資料系統
入藏	來源	*		預設值:總統府	填表者
	取得方式	*		預設值:移轉 下拉式選單	填表者
	入藏時間	*		預設值:19950500	填表者

B. 件

項目名稱		必填	多值	屬性	提供者
系列號		*			填表者
副系列號		*			填表者
卷號		*			填表者
檔案 附屬 層級	件號	*			填表者
典藏號		*		唯一 系統自動產生	系統
文件摘要		*		Link 人名後設資料系統	填表者
時間	起				填表者
	迄				填表者
人名資訊			<input type="radio"/>	Link 人名後設資料系統	填表者
地名資訊			<input type="radio"/>	Link 地名權威檔	填表者
主題			<input type="radio"/>	二維下拉式選單	填表者
保存狀況		*		預設值:良好 下拉式選單	填表者
影像	光碟片	TIFF 檔	<input type="radio"/>		填表者
	編號	JPG 檔	<input type="radio"/>		填表者
	掃描號	*			填表者
	影像使用限制			下拉式選單	填表者
語文			<input type="radio"/>	預設值:中文 下拉式選單	填表者
版本			<input type="radio"/>	預設值:原件 下拉式選單	填表者
使用限制				預設值:開放 下拉式選單	填表者
編目 記錄	登錄者	*		系統自動產生	系統
	修改者			系統自動產生	系統
	建檔時間	*		系統自動產生	系統
	最新更新時間			系統自動產生	系統
備註					填表者

3. 照片

A.系列、卷

項目名稱	必填	多值	屬性	提供者
------	----	----	----	-----

項目名稱		必填	多值	屬性	提供者
全宗號				固定值:002	系統
副全宗號				固定值:05	填表者
檔案 附屬 層級	系列號	*		關連副全宗下拉式選單	填表者
	系列名	*			填表者
	卷 卷號	*	○		填表者
	卷名			Link 人名後設資料系統	填表者
入藏	來源	*		預設值:總統府	填表者
	取得方式	*		預設值:移轉 下拉式選單	填表者
	入藏時間	*		預設值:19950500	填表者

### B.件

項目名稱		必填	多值	屬性	提供者
系列號		*			填表者
卷號		*			填表者
檔案 附屬 層級	件號	*			填表者
典藏號		*		唯一 系統自動產生	系統
內容摘要		*			填表者
人名 資訊	人名		○	Link 人名後設資料系 統	填表者
	職銜				填表者
主題或關鍵字			○		填表者
拍攝時間					填表者
拍攝地點					填表者
原拍攝者					填表者
複製者					填表者
引用出處					填表者
複本數量					填表者
尺寸(註一)				預設值:3×5 下拉式選單	填表者
色彩		*		預設值:黑白 下拉式選單	填表者
保存狀況		*		預設值:良好 下拉式選單	填表者



項目名稱			必填	多值	屬性	提供者	
影像	光碟片編號	TIFF 檔			○		填表者
		JPG 檔			○		填表者
	掃描號		*			唯一 Link 影像檔	填表者
	影像使用限制					下拉式選單	填表者
照片原始型態	底片編號						填表者
	幻燈片編號						填表者
版本			*			預設值:原件 下拉式選單	填表者
使用限制			*			預設值:開放 下拉式選單	填表者
編目記錄	登錄者		*			系統自動產生	系統
	修改者					系統自動產生	系統
	建檔時間		*			系統自動產生	系統
	最新更新時間					系統自動產生	系統
備註							填表者

註一:尺寸,統一以「英寸」為單位。

## 5 後設資料標準比對表

後設資料標準比對表是作為國史館後設資料 (Metadata) 欄位和國際後設資料的接軌,以及與國際間其他主題計畫作 XML 資料交換的關鍵機制。國史館典藏國家檔案與總統文物數位化中程計畫為採用 EAD 作為後設資料之標準,並以 MARC 21 作為交換時的 Related Encoding (MARC 21 可與 RLIN OCLC WLN 等國際書目網進行合作);同時為主題計畫能作跨學科之資料交換,另附上國史館檔案與 Dublin Core 之對照。以下是國史館檔案—國民政府檔案、蔣中正總統文物檔案、蔣中正總統文物檔案照片之後設資料欄位分別與 EAD(Encoded Archival Description) 與 Dublin Core(DC)後設資料標準之比對表。

### 5.1. EAD Mapping - 國民政府檔案

#### 一. 國民政府檔案與 Encoded Archival Description(EAD)對照 (SGML view)

下面所列為國史館國民政府檔案每筆紀錄轉出之 SGML 碼。藍色字體部分為元素名稱,需帶入該元素著錄之資料值,黑色字體部分為每筆紀錄必須包含之資料內容。

<!DOCTYPE EAD PUBLIC "-//Society of American Archivists//DTD ead.dtd(Encoded Archival Description(EAD)Version 1.0)//EN" "ead.dtd" >

<ead relatedencoding= "MARC21" >

<eadheader langencoding= "ISO 639-2" >

<filedesc>

<titlestmt>

<titleproper>國民政府檔案</titleproper>

</titlestmt>

<publicationstmt>

<publisher>國史館</publisher>

</publicationstmt>

</filedesc>

<profiledesc>

<language><language>中文繁體</language></language>

</profiledesc>

</eadheader>

<archdesc level= "record group" >

<did>

<head>Description of Record Group</head>

<physdesc>

<genreform label= "Type:" encodinganalog= "655\$a" >類型</genreform>

</physdesc>

<repository>

<num type= "Institution" label= "Institution Number:" encodinganalog= "850\$a" >機關代碼</num>

</repository>

<unitid label= "Record Group Number:" encodinganalog= "099\$a" >全宗號</unitid>

<unittitle label= "Record Group Name:" encodinganalog= "245\$a" >全宗名</unittitle>

<repository>

<corpname label= "Location:" encodinganalog= "851\$a" >典藏地</corpname>

</repository>

<physloc label= "Stack Area:" encodinganalog= "852\$a" >典藏位置</physloc>

</did>

<dsc>

<c01 level= "series" >

<did>

```

<head>Description of Series</head>
<unitid label= "Series Number:" encodinganalog= "099$a" >檔案附屬層級-系列號</unitid>
<unittitle label= "Series Name:" encodinganalog= "245$a" >檔案附屬層級-系列名</unittitle>
</did>

<c02 level= "subseries" >
<did>
<head>Description of Subseries</head>
<unitid label= "Subseries Number:" encodinganalog= "099$a" >檔案附屬層級-副系列號</unitid>
<unittitle label= "Subseries Name:" encodinganalog= "245$a" >檔案附屬層級-副系列名</unittitle>
</did>

<c03 level= "subject" >
<did>
<head>Description of Subject</head>
<unitid label= "Subject Number:" encodinganalog= "099$a" >檔案附屬層級-宗號</unitid>
<unittitle label= "Subject Name:" encodinganalog= "245$a" >檔案附屬層級-宗名</unittitle>
</did>

<c04 level= "file folder" langmaterial= "語文" >
<did>
<head> Description of File Folder</head>
<unitid label= "File Folder Number:" encodinganalog= "099$a" >檔案附屬層級-卷號</unitid>
<unittitle label= "File Folder Name:" encodinganalog= "245$a" >檔案附屬層級-卷名</unittitle>
<unitid label= "Collection Number:" encodinganalog= "099$a" >典藏號</unitid>
<abstract label= "Content Description:" encodinganalog= "520$a" >內容描述</abstract>
<unitdate label= "Date:" type= "inclusive" encodinganalog= "245$f" >時間-起 - 時間-迄</unitdate>
</did>
<controlaccess>
<persname label= "Personal Name:" encodinganalog= "600$a" >人名資訊</persname>
<geoname label= "Geographic Name:" encodinganalog= "651$a" >地名資訊</geoname>
<subject label= "Subject Heading:" encodinganalog= "650$a" >主題</subject>
</controlaccess>
<admininfo>
<processinfo label= "Condition:" encodinganalog= "583$l" >保存狀況</processinfo>
<altformavail>
<num label= "Microfilm Number:" type= "microfilm reel" encodinganalog= "530$a" >縮影號</num>
</altformavail>

```

```

</admininfo>
<dao id= “影像-掃描號-首頁次 - 影像-掃描號-最後頁次” actuate= “影像-影像使用限制” >
<daodesc encodinganalog= “530$a” >影像-光碟片編號-TIFF 檔</daodesc>
<daodesc encodinganalog= “530$a” >影像-光碟片編號-JPG 檔</daodesc>
</dao>
<admininfo>
<acqinfo label= “Resource:” encodinganalog= “541$c” >入藏-取得方式
<corpname label= “Origin:” encodinganalog= “541$a” >入藏-來源</acqinfo>
<date type= “accession” label= “Acquisition Date:” encodinganalog= “541$d” >入藏-入藏時間
</date>
</acqinfo>
</admininfo>
<did>
<note label= “Edition:” encodinganalog= “250$a” >版本</note.>
</did>
<admininfo>
<accessrestrict label= “Use Restrict:” encodinganalog= “506$a” >使用限制</accessrestrict>
</admininfo>
<note>
<persname label= “Cataloger Name:” role= “cataloger” audience= “internal”
encodinganalog= “040$a” >編目記錄-登錄者</persname>
<persname label= “Modifier Name:” role= “modifier” audience= “internal”
encodinganalog= “040$d” >編目記錄-修改者</persname>
<date label= “Cataloging Date:” type= “Cataloging” audience= “internal” encodinganalog= “008
/00-05” >編目記錄-建檔時間</date>
<date label= “Modification Date:” type= “Modification” audience= “internal”
encodinganalog= “005” >編目記錄-最新更新時間</date>
</note>
<note label= “Notes:” encodinganalog= “500$a” >備註</note>
</c04>
</c03>
</c02>
</c01>

</archdesc>
</ead>

```

## 二. 國民政府檔案與 Encoded Archival Description(EAD)、MARC 21 對照表

## 1. 全宗

項目名稱	EAD	MARC 21
類型	<archdesc level= “record group” ><did><physdesc><genreform label= “Type:” encodinganalog= “655\$a” >	655 INDEX TERM--GENRE/FORM \$a Genre/form data or focus term
機關代碼	<archdesc level= “record group” ><did><repository><num type= “Institution” label= “Institution Number:” encodinganalog= “850\$a” >	850 HOLDING INSTITUTION \$a Holding institution
全宗號	<archdesc level= “record group” ><did><unitid label= “Record Group Number:” encodinganalog= “099\$a” >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
全宗名	<archdesc level= “record group” ><did><unittitle label= “Record Group Name:” encodinganalog= “245\$a” >	245 TITLE STATEMENT \$a Title
典藏地	<archdesc level= “record group” ><did><repository><corpname label= “Location:” encodinganalog= “851\$a” >	850 HOLDING INSTITUTION \$a Holding institution
典藏位置	<archdesc level= “record group” ><did><physloc label= “Stack Area:” encodinganalog= “852\$a” >	852 LOCATION \$a Location

## 2. 系列、副系列、宗

項目名稱	EAD	MARC 21	
全宗號	<archdesc level= “record group” ><did><unitid label= “Record Group Number:” encodinganalog= “099\$a” >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number	
檔案 附屬 層級	系列號	<archdesc level= “record group” ><dsc><c01 level= “series” ><did><unitid label= “Series Number:” encodinganalog= “099\$a” >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
	系列名	<archdesc level= “record group” ><dsc><c01 level= “series” ><did><unittitle label= “Series Name:” encodinganalog= “245\$a” >	245 TITLE STATEMENT \$a Title
	副系列號	<archdesc level= “record group” ><dsc><c02 level= “subseries” ><did><unitid label= “Subseries Number:” encodinganalog= “099\$a” >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
	副系列名	<archdesc level= “record group” ><dsc><c02 level= “subseries” ><did><unittitle label= “Subseries Name:” encodinganalog= “245\$a” >	245 TITLE STATEMENT \$a Title

項目名稱		EAD	MARC 21
	宗號	<archdesc level= "record group" ><dsc><c03 level= "subject" ><did><unitid label= "Subject Number:" encodinganalog= "099\$a" >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
	宗名	<archdesc level= "record group" ><dsc><c03 level= "subject" ><did><unittitle label= "Subject Name:" encodinganalog= "245\$a" >	245 TITLE STATEMENT \$a Title

### 3. 卷

項目名稱		EAD	MARC 21
	系列號	<archdesc level= "record group" ><dsc><c01 level= "series" ><did><unitid label= "Series Number:" encodinganalog= "099\$a" >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
	副系列號	<archdesc level= "record group" ><dsc><c02 level= "subseries" ><did><unitid label= "Subseries Number:" encodinganalog= "099\$a" >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
	宗號	<archdesc level= "record group" ><dsc><c03 level= "subject" ><did><unitid label= "Subject Number:" encodinganalog= "099\$a" >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
檔案 附屬 層級	卷號	<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "file folder" langmaterial= "語文" ><did><unitid label= "File Folder Number:" encodinganalog= "099\$a" >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
	卷名	<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "file folder" langmaterial= "語文" ><did><unittitle label= "File Folder Name:" encodinganalog= "245\$a" >	245 TITLE STATEMENT \$a Title
	典藏號	<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "file folder" langmaterial= "語文" ><did><unitid label= "Collection Number:" encodinganalog= "099\$a" >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
	內容描述	<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "file folder" langmaterial= "語文" ><did><abstract label= "Content Description:" encodinganalog= "520\$a" >	520 SUMMARY, ETC. \$a Summary, etc. note

項目名稱		EAD	MARC 21
時間	起	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><did><unitdate label= “Date:” type= “inclusive” encodinganalog= “245\$f” >	245 TITLE STATEMENT \$f Inclusive dates
	迄	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><did><unitdate label= “Date:” type= “inclusive” encodinganalog= “245\$f” >	245 TITLE STATEMENT \$f Inclusive dates
人名資訊		<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><controlaccess><persname label= “Personal Name:” encodinganalog= “600\$a” >	600 SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME \$a Personal name
地名資訊		<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><controlaccess><geoname label= “Geographic Name:” encodinganalog= “651\$a” >	651 SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME \$a Geographic name
主題		<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><controlaccess><subject label= “Subject Heading:” encodinganalog= “650\$a” >	650 SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM \$a Topical term or geographic name as entry element
保存狀況		<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><admininfo><processinfo label= “Condition:” encodinganalog= “583\$a” >	583 ACTION NOTE \$1 Status
縮影號		<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><admininfo><altformavail><num label= “Microfilm Number:” type= “microfilm reel” encodinganalog= “530\$a” >	530 ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE \$a Additional physical form available note
影像	光碟片編號	TIFF <archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><dao id= “影像-掃瞄號-首頁次 - 影像-掃瞄號-最後頁次” actuate= “影像-影像使用限制” ><daodesc encodinganalog= “530\$a” >	530 ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE \$a Additional physical form available note

項目名稱		EAD	MARC 21
	JPG 檔	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><dao id= “影像-掃描號-首頁次 - 影像-掃描號-最後頁次” actuate= “影像-影像使用限制” ><daodesc encodinganalog= “530\$a” >	530 ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE \$a Additional physical form available note
	掃描 號	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><dao id= “影像-掃描號-首頁次 - 影像-掃描號-最後頁次” actuate= “影像-影像使用限制” >	530 ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE \$a Additional physical form available note
	最後 頁次	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><dao id= “影像-掃描號-首頁次 - 影像-掃描號-最後頁次” actuate= “影像-影像使用限制” >	530 ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE \$a Additional physical form available note
	影像使 用限制	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><dao id= “影像-掃描號-首頁次 - 影像-掃描號-最後頁次” actuate= “影像-影像使用限制” >	530 ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE \$a Additional physical form available note
入藏	來源	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><admininfo><acqinfo><corpname label= “Origin:” encodinganalog= “541\$a” >	541 IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE \$a Source of acquisition
	取得方 式	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><admininfo><acqinfo label= “Resource:” encodinganalog= “541\$c” >	541 IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE \$c Method of acquisition
	入藏時 間	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><admininfo><acqinfo> <date type= “accession” label= “Acquisition Date:” encodinganalog= “541\$d” >	541 IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE \$d Date of acquisition
語文		<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” >	546 LANGUAGE NOTE \$a Language note
版本		<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><did><note label= “Edition:” encodinganalog= “250\$a” >	250 EDITION STATEMENT \$a Edition statement



項目名稱		EAD	MARC 21
使用限制		<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><admininfo><accessrestrict label= “Use Restrict:” encodinganalog= “506\$a” >	506 RESTRICTIONS ON ACCESS NOTE \$a Terms governing access
編目 記錄	登錄者	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><note><persname label= “Cataloger Name:” role= “cataloger” audience= “internal” encodinganalog= “040\$a” >	040 CATALOGING SOURCE \$a Original cataloging agency
	修改者	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><note><persname label= “Modifier Name:” role= “modifier” audience= “internal” encodinganalog= “040\$d” >	040 CATALOGING SOURCE \$d Modifying agency
	建檔時間	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><note><date label= “Cataloging Date:” type= “Cataloging” audience= “internal” encodinganalog= “008 /00-05” >	008 FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION 00-05 Date entered on file
	最新更新時間	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><note><date label= “Modification Date:” type= “Modification” audience= “internal” encodinganalog= “005” >	005 DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
備註		<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “file folder” langmaterial= “語文” ><note label= “Notes:” encodinganalog= “500\$a” >	500 GENERAL NOTE \$a General note

## 5.2. DC Mapping - 國民政府檔案

### 一. 國民政府檔案與 Dublin Core 對照表

#### 1. 全宗

項目名稱	Dublin Core
類型	Type
機關代碼	Identifier
全宗號	Identifier
全宗名	Title
典藏地	Right

項目名稱	Dublin Core
典藏位置	Description

## 2. 系列、副系列、宗

項目名稱	Dublin Core	
全宗號	Identifier	
檔案	系列號	Identifier
	系列名	Title
附屬	副系列號	Identifier
	副系列名	Title
層級	宗號	Identifier
	宗名	Title

## 3. 卷

項目名稱	Dublin Core		
系列號	Identifier		
副系列號	Identifier		
宗號	Identifier		
檔案	卷號	Identifier	
附屬	卷名	Title	
層級			
典藏號	Identifier		
內容描述	Description-Abstract		
時間	起	Coverage-Temporal	
	迄	Coverage-Temporal	
人名資訊	Description		
地名資訊	Description		
主題	Description		
保存狀況	Description		
縮影號	Relation-Has Format		
影像	光碟片編號	TIFF 檔	Relation-Has Format
		JPG 檔	Relation-Has Format
	掃	首頁次	Relation-Has Format

項目名稱		Dublin Core
	瞄 最後頁 號 次	Relation-Has Format
	影像使用限 制	Relation-Has Format
入藏	來源	Description
	取得方式	Description
	入藏時間	Date
語文		Language
版本		Description
使用限制		Description
編目 記錄	登錄者	Contributor
	修改者	Contributor
	建檔時間	Date
	最新更新時 間	Date-Modified
備註		Description

### 5.3. EAD Mapping – 蔣中正總統文物檔案

#### 一. 蔣中正總統文物(檔案、照片)與 Encoded Archival Description(EAD)對照 (SGML view)

下面所列為國史館蔣中正總統文物每筆紀錄轉出之 SGML 碼。藍色字體部分為元素名稱，需帶入該元素著錄之資料值，黑色字體部分為每筆紀錄必須包含之資料內容。

下面所列為國史館蔣中正總統文物每筆紀錄轉出之 SGML 碼。藍色字體部分為元素名稱，需帶入該元素著錄之資料值，黑色字體部分為每筆紀錄必須包含之資料內容。

```
<!DOCTYPE EAD PUBLIC "-//Society of American Archivists/DTD ead.dtd(Encoded Archival Description(EAD)Version 1.0)//EN" "ead.dtd" >
```

```
<ead relatedencoding= "MARC21" >
```

```
<eadheader langencoding= "ISO 639-2" >
```

```
<filedesc>
```

```
<titlestmt>
```

```
<titleproper>蔣中正總統文物</titleproper>
```

```
</titlestmt>
```

```
<publicationstmt>
```

```

<publisher>國史館</publisher>
</publicationstmt>
</filedesc>
<profiledesc>
<language><language>中文繁體</language></language>
</profiledesc>
</eadheader>

<archdesc level= "record group" >
<did>
<head>Description of Record Group</head>
<repository>
<num type= "Institution" label= "Institution Number:" encodinganalog= "850$a" >機關代碼</num>
</repository>
<unitid label= "Record Group Number:" encodinganalog= "099$a" >全宗號</unitid>
<unittitle label= "Record Group Name:" encodinganalog= "245$a" >全宗名</unittitle>
<repository>
<corpname label= "Location:" encodinganalog= "851$a" >典藏地</corpname>
</repository>
<physloc label= "Stack Area:" encodinganalog= "852$a" >典藏位置</physloc>
</did>

<dsc>
<c01 level= "subgroup" > (註：以下轉入蔣中正總統文物檔案之元素資料)
<did>
<head>Description of Subgroup of Archives</head>
<unitid label= "Subgroup Number:" encodinganalog= "099$a" >檔案附屬層級-副全宗號</unitid>
<unittitle label= "Subgroup Name:" encodinganalog= "245$a" >檔案附屬層級-副全宗名</unittitle>
<physdesc>
<genreform label= "Type:" encodinganalog= "655$a" >檔案附屬層級-類型</genreform>
</physdesc>
</did>

<c02 level= "series" >
<did>
<head>Description of Series of Archives</head>
<unitid label= "Series Number:" encodinganalog= "099$a" >檔案附屬層級-系列號</unitid>
<unittitle label= "Series Name:" encodinganalog= "245$a" >檔案附屬層級-系列名</unittitle>
</did>

```

```
<c03 level= "subseries" >
<did>
<head>Description of Subseries of Archives</head>
<unitid label= "Subseries Number:" encodinganalog= "099$a" >檔案附屬層級-副系列號</unitid>
<unittitle label= "Subseries Name:" encodinganalog= "245$a" >檔案附屬層級-副系列名</unittitle>
</did>
```

```
<c04 level= "file folder" >
<did>
<head>Description of File Folder of Archives</head>
<unitid label= "File Folder Number:" encodinganalog= "099$a" >檔案附屬層級-卷號</unitid>
<unittitle label= "File Folder Name:" encodinganalog= "245$a" >檔案附屬層級-卷名</unittitle>
</did>
<admininfo>
<acqinfo label= "Resource:" encodinganalog= "541$c" >入藏-取得方式
<corpname label= "Origin:" encodinganalog= "541$a" >入藏-來源</acqinfo>
<date type= "accession" label= "Acquisition Date:" encodinganalog= "541$d" >入藏-入藏時間
</date>
</acqinfo>
</admininfo>
```

```
<c05 level= "item" langmaterial= "語文" >
<did>
<head> Description of Item of Archives</head>
<unitid label= "Item Number:" encodinganalog= "099$a" >檔案附屬層級-件號</unitid>
<unitid label= "Collection Number:" encodinganalog= "099$a" >典藏號</unitid>
<abstract label= "Item Abstract:" encodinganalog= "520$a" >文件摘要</abstract>
<unitdate label= "Date:" type= "inclusive" encodinganalog= "245$f" >時間-起 - 時間-迄</unitdate>
</did>
<controlaccess>
<persname label= "Personal Name:" encodinganalog= "600$a" >人名資訊</persname>
<geoname label= "Geographic Name:" encodinganalog= "651$a" >地名資訊</geoname>
<subject label= "Subject Heading:" encodinganalog= "650$a" >主題</subject>
</controlaccess>
<admininfo>
<processinfo label= "Condition:" encodinganalog= "583$l" >保存狀況</processinfo>
</admininfo>
```

```

<dao id= “影像-掃瞄號” actuate= “影像-影像使用限制” >
<daodesc encodinganalog= “530$a” >影像-光碟片編號-TIFF 檔</daodesc>
<daodesc encodinganalog= “530$a” >影像-光碟片編號-JPG 檔</daodesc>
</dao>
<did>
<note label= “Edition:” encodinganalog= “250$a” >版本</note.>
</did>
<admininfo>
<accessrestrict label= “Use Restrict:” encodinganalog= “506$a” >使用限制</accessrestrict>
</admininfo>
<note>
<persname label= “Cataloger Name:” role= “cataloger” audience= “internal” encodinganalog=
“040$a” >編目記錄-登錄者</persname>
<persname label= “Modifier Name:” role= “modifier” audience= “internal” encodinganalog=
“040$d” >編目記錄-修改者</persname>
<date label= “Cataloging Date:” type= “Cataloging” audience= “internal” encodinganalog= “008
/00-05” >編目記錄-建檔時間</date>
<date label= “Modification Date:” type= “Modification” audience= “internal” encodinganalog=
“005” >編目記錄-最新更新時間</date>
</note>
<note label= “Notes:” encodinganalog= “500$a” >備註</note>
</c05>
</c04>
</c03>
</c02>
</c01>

<c01 level= “subgroup” > (註：以下轉入蔣中正總統文物照片之元素資料)
<did>
<head>Description of Subgroup of Photographs</head>
<unitid label= “Subgroup Number:” encodinganalog= “099$a” >檔案附屬層級-副全宗號</unitid>
<unittitle label= “Subgroup Name:” encodinganalog= “245$a” >檔案附屬層級-副全宗名</unittitle>
<physdesc>
<genreform label= “Type:” encodinganalog= “655$a” >檔案附屬層級-類型</genreform>
</physdesc>
</did>

<c02 level= “series” >
<did>

```

```

<head>Description of Series of Photographs</head>
<unitid label= "Series Number:" encodinganalog= "099$a" >檔案附屬層級-系列號</unitid>
<unittitle label= "Series Name:" encodinganalog= "245$a" >檔案附屬層級-系列名</unittitle>
</did>

<c03 level= "file folder" >
<did>
<head>Description of File Folder of Photographs</head>
<unitid label= "File Folder Number:" encodinganalog= "099$a" >檔案附屬層級-卷號</unitid>
<unittitle label= "File Folder Name:" encodinganalog= "245$a" >檔案附屬層級-卷名</unittitle>
</did>
<admininfo>
<acqinfo label= "Resource:" encodinganalog= "541$c" >入藏-取得方式
<corpname label= "Origin:" encodinganalog= "541$a" >入藏-來源</acqinfo>
<date type= "accession" label= "Acquisition Date:" encodinganalog= "541$d" >入藏-入藏時間
</date>
</acqinfo>
</admininfo>

<c04 level= "item" >
<did>
<head> Description of Item of Photographs</head>
<unitid label= "Item Number:" encodinganalog= "099$a" >檔案附屬層級-件號</unitid>
<unitid label= "Collection Number:" encodinganalog= "099$a" >典藏號</unitid>
<abstract label= "Content Abstract:" encodinganalog= "520$a" >內容摘要</abstract>
</did>
<controlaccess>
<persname label= "Personal Name-Name:" encodinganalog= "600$a" >人名資訊-人名</persname>
<occupation label= "Personal Name-Title:" encodinganalog= "600$c" >人名資訊-職銜</occupation>
<subject label= "Subject or Keywords:" encodinganalog= "650$a" >主題或關鍵字</subject>
</controlaccess>
<did>
<unitdate label= "Date:" encodinganalog= "245$f" >拍攝時間</unitdate>
<note label= "Location:" encodinganalog= "522$a" >拍攝地點</note>
<origination>
<persname label= "Photographer:" role= "photographer" encodinganalog= "100$a" >原拍攝者
</persname>
<persname label= "Duplicator:" role= "duplicator" encodinganalog= "700$a" >複製者</persname>

```

```

</origination>
</did>
<add>
<bibliography label= "Citation:" encodinganalog= "510$a" >引用出處</bibliography>
</add>
<did>
<physdesc>
<extent label= "Duplicate Quantity:" encodinganalog= "300$a" >複本數量</extent>
<dimensions label= "Size:" unit="inch" encodinganalog= "300$c" >尺寸</dimensions>
<physfacet type= "color" label= "Color:" encodinganalog= "300$b" >色彩</physfacet>
</physdesc>
</did>
<admininfo>
<processinfo label= "Condition:" encodinganalog= "583$l" >保存狀況</processinfo>
</admininfo>
<dao id= "影像-掃瞄號" actuate= "影像-影像使用限制" >
<daodesc encodinganalog= "530$a" >影像-光碟片編號-TIFF 檔</daodesc>
<daodesc encodinganalog= "530$a" >影像-光碟片編號-JPG 檔</daodesc>
</dao>
<admininfo>
<altformavail label= "Photograph Prototype-Negative Number:" >照片原始型態-底片編號</altformavail >
<altformavail label= "Photograph Prototype-Slide Number:" >照片原始型態-幻燈片編號</altformavail >
</admininfo>
<did>
<note label= "Edition:" encodinganalog= "250$a" >版本</note.>
</did>
<admininfo>
<accessrestrict label= "Use Restrict:" encodinganalog= "506$a" >使用限制</accessrestrict>
</admininfo>
<note>
<persname label= "Cataloger Name:" role= "cataloger" audience= "internal" encodinganalog=
"040$a" >編目記錄-登錄者</persname>
<persname label= "Modifier Name:" role= "modifier" audience= "internal" encodinganalog=
"040$d" >編目記錄-修改者</persname>
<date label= "Cataloging Date:" type= "Cataloging" audience= "internal" encodinganalog= "008
/00-05" >編目記錄-建檔時間</date>
<date label= "Modification Date:" type= "Modification" audience= "internal" encodinganalog=
"005" >編目記錄-最新更新時間</date>
</note>

```



```

<note label= "Notes:" encodinganalog= "500$a" >備註</note>
</c05>
</c04>
</c03>
</c02>
</c01>

</archdesc>
</ead>

```

## 二. 蔣中正總統文物(檔案、照片)與 Encoded Archival Description(EAD)、MARC 21 對照表

### 1. 全宗、副全宗(檔案、照片)

項目名稱		EAD	MARC 21
機關代碼		<archdesc level= "record group" ><did><repository><num type= "Institution" label= "Institution Number:" encodinganalog= "850\$a" >	850 HOLDING INSTITUTION \$a Holding institution
全宗號		<archdesc level= "record group" ><did><unitid label= "Record Group Number:" encodinganalog= "099\$a" >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
全宗名		<archdesc level= "record group" ><did><unittitle label= "Record Group Name:" encodinganalog= "245\$a" >	245 TITLE STATEMENT \$a Title
檔案 附屬 層級	副全宗 號	<archdesc level= "record group" ><dsc><c01 level= "subgroup" ><did><unitid label= "Subgroup Number:" encodinganalog= "099\$a" >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
	副全宗 名	<archdesc level= "record group" ><dsc><c01 level= "subgroup" ><did><unittitle label= "Subgroup Name:" encodinganalog= "245\$a" >	245 TITLE STATEMENT \$a Title
	類型	<archdesc level= "record group" ><dsc><c01 level= "subgroup" ><did><physdesc><genreform label= "Type:" encodinganalog= "655\$a" >	655 INDEX TERM--GENRE/FORM \$a Genre/form data or focus term
典藏地		<archdesc level= "record group" ><did><repository><corpname label= "Location:" encodinganalog= "851\$a" >	850 HOLDING INSTITUTION \$a Holding institution
典藏位置		<archdesc level= "record group" ><did><physloc label= "Stack Area:" encodinganalog= "852\$a" >	852 LOCATION \$a Location

### 2. 檔案

A. 系列、副系列、卷

元素中文名稱		EAD	MARC 21
全宗號		<archdesc level= "record group" ><did><unitid label= "Record Group Number:" encodinganalog= "099\$a" >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
副全宗號		<archdesc level= "record group" ><dsc><c01 level= "subgroup" ><did><unitid label= "Subgroup Number:" encodinganalog= "099\$a" >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
檔案 附屬 層級	系列號	<archdesc level= "record group" ><dsc><c02 level= "series" ><did><unitid label= "Series Number:" encodinganalog= "099\$a" >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
	系列名	<archdesc level= "record group" ><dsc><c02 level= "series" ><did><unittitle label= "Series Name:" encodinganalog= "245\$a" >	245 TITLE STATEMENT \$a Title
	副系列號	<archdesc level= "record group" ><dsc><c03 level= "subseries" ><did><unitid label= "Subseries Number:" encodinganalog= "099\$a" >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
	副系列名	<archdesc level= "record group" ><dsc><c03 level= "subseries" ><did><unittitle label= "Subseries Name:" encodinganalog= "245\$a" >	245 TITLE STATEMENT \$a Title
	卷號	<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "file folder" ><did><unitid label= "File Folder Number:" encodinganalog= "099\$a" >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
	卷名	<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "file folder" ><did><unittitle label= "File Folder Name:" encodinganalog= "245\$a" >	245 TITLE STATEMENT \$a Title
入藏	來源	<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "file folder" ><admininfo><acqinfo><corpname label= "Origin:" encodinganalog= "541\$a" >	541 IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE \$a Source of acquisition
	取得方式	<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "file folder" ><admininfo><acqinfo label= "Resource:" encodinganalog= "541\$c" >	541 IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE \$c Method of acquisition
	入藏時間	<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "file folder" ><admininfo><acqinfo> <date type= "accession" label= "Acquisition Date:" encodinganalog= "541\$d" >	541 IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE \$d Date of acquisition

B. 件

元素中文名稱		EAD	MARC 21
系列號		<archdesc level= "record group" ><dsc><c02 level= "series" ><did><unitid label= "Series Number:" encodinganalog= "099\$a" >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
副系列號		<archdesc level= "record group" ><dsc><c03 level= "subseries" ><did><unitid label= "Subseries Number:" encodinganalog= "099\$a" >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
卷號		<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "file folder" ><did><unitid label= "File Folder Number:" encodinganalog= "099\$a" >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
檔案 附屬 層級	件號	<archdesc level= "record group" ><dsc><c05 level= "item" langmaterial= "語文" ><did><unitid label= "Item Number:" encodinganalog= "099\$a" >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
典藏號		<archdesc level= "record group" ><dsc><c05 level= "item" langmaterial= "語文" ><did><unitid label= "Collection Number:" encodinganalog= "099\$a" >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
文件摘要		<archdesc level= "record group" ><dsc><c05 level= "item" langmaterial= "語文" ><did><abstract label= "Item Abstract:" encodinganalog= "520\$a" >	520 SUMMARY, ETC. \$a Summary, etc. note
時間	起	<archdesc level= "record group" ><dsc><c05 level= "item" langmaterial= "語 文" ><did><unitdate label= "Date:" type= "inclusive" encodinganalog= "245\$f" >	245 TITLE STATEMENT \$f Inclusive dates
	迄	<archdesc level= "record group" ><dsc><c05 level= "item" langmaterial= "語 文" ><did><unitdate label= "Date:" type= "inclusive" encodinganalog= "245\$f" >	245 TITLE STATEMENT \$f Inclusive dates
人名資訊		<archdesc level= "record group" ><dsc><c05 level= "item" langmaterial= "語 文" ><controlaccess><persname label= "Personal Name:" encodinganalog= "600\$a" >	600 SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME \$a Personal name
地名資訊		<archdesc level= "record group" ><dsc><c05 level= "item" langmaterial= "語 文" ><controlaccess><geoname label= "Geographic Name:" encodinganalog= "651\$a" >	651 SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME \$a Geographic name

元素中文名稱		EAD	MARC 21
主題		<archdesc level= “record group” ><dsc><c05 level= “item” langmaterial= “語 文” ><controlaccess><subject label= “Subject Heading:” encodinganalog= “650\$a” >	650 SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM \$a Topical term or geographic name as entry element
保存狀況		<archdesc level= “record group” ><dsc><c05 level= “item” langmaterial= “語 文” ><admininfo><processinfo label= “Condition:” encodinganalog= “583\$a” >	583 ACTION NOTE \$l Status
影像	光碟片編號	TIFF 檔 <archdesc level= “record group” ><dsc><c05 level= “item” langmaterial= “語文” ><dao id= “影 像-掃描號-首頁次 - 影像-掃描號-最後頁次” actuate= “影像-影像使用限制” ><daodesc encodinganalog= “530\$a” >	530 ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE \$a Additional physical form available note
		JPG 檔 <archdesc level= “record group” ><dsc><c05 level= “item” langmaterial= “語文” ><dao id= “影 像-掃描號-首頁次 - 影像-掃描號-最後頁次” actuate= “影像-影像使用限制” ><daodesc encodinganalog= “530\$a” >	530 ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE \$a Additional physical form available note
	掃描號	<archdesc level= “record group” ><dsc><c05 level= “item” langmaterial= “語文” ><dao id= “影 像-掃描號” actuate= “影像-影像使用限制” >	530 ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE \$a Additional physical form available note
	影像使用限制	<archdesc level= “record group” ><dsc><c05 level= “item” langmaterial= “語文” ><dao id= “影 像-掃描號-首頁次 - 影像-掃描號-最後頁次” actuate= “影像-影像使用限制” >	530 ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE \$a Additional physical form available note
	語文		<archdesc level= “record group” ><dsc><c05 level= “item” langmaterial= “語文” >
版本		<archdesc level= “record group” ><dsc><c05 level= “item” langmaterial= “語文” ><did><note label= “Edition:” encodinganalog= “250\$a” >	250 EDITION STATEMENT \$a Edition statement
使用限制		<archdesc level= “record group” ><dsc><c05 level= “item” langmaterial= “語 文” ><admininfo><accessrestrict label= “Use Restrict:” encodinganalog= “506\$a” >	506 RESTRICTIONS ON ACCESS NOTE \$a Terms governing access

元素中文名稱		EAD	MARC 21
編目 記錄	登錄者	<archdesc level= "record group" ><dsc><c05 level= "item" langmaterial= "語文" ><note><persname label= "Cataloger Name:" role= "cataloger" audience= "internal" encodinganalog= "040\$a" >	040 CATALOGING SOURCE \$a Original cataloging agency
	修改者	<archdesc level= "record group" ><dsc><c05 level= "item" langmaterial= "語文" ><note><persname label= "Modifier Name:" role= "modifier" audience= "internal" encodinganalog= "040\$d" >	040 CATALOGING SOURCE \$d Modifying agency
	建檔時間	<archdesc level= "record group" ><dsc><c05 level= "item" langmaterial= "語文" ><note><date label= "Cataloging Date:" type= "Cataloging" audience= "internal" encodinganalog= "008/00-05" >	008 FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION 00-05 Date entered on file
	最新更新時間	<archdesc level= "record group" ><dsc><c05 level= "item" langmaterial= "語文" ><note><date label= "Modification Date:" type= "Modification" audience= "internal" encodinganalog= "005" >	005 DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
備註		<archdesc level= "record group" ><dsc><c05 level= "item" langmaterial= "語文" ><note label= "Notes:" encodinganalog= "500\$a" >	500 GENERAL NOTE \$a General note

### 3. 照片

#### A. 系列、卷

元素中文名稱		EAD	MARC 21
全宗號		<archdesc level= "record group" ><did><unitid label= "Record Group Number:" encodinganalog= "099\$a" >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
副全宗號		<archdesc level= "record group" ><dsc><c01 level= "subgroup" ><did><unitid label= "Subgroup Number:" encodinganalog= "099\$a" >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
檔案 附屬 層級	系列號	<archdesc level= "record group" ><dsc><c02 level= "series" ><did><unitid label= "Series Number:" encodinganalog= "099\$a" >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number

元素中文名稱		EAD	MARC 21
	系列名	<archdesc level= “record group” ><dsc><c02 level= “series” ><did><did><unittitle label= “Series Name:” encodinganalog= “245\$a” >	245 TITLE STATEMENT \$a Title
	卷 卷號	<archdesc level= “record group” ><dsc><c03 level= “file folder” ><did><unitid label= “File Folder Number:” encodinganalog= “099\$a” >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
	卷名	<archdesc level= “record group” ><dsc><c03 level= “file folder” ><did><unittitle label= “File Folder Name:” encodinganalog= “245\$a” >	245 TITLE STATEMENT \$a Title
入藏	來源	<archdesc level= “record group” ><dsc><c03 level= “file folder” ><admininfo><acqinfo><corpname label= “Origin:” encodinganalog= “541\$a” >	541 IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE \$a Source of acquisition
	取得方式	<archdesc level= “record group” ><dsc><c03 level= “file folder” ><admininfo><acqinfo label= “Resource:” encodinganalog= “541\$c” >	541 IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE \$c Method of acquisition
	入藏時間	<archdesc level= “record group” ><dsc><c03 level= “file folder” ><admininfo><acqinfo> <date type= “accession” label= “Acquisition Date:” encodinganalog= “541\$d” >	541 IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE \$d Date of acquisition

## B. 件

項目名稱		EAD	MARC 21
	系列號	<archdesc level= “record group” ><dsc><c02 level= “series” ><did><unitid label= “Series Number:” encodinganalog= “099\$a” >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
	卷號	<archdesc level= “record group” ><dsc><c03 level= “file folder” ><did><unitid label= “File Folder Number:” encodinganalog= “099\$a” >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
檔案 附屬 層級	件號	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “item” ><did><unitid label= “Item Number:” encodinganalog= “099\$a” >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
	典藏號	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “item” ><did><unitid label= “Collection Number:” encodinganalog= “099\$a” >	099 LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER \$a Local free-text call number
	內容摘要	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “item” ><did><abstract label= “Content Abstract:” encodinganalog= “520\$a” >	520 SUMMARY, ETC. \$a Summary, etc. note

項目名稱		EAD	MARC 21
人名 資訊	人名	<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "item" ><controlaccess><persname label= "Personal Name-Name:" encodinganalog= "600\$a" >	600 SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME \$a Personal name
	職銜	<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "item" ><controlaccess><occupation label= "Personal Name-Title:" encodinganalog= "600\$c" >	600 SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME \$c Titles and other words associated with a name
主題或關鍵字		<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "item" ><controlaccess><subject label= "Subject or Keywords:" encodinganalog= "650\$a" >	650 SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM \$a Topical term or geographic name as entry element
拍攝時間		<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "item" ><did><unitdate label= "Date:" encodinganalog= "245\$f" >	245 TITLE STATEMENT \$f Inclusive dates
拍攝地點		<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "item" ><did><note label= "Location:" encodinganalog= "522\$a" >	522 GEOGRAPHIC COVERAGE NOTE \$a Geographic coverage note
原拍攝者		<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "item" ><did><origination><persname label= "Photographer:" role= "photographer" encodinganalog= "100\$a" >	100 MAIN ENTRY--PERSONAL NAME \$a Personal name
複製者		<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "item" ><did><origination><persname label= "Duplicator:" role= "duplicator" encodinganalog= "700\$a" >	700 ADDED ENTRY-- PERSONAL NAME \$a Personal name
引用出處		<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "item" ><add><bibliography label= "Citation:" encodinganalog= "510\$a" >	510 CITATION/REFERENCES NOTE \$a Name of source
複本數量		<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "item" ><did><physdesc><extent label= "Duplicate Quantity:" encodinganalog= "300\$a" >	300 PHYSICAL DESCRIPTION \$a Extent
尺寸		<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "item" ><did><physdesc><dimensions label= "Size:" unit="inch" encodinganalog= "300\$c" >	300 PHYSICAL DESCRIPTION \$c Dimensions
色彩		<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "item" ><did><physdesc><physfacet type= "color" label= "Color:" encodinganalog= "300\$b" >	300 PHYSICAL DESCRIPTION \$b Other physical details

項目名稱		EAD	MARC 21
保存狀況		<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “item” ><admininfo><processinfo label= “Condition:” encodinganalog= “583\$a” >	583 ACTION NOTE \$l Status
影像	光碟片編號	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “item” ><dao id= “影像-掃描號” actuate= “影像-影像使用限制” ><daodesc encodinganalog= “530\$a” >	530 ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE \$a Additional physical form available note
	JPG檔	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “item” ><dao id= “影像-掃描號” actuate= “影像-影像使用限制” ><daodesc encodinganalog= “530\$a” >	530 ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE \$a Additional physical form available note
	掃描號	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “item” ><dao id= “影像-掃描號” actuate= “影像-影像使用限制” >	530 ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE \$a Additional physical form available note
	影像使用限制	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “item” ><dao id= “影像-掃描號” actuate= “影像-影像使用限制” >	530 ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE \$a Additional physical form available note
照片原始型態	底片編號	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “item” ><admininfo><altformavail label= “Photograph Prototype-Negative Number:” >	530 ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE \$a Additional physical form available note
	幻燈片編號	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “item” ><admininfo><altformavail label= “Photograph Prototype-Slide Number:” >	530 ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE \$a Additional physical form available note
版本		<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “item” ><did><note label= “Edition:” encodinganalog= “250\$a” >	250 EDITION STATEMENT \$a Edition statement
使用限制		<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “item” ><admininfo><accessrestrict label= “Use Restrict:” encodinganalog= “506\$a” >	506 RESTRICTIONS ON ACCESS NOTE \$a Terms governing access
編目記錄	登錄者	<archdesc level= “record group” ><dsc><c04 level= “item” ><note><persname label= “Cataloger Name:” role= “cataloger” audience= “internal” encodinganalog= “040\$a” >	040 CATALOGING SOURCE \$a Original cataloging agency



項目名稱		EAD	MARC 21
	修改者	<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "item" ><note><persname label= "Modifier Name:" role= "modifier" audience= "internal" encodinganalog= "040\$d" >	040 CATALOGING SOURCE \$d Modifying agency
	建檔時間	<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "item" ><note><date label= "Cataloging Date:" type= "Cataloging" audience= "internal" encodinganalog= "008 /00-05" >	008 FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION 00-05 Date entered on file
	最新更新時間	<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "item" ><note><date label= "Modification Date:" type= "Modification" audience= "internal" encodinganalog= "005" >	005 DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
備註		<archdesc level= "record group" ><dsc><c04 level= "item" ><note label= "Notes:" encodinganalog= "500\$a" >	500 GENERAL NOTE \$a General note

#### 5.4. DC Mapping – 蔣中正總統文物檔案

##### 1. 蔣中正總統文物(檔案、照片)與 Dublin Core 對照表

###### 1. 全宗、副全宗(檔案、照片)

項目名稱		Dublin Core
機關代碼		Identifier
全宗號		Identifier
全宗名		Title
檔案	副全宗號	Identifier
附屬	副全宗名	Title
層級	類型	Type
典藏地		Right
典藏位置		Description

###### 2. 檔案

###### A. 系列、副系列、卷

項目名稱		Dublin Core
全宗號		Identifier
副全宗號		Identifier
檔案	系列號	Identifier

項目名稱		Dublin Core	
附屬	系列名	Title	
層級	副副系列號	Identifier	
	系副系列名	Title	
	卷	卷號	Identifier
		卷名	Title
入藏	來源	Description	
	取得方式	Description	
	入藏時間	Date	

B. 件

項目名稱		Dublin Core	
系列號		Identifier	
副系列號		Identifier	
卷號		Identifier	
檔案 附屬 層級	件號	Identifier	
典藏號		Identifier	
文件摘要		Description-Abstract	
時間	起	Coverage-Temporal	
	迄	Coverage-Temporal	
人名資訊		Description	
地名資訊		Description	
主題		Description	
保存狀況		Description	
影像	光碟片 編號	TIFF 檔	Relation-Has Format
		JPG 檔	Relation-Has Format
	掃描號		Relation-Has Format
	影像使用限制		Relation-Has Format
	語文		Language
版本		Description	

項目名稱		Dublin Core
使用限制		Description
編目 記錄	登錄者	Contributor
	修改者	Contributor
	建檔時間	Date
	最新更新時間	Date-Modified
備註		Description

### 3. 照片

#### A. 系列、卷

項目名稱		Dublin Core	
全宗號		Identifier	
副全宗號		Identifier	
檔案 附屬 層級	系列號	Identifier	
	系列名	Title	
	卷	卷號	Identifier
		卷名	Title
入藏	來源	Description	
	取得方式	Description	
	入藏時間	Date	

#### B. 件

項目名稱		Dublin Core
系列號		Identifier
卷號		Identifier
檔案 附屬 層級	件號	Identifier
典藏號		Identifier
內容摘要		Description-Abstract
人名 資訊	人名	Description
	職銜	Description
主題或關鍵字		Description
拍攝時間		Coverage-Temporal
拍攝地點		Coverage-Spatial
原拍攝者		Creator
複製者		Creator

項目名稱		Dublin Core	
引用出處		Relation-References	
複本數量		Format-Extent	
尺寸		Format-Extent	
色彩		Description	
保存狀況		Description	
影像	光碟片編號	TIFF 檔	Relation-Has Format
		JPG 檔	Relation-Has Format
	掃描號		Relation-Has Format
	影像使用限制		Relation-Has Format
照片	底片編號	Relation-Has Format	
原始型態	幻燈片編號	Relation-Has Format	
版本		Description	
使用限制		Description	
編目記錄	登錄者	Contributor	
	修改者	Contributor	
	建檔時間	Date	
	最新更新時間	Date-Modified	
備註		Description	

## 6. 功能需求說明

### 6.1. 系統功能說明

(1) 著錄人員具有對記錄之新增、複製、刪除、更新、查詢、列印與瀏覽之權限。

(2) 具有連結至外部資料庫的能力。

(3) 當填表者自行輸入系列號、副系列號、宗號的編號時，系統可自動於國家檔案分類表，抓取與編號所對應之值。

範例說明:編號 0100，系統會自動抓取到編號 0100 的系列名「總類」；編號:0110，系統會自動抓取編號 0110 的副系列名「憲政」；編號 0100.00，系統會自動抓取到編號 0100.00 的宗名「總綱」。

(4) 典藏號由系統自動產生

■ 國民政府卷層次之「典藏號」、蔣中正總統文物件層次之「典藏號」為全宗號、副全宗號、系列號、卷號、件號合併產生的字串，因此當上述的所有號碼分別輸入其值時，系統可自動抓取，並將此五組號碼合併組成典藏號。範例說明：

國民政府檔案全宗號 001、系列號 06、副系列號 45、宗號 20、卷號 001，「典藏號：001064520001」。

■ 蔣中正總統文物檔案件層次之「典藏號」為全宗號、副全宗號、系列號、副系列號、卷號、件號合併產生的字串，因此當上述的所有號碼分別輸入其值時，系統可自動抓取，並將此六組號碼合併組成典藏號。範例說明：全宗號 002、副全宗號 07、系列號 01、副系列號 00、卷號 017、件號 012，「典藏號：0020701017012」。

■ 蔣中正總統文物照片全宗號 002、副全宗號 05、系列號 01、卷號 0001、件號 008，「典藏號：00205010001008」。

(5) 國民政府檔案之「掃描號—首頁次」欄位由典藏號+流水號+檢查號 3 組號碼所組成。

說明：典藏號為系統自動產生。

流水號固定值:001(起始頁)，檢查號固定值:a。

「掃描號—最後頁次」，提供者須提供最後一頁的掃描頁數。

掃描號—首頁次與影像掃描—最後頁次之間所差異之範圍，即會讓系統自動抓取由起始頁到最後一頁之間符合的所有影像檔。

(6) 蔣中正總統文物檔案、照片之「掃描號」欄位由典藏號號碼所組成。

說明：典藏號為系統自動產生。

(7) 「卷名」、「內容描述」、「人名資訊」欄位，輸入資料包含人名資料時，填表者則會將其人名資料，如：#蔣中正#標示，因此系統需將國民政府檔案、蔣中正總統文物檔案、照片所有被標示的人名資料之人數與次數加以統計，使系統可定期自動產生人名清單列表。此標誌#之人名並可與人名後設資料系統連結。

(8) 檔案為全宗、副全宗、系列、副系列、卷、件的層級依序排列，因此 1 個全宗會包含多個副全宗、1 個副全宗也包含多個系列、而 1 個系列包含多個副系列，依序到「件」之最小單位。

(9) 資料表之間的關連關係，見下列圖示:

一、國民政府檔案

1.全宗

項目名稱	
類型	
機關代碼	
全宗號	
全宗名	
典藏地	
典藏位置	

2.系列、副系列、宗

元素中文名稱			
全宗號			
檔案 附屬 層級	系列號		
	系列名		
	副系列	副系列號	
		副系列名	
	宗	宗號	宗名

3.卷

項目名稱		
系列號		
副系列號		
宗號		
檔案附屬層級	卷號	
	卷名	
典藏號		
內容描述		
時間	起	
	迄	
人名資訊		
地名資訊		
主題		
保存狀況		
縮影號		
影像	光碟片	TIFF 檔
	編號	JPG 檔
	掃描號	首頁次
		最後頁次
影像使用限制		
入藏	來源	
	取得方式	
	入藏時間	
使用限制		
編目記錄	登錄者	

項目名稱	
	修改者
	建檔時間
	最新更新時間
備註	

## 二、蔣中正總統文物

### 1.全宗、副全宗(檔案、照片)

項目名稱	
機關代碼	
全宗號	
全宗名	
檔案附屬層級	副全宗號
	副全宗名
	類型
典藏地	
典藏位置	

### 2.檔案

#### A.系列、副系列

項目名稱		
全宗號		
副全宗號		
檔案 附屬 層級	系列號	
	系列名	
	副系列	副系列號
		副系列名
	卷	卷號
	卷名	
入藏	來源	
	取得方式	
	入藏時間	

### 3.照片

#### A.系列、副系列

項目名稱		
全宗號		
副全宗號		
檔案附 屬層級	系列號	
	系列名	
	卷	卷號
		卷名
	入藏	來源
取得方式		
入藏時間		

#### B.件

項目名稱	
系列號	
副系列號	
卷號	
檔案附屬層 級	件號
典藏號	
文件摘要	
時間	起
	迄
人名資訊	

#### B.件

項目名稱	
系列號	
卷號	
檔案附屬層級	件號
典藏號	
內容摘要	
人名資訊	人名
	職銜



項目名稱		
地名資訊		
主題		
保存狀況		
影像	光碟片	TIFF 檔
	編號	JPG 檔
	掃描號	
	影像使用限制	
語文		
版本		
使用限制		
編目記錄	登錄者	
	修改者	
	建檔時間	
	最新更新時間	
備註		

項目名稱		
主題或關鍵字		
拍攝時間		
拍攝地點		
原拍攝者		
複製者		
引用出處		
複本數量		
尺寸		
色彩		
保存狀況		
影像	光碟片編號	TIFF 檔
		JPG 檔
	掃描號	
	影像使用限制	
照片原始型態	底片編號	
	幻燈片編號	
版本		
使用限制		
編目記錄	登錄者	
	修改者	
	建檔時間	
	最新更新時間	
備註		

## 6.2. 建檔功能說明

- (1) 系統應提供線上新增、複製、修改、刪除的功能。
- (2) 下拉選單的格式應採以逐層顯示，以避免表單過大，而造成著錄不便。
- (3) 填表者若將「時間一起、迄」欄位皆填入同一資料值，顯示時，則系統會將起、迄值判定為單一值列於系統中。
- (4) 下拉式選單之選項中，若有資料值為「其他」的選項，則於著錄介面的「其他」文字區塊中填入。下拉式選單為此類狀況之欄位為：
  - A. 國民政府檔案:保存狀況、取得方式、入藏時間、語文之下拉式選單。
  - B. 蔣中正總統文物檔案：保存狀況、取得方式、語文之下拉式選單。
  - C. 蔣中正總統文物照片：尺寸、保存狀況、取得方式之下拉式選單。

## 6.3. 查詢功能說明

國史館檔案查詢功能需求主要分為關鍵字查詢、進階查詢 2 種。而關鍵字查詢係指系統會對

下表單所選定的關鍵字查詢中所有標示“◇”欄位作查詢，檢索所有欄位資料是否符合使用者所提出的字詞。而進階查詢則可對下列表單之進階查詢欄位中標示“△”的個別欄位作獨立查詢。在關鍵字查詢方面，使用者可以對下表單中之關鍵字查詢欄位(有◇者)作出簡易的關鍵字查詢，若有符合之結果，則依照檢索簡要顯示款目欄位(有◆者)顯示列表回應給使用者並且使用者也可進一步點選作詳細款目的查詢，系統依詳細顯示款目欄位(有▲者)顯示列表供使用者瀏覽。同樣的，在進階查詢方面，使用者也可以對下表單中之進階查詢欄位(有△者)作出進階查詢查詢，符合之結果也是依照檢索簡要顯示款目欄位(有◆者)顯示列表回應給使用者，使用者也可進一步點選作詳細款目的查詢，系統依詳細顯示款目欄位(有▲者)顯示列表供使用者瀏覽；並且在顯示檢索結果方面，簡要顯示款目欄位與詳細顯示款目欄位各包含不同的顯示格式，簡要顯示款目，分成表列式與條列式2類，而詳細顯示款目則為條列式，詳細說明與呈現，參見附件一:顯示款目範例(P.93~P.101)。

## 一、國民政府檔案

### 1. 全宗

項目名稱	關鍵字查詢	進階查詢	簡要顯示款目	詳細顯示款目
類型				
機關代碼				
全宗號		△		
全宗名		△	◆	▲
典藏地				
典藏位置				

### 2. 系列、副系列、宗

項目名稱	關鍵字查詢	進階查詢	簡要顯示款目	詳細顯示款目	
全宗號		△			
檔案 附屬 層級	系列號	△			
	系列名	△			
	副系列	副系列號	△		
		副系列名	△		
		宗	宗號	△	
宗名	△				

### 3. 卷

項目名稱	關鍵字查詢	進階查詢	簡要顯示款目	詳細顯示款目
系列號		△		
副系列號		△		
宗號		△		
檔案	卷號	△	◆	

項目名稱		關鍵字查詢	進階查詢	簡要顯示款目	詳細顯示款目
附屬層級	卷名	◇	△	◆	▲
典藏號			△		▲
內容描述		◇	△		▲
時間	起		△	◆	▲
	迄		△	◆	▲
人名資訊		◇	△		▲
地名資訊		◇	△		
主題		◇	△		▲
保存狀況			△		▲
縮影號			△		
影像	光碟片編號	TIFF檔	△		
		JPG檔	△		
	掃描號	首頁次	△		
		最後頁次	△		▲
	影像使用限制			△	
入藏	來源		△		▲
	取得方式		△		
	入藏時間		△		▲
語文			△		▲
版本			△		▲
使用限制			△		▲
編目記錄	登錄者				
	修改者				
	建檔時間				
	最新更新時間				
備註					

## 二、蔣中正總統文物

### 1. 全宗、副全宗

項目名稱		關鍵字查詢	進階查詢	簡要顯示款目	詳細顯示款目
機關代碼					
全宗號			△		
全宗名			△	◆	▲
檔案	副全宗號		△		
附屬	副全宗名		△	◆	▲
層級	類型		△		
典藏地					
典藏位置					

## 2. 檔案

### A. 系列、副系列、卷

項目名稱		關鍵字查詢	進階查詢	簡要顯示款目	詳細顯示款目
全宗號			△		
副全宗號			△		
檔案	系列號		△		
附屬	系列名	◇	△		▲
層級	副系列號		△		
	副系列名	◇	△		▲
	卷號		△	◆	
	卷名	◇	△	◆	▲
入藏	來源		△		▲
	取得方式		△		
	入藏時間		△		▲

### B. 件

項目名稱		關鍵字查詢	進階查詢	簡要顯示款目	詳細顯示款目
系列號			△		
副系列號			△		
卷號			△		
檔案	件號		△		
附屬					
層級					
典藏號			△		▲
文件摘要		◇	△		▲
時間	起		△	◆	▲
	迄		△	◆	▲

項目名稱		關鍵字查詢	進階查詢	簡要顯示款目	詳細顯示款目
人名資訊			△		▲
地名資訊			△		
主題		◇	△		▲
保存狀況			△		▲
影像	光碟	TIFF 檔			
	片編 號	JPG 檔			
	掃瞄號				
	影像使用限制			△	
語文			△		▲
版本			△		▲
使用限制			△		▲
編目 記錄	登錄者				
	修改者				
	建檔時間				
	最新更新時間				
備註					

### 3. 照片

#### A. 系列、卷

項目名稱		關鍵字查詢	進階查詢	簡易顯示款目	詳細顯示款目
全宗號			△		
副全宗號			△		
檔案 附屬 層級	系列號		△		
	系列名		△		
	卷	卷號	△	◆	
		卷名	△	◆	▲
入藏	來源		△		▲
	取得方式		△		
	入藏時間		△		▲

#### B. 件

項目名稱	關鍵字查詢	進階查詢	簡要顯示款目	詳細顯示款目
系列號		△		

項目名稱		關鍵字查詢	進階查詢	簡要顯示款目	詳細顯示款目	
卷號			△	◆		
檔案附屬層級	件號		△			
典藏號			△		▲	
內容摘要		◇	△	◆	▲	
人名資訊	人名	◇	△			
	職銜	◇	△			
主題或關鍵字		◇	△			
拍攝時間			△	◆	▲	
拍攝地點			△		▲	
原拍攝者			△		▲	
複製者			△		▲	
引用出處			△		▲	
複本數量			△		▲	
尺寸			△		▲	
色彩			△		▲	
保存狀況			△		▲	
影像	光碟片編號	TIF檔	△			
		JPG檔	△			
	掃描號			△		
	影像使用限制			△		
照片原始型態	底片編號		△		▲	
	幻燈片編號		△		▲	
版本			△		▲	
使用限制			△		▲	
編目記錄	登錄者					
	修改者					
	建檔時間					
	最新更新時間					
備註						

#### 6.4. 報表功能說明

報表功能啟動的前置作業需先通過權限控管作業，使用者需輸入設定完成之使用者名稱與密碼，始可啟動。而報表功能依功能與檔案類別區分為下列 9 項，

1. 國民政府－檔案卷名目錄表
2. 蔣中正總統文物－檔案卷名目錄表
3. 蔣中正總統文物－照片卷名目錄表
4. 蔣中正總統文物－檔案目次表
5. 蔣中正總統文物－照片目次表
6. 國民政府－檔案數量統計表
7. 蔣中正總統文物－檔案數量統計表
8. 蔣中正總統文物－照片數量統計表
9. 蔣中正總統文物－照片內容摘要標籤

分別描述如下：

##### 1. 國民政府－檔案卷名目錄表

報表查詢介面

報表查詢介面		輸入值
全宗號		
副全宗號	起	
	迄	
系列號	起	
	迄	
副系列號	起	
	迄	
宗號	起	
	迄	
卷號	起	
	迄	
時間	起	
	迄	
份數		
輸出方式		

輸入說明：

項目名稱	必填	屬性	大小	說明
------	----	----	----	----

全宗號		*	Int	3	下拉式選單，共為 2 種資料值：(註一) 001 002
副全宗號	起		Int	2	輸入長度限制為 2 位數字。
	迄		Int	2	輸入長度限制為 2 位數字。
系列號	起	*	Int	2	輸入長度限制為 2 位數字。
	迄	*	Int	2	輸入長度限制為 2 位數字。
副系列號	起		Int	2	輸入長度限制為 2 位數字。
	迄		Int	2	輸入長度限制為 2 位數字。
宗號	起		Int	2	輸入長度限制為 2 位數字。
	迄		Int	2	輸入長度限制為 2 位數字。
卷號	起		Int	4	輸入長度限制為 4 位數字。
	迄		Int	4	輸入長度限制為 4 位數字。
時間	起		Varchar	10	時間格式：yyyy/mm/dd。
	迄		Varchar	10	時間格式：yyyy/mm/dd。
份數		*	Int	3	選擇列印資料的份數，為 1~100 的數字
輸出方式		*	Varchar	12	預設值:3 區域印表機。 下拉式選單，共分為 3 種資料值 1.系統印表機，資料不顯示於螢幕上，自動將資料轉入系統印表機中列印。 2.螢幕，線上顯示。 3.區域印表機，資料不顯示於螢幕上，自動將資料轉入區域印表機中列印。

注意事項：

註一：全宗號代碼 001=國民政府、002=蔣中正總統文物。

註二：表單中的全宗號、副全宗號、系列號、副系列號、宗號、卷號、時間皆為「檔案卷名目錄」報表之檢索點，可因輸入內容的不同，系統可查找出資料庫中的相關符合內容並列印出不同內容的「檔案卷名目錄」。同時也就檢索點查詢提出說明：

- 當檢索點之全宗號輸入 001 時，並填入系列號，即可產生國民政府檔案卷名目錄。
- 當檢索點全宗號輸入 002 時，並填入副全宗號(05 之外)，即可產生蔣中正總統文物－檔案卷名目錄表。
- 當檢索點全宗號輸入 002 時，並填入副全宗號 05，即可產生蔣中正總統文物－照片卷名目錄表。

註三：當填妥上列報表查詢介面時，即會出現訊息方塊，詢問是否確定要列印，若按



「是」，即系統執行使用者所下之指令，若按「否」，則系統不執行使用者指令。

系統取得使用者所需資料，顯示結果如下：如圖所示

<b>國史館</b>						
<b>檔案卷名目錄</b>						
全 宗： <b>:001- 國民政府</b>			列印日期：2002/4/4			
系 列： <b>06- 外交</b>			使用 者：黃淑瑛			
			卷 數：			
序號	典藏號	卷名	時間(起)	縮影號	掃描 頁數	備 註
			時間(迄)			
1	001/064520/ <b>001</b>		19271006	249-0765	105	
			19270106			

當檢索點之全宗號輸入 001 時，並填入系列號，即可產生國民政府檔案卷名目錄表。

系統固定產生值：國史館(底線)為 18pt，標楷體粗體、檔案卷名目錄，為 16 pt，標楷體粗體，並自動產生列印日期、使用者(使用者名稱)、卷數(為首卷數至最後卷數的總和)，為 12 pt，新細明體，皆須與範例中所排列的位置與字型大小相同。

「檔案卷名目錄」左上方可顯示報表查詢介面上，輸入之檢索點，包含全宗號、系列號、於系統中所對應的名稱，以粗體顯示。

顯示款目：序號、典藏號、卷名、時間(起、迄)、縮影號、掃描頁數、備註，並列顯示。各項分述如下：

- 序號：流水號，由系統自動產生。系統將判斷符合的資料，依首卷依序排列到最後一卷，由數字 1 開始編排。
- 典藏號：系統自動依國民政府卷層次之「典藏號」產生編號，由全宗號、系列號、副系列號、宗號、卷號此五組號碼合併產生，顯示方式為全宗號／系列號、副系列號、宗號／卷號，以「／」2 byte 區隔，而卷號以粗體顯示。
- 縮影號：系統自動依國民政府卷層次之「縮影號」產生編號。
- 卷名：系統自動依國民政府卷層次之「卷名」產生資料，欄寬為 30byte，若卷名長度超過 30byte，則資料內容自動換行。
- 時間(起)、時間(迄)：系統自動依國民政府卷層次之時間(起)、時間(迄)欄位產生資料。
- 掃描頁數：系統自動依國民政府卷層次之「掃描號」產生資料，掃描號—首頁次、掃描號—最後頁次之間的頁數範圍，為該卷所有掃描頁數的總和。
- 備註：依國民政府卷層次「備註」欄位產生資料。欄寬為 20byte，若備註長度超過 20byte，則資料內容自動換行。

## 2. 蔣中正總統文物-檔案卷名目錄表

報表查詢介面：與國民政府－檔案卷名目錄有相同的報表查詢介面。

輸入說明：同國民政府－檔案卷名目錄。

系統取得使用者所需資料後，顯示結果如下：如圖所示

<b>國史館</b>					
<b>檔案卷名目錄</b>					
全宗：002- 蔣中正總統文物			列印日期：2002/4/4		
副全宗：07- 特交文卷			使用者：黃淑瑛		
系列：01- 親批文件			卷數：		
序號	典藏號	卷名	時間(起)	件數	備註
			時間(迄)		
1	002/07/01/00 <b>017</b> /001	親批文件	1931/01/13	100 (3byte)	
			1931/02/25		
2	002/07/01/00 <b>018</b> /001				

當檢索點全宗號輸入 002 時，並填入副全宗號(05 之外)，即可產生蔣中正總統文物－檔案卷名目錄表。

系統固定產生值：國史館(底線)為 18pt，標楷體粗體、檔案卷名目錄，為 16 pt，標楷體粗體，並自動產生列印日期、使用者(使用者名稱)、卷數(為首卷數至最後卷數的總和)，為 12 pt，新細明體，皆須與範例中所排列的位置與字型大小相同。

「檔案卷名目錄」左上方可顯示報表查詢介面上，輸入之檢索點，包含全宗號、系列號、於系統中所對應的名稱，以粗體顯示。

顯示款目：序號、典藏號、卷名、時間(起、迄)、件數、備註，並列顯示。

各項分述如下：

- 序號：流水號，由系統自動產生。系統將判斷符合的資料，依首卷依序排列到最後一卷，由數字 1 開始編排。
- 典藏號：系統自動依蔣中正總統文物檔案案件層次之「典藏號」產生編號，由全宗號、副全宗號、系列號、副系列號、卷號、件號此六組號碼合併產生，顯示方式為全宗號／副全宗號／系列號／副系列號／卷號／該卷第一件件號，以「／」2 byte 區隔，而卷號以粗體顯示。
- 卷名：系統自動依蔣中正總統文物檔案系列、副系列、卷層次之「卷名」產生資料，欄寬為 30byte，若卷名長度超過 30byte，則資料內容自動換行。
- 時間(起)、時間(迄)：系統自動依蔣中正總統文物檔案案件層次之時間(起)、時間(迄)欄位產生資料。
- 件數：系統自動運算蔣中正總統文物檔案中每一卷所含的件數總和。

- 備註：依蔣中正總統文物檔案件層次之「備註」欄位產生資料。欄寬為 20byte，若備註長度超過 20byte，則資料內容自動換行。

### 3. 蔣中正總統文物-照片卷名目錄表

報表查詢介面：與國民政府－檔案卷名目錄共有相同的報表查詢介面。

輸入說明：同國民政府－檔案卷名目錄。

系統取得使用者所需資料後，顯示結果如下：如圖所示

<b>國史館</b>					
<b>照片卷名目錄</b>					
全宗： <b>002</b> - 蔣中正總統文物			列印日期：2002/4/4		
副全宗： <b>05</b> - 照片			使用者：黃淑瑛		
系列： <b>01</b> - 總統蔣公影輯			卷數：		
序號	典藏號	卷名	時間	件數	備註
1	002/05/01/ <b>0001</b> /001		1926/07/09	300	

當檢索點全宗號輸入 002 時，並填入副全宗號 05，即可產生蔣中正總統文物－照片卷名目錄表。

系統固定產生值：國史館(底線)為 18pt，標楷體粗體、檔案卷名目錄，為 16 pt，標楷體粗體，並自動產生列印日期、使用者(使用者名稱)、卷數(為首卷數至最後卷數的總和)，為 12 pt，新細明體，皆須與範例中所排列的位置與字型大小相同。

「檔案卷名目錄」左上方可顯示報表查詢介面上，輸入之檢索點，包含全宗號、系列號、於系統中所對應的名稱，以粗體顯示。

「檔案卷名目錄」左上方可顯示報表查詢介面上，輸入之檢索點，包含全宗號、副全宗號、系列號於系統中所對應的名稱。

顯示款目：序號、典藏號、卷名、時間、件數、備註，並列顯示。各項分述如下：

- 序號：流水號，由系統自動產生。系統將判斷符合的資料，依首卷依序排列到最後一卷，由數字 1 開始編排。
- 典藏號：系統自動依蔣中正總統文物照片件層次之「典藏號」產生編號，由全宗號、副全宗號、系列號、卷號、件號此五組號碼合併產生，顯示方式為全宗號／副全宗號／系列號／卷號／該卷第一件掃描流水號，以「／」2 byte 區隔，而卷號以粗體顯示。
- 卷名：系統自動依蔣中正總統文物照片系列、卷層次之「卷名」產生資料，欄寬為

30byte，若卷名長度超過 30byte，則資料內容自動換行。

- 時間（起）、時間(迄)：系統自動依蔣中正總統文物照片件層次之「拍攝時間」欄位產生資料。
- 件數：系統自動運算蔣中正總統文物照片中每一卷所含的件數總和。
- 備註：依蔣中正總統文物照片件層次之「備註」欄位產生資料。欄寬為 20byte，若備註長度超過 20byte，則資料內容自動換行。

#### 4. 蔣中正總統文物－檔案目次表

報表查詢介面

報表查詢介面		輸入值
全宗號		
副全宗號	起	
	迄	
系列號	起	
	迄	
副系列號	起	
	迄	
卷號	起	
	迄	
件號	起	
	迄	
時間	起	
	迄	
份數		
輸出方式		

輸入說明：

項目名稱	必填	屬性	大小	說明	
全宗號	*	Int	3	固定值，002	
副全宗號	起	*	Int	2	輸入長度限制為 2 位數字。
	迄	*	Int	2	輸入長度限制為 2 位數字。
系列號	起	*	Int	2	輸入長度限制為 2 位數字。
	迄	*	Int	2	輸入長度限制為 2 位數字。
副系列號	起		Int	2	輸入長度限制為 2 位數字。
	迄		Int	2	輸入長度限制為 2 位數字。
卷號	起	*	Int	4	輸入長度限制為 4 位數字。
	迄	*	Int	4	輸入長度限制為 4 位數字。

件號	起		Int	3	輸入長度限制為 3 位數字。
	迄		Int	3	輸入長度限制為 3 位數字。
時間	起		Varchar	10	時間格式：yyyy/mm/dd。
	迄		Varchar	10	時間格式：yyyy/mm/dd。
份數		*	Int	3	選擇列印資料的份數，為 1~100 的數字
輸出方式		*	Varchar	12	預設值:區域印表機 下拉式選單，共分為 3 種資料值 1.系統印表機，資料不顯示於螢幕上，自動將資料轉入系統印表機中列印。 2.螢幕，線上顯示。 3.區域印表機，資料不顯示於螢幕上，自動將資料轉入區域印表機中列印。

注意事項：

註一：表單中的全宗號、副全宗號、系列號、副系列號、卷號、件號、時間皆為「檔案目次表」報表之檢索點，可因輸入內容的不同，系統可查找出資料庫中的相關符合內容並列印出不同內容的「檔案目次表」。同時也就檢索點查詢提出說明：

- 當檢索點全宗號輸入 002 時，並填入副全宗號(05 之外)、系列號、卷號，即可產生蔣中正總統文物－檔案目次表。
- 檔檢索點全宗號輸入 002 時，並填入副全宗號 05，即可產生蔣中正總統文物－照片目次表表格。

註二：當填妥上列報表查詢介面時，即會出現訊息方塊，詢問是否確定要列印，若按「是」，即系統執行使用者所下之指令，若按「否」，則系統不執行使用者指令。

系統取得使用者所需資料後，顯示結果如下：如圖所示

<b>國史館</b>				
<b>檔案目次表</b>				
全 宗： 002 - 蔣中正總統文物			列印日期：2002/4/4	
副全宗： 07 - 特交文卷			使用者：黃淑瑛	
系 列： 01 - 親批文件			件 數：	
卷 號： 001 - 親批文件				
序號	典藏號	文件摘要	時間	備註

2	002/07/01/00/001/002			

當檢索點全宗號輸入 002 時，並填入副全宗號(05 之外)，即可產生蔣中正總統文物－檔案目次表。

系統固定產生值：國史館(底線)為 18pt，標楷體粗體，為 16 pt，標楷體粗體，並自動產生列印日期、使用者(使用者名稱)、件數(為首卷數至最後卷數的總和)，為 12 pt，新細明體，皆須與範例中所排列的位置與字型大小相同。

「檔案目次表」左上方可顯示報表查詢介面上，輸入之檢索點，包含全宗號、副全宗號、系列號、卷號、於系統中所對應的名稱，以粗體顯示。

顯示款目：序號、典藏號、文件摘要、時間、備註，並列顯示。

- 序號：流水號，由系統自動產生。系統將判斷符合的資料，依件為單位，由首件依序排列到最後一件，由數字 1 開始編排。
- 典藏號：系統自動依蔣中正總統文物檔案層次之「典藏號」產生編號，由全宗號、副全宗號、系列號、副系列號、卷號、件號此六組號碼合併產生，顯示方式為全宗號／副全宗號／系列號／副系列號／卷號／該卷第一件件號，以「／」2 byte 區隔，而卷號以粗體顯示。
- 文件摘要：系統自動依蔣中正總統文物檔案層次之「文件摘要」欄位產生資料，欄寬為 30byte，若卷名長度超過 30byte，則資料內容自動換行。
- 備註：依蔣中正總統文物檔案層次之「備註」欄位產生資料。欄寬為 20byte，若備註長度超過 20byte，則資料內容自動換行。

#### 5. 蔣中正總統文物－照片目次表

報表查詢介面：與國民政府－檔案目次表共有相同之報表查詢介面。

系統取得使用者所需資料後，顯示結果如下：如圖所示

國史館	
照片目次表	
全宗： <b>002</b> －蔣中正總統文物	
副全宗： <b>05</b> －照片	列印日期：2002/4/4
系列： <b>01</b> －總統蔣公影輯	使用者：黃淑瑛
卷： <b>0001</b> －領袖玉照	件數：

1	002/05/01/0001/001		1926/07/09	

當檢索點全宗號輸入 002 時，並填入副全宗號 05、系列號、卷號，即可產生蔣中正總統文物－照片目次表。

系統固定產生值：國史館(底線)為 18pt，標楷體粗體，照片目次表為 16 pt，標楷體粗體，並自動產生列印日期、使用者(使用者名稱)、件數(為首卷數至最後卷數的總和)，為 12 pt，新細明體，皆須與範例中所排列的位置與字型大小相同。

「檔案卷名目錄」左上方可顯示報表查詢介面上，輸入之檢索點，包含全宗號、副全宗號、系列號、卷號、於系統中所對應的名稱，以粗體顯示。

顯示款目：序號、典藏號、文件摘要、時間、備註，並列顯示。

- 序號：流水號，由系統自動產生。系統將判斷符合的資料，依件為單位，由首件依序排列到最後一件，由數字 1 開始編排。
- 典藏號：系統自動依蔣中正總統文物照片件層次之「典藏號」產生編號，由全宗號、副全宗號、系列號、卷號、件號此五組號碼合併產生，顯示方式為全宗號／副全宗號／系列號／卷號／該卷第一件掃描流水號，以「／」2 byte 區隔，而卷號以粗體顯示。
- 文件摘要：系統自動依蔣中正總統文物照片件層次之「內容摘要」產生資料，欄寬為 30byte，若卷名長度超過 30byte，則資料內容自動換行。
- 時間：系統自動依蔣中正總統文物照片件層次之「拍攝時間」欄位產生資料。
- 備註：依蔣中正總統文物照片件層次之「備註」欄位產生資料。欄寬為 20byte，若備註長度超過 20byte，則資料內容自動換行。

## 6. 國民政府－檔案數量統計表

報表查詢介面

報表查詢介面		輸入值
全宗號		
副全宗號	起	
	迄	
份數		
列印否		
輸出方式		

輸入說明：

項目名稱	必填	屬性	大小	說明
------	----	----	----	----

全宗號		*	Int	3	下拉式選單，共為 2 種資料值：(註一) 001 002
副全宗號	起		Int	2	輸入長度限制為 2 位數字。
	迄		Int	2	輸入長度限制為 2 位數字。
份數		*	Int	3	選擇列印資料的份數，為 1~100 的數字
輸出方式		*	Varchar	12	預設值:區域印表機 下拉式選單，共分為 3 種資料值 1.系統印表機，資料不顯示於螢幕上，自動將資料轉入系統印表機中列印。 2.螢幕，線上顯示。 3.區域印表機，資料不顯示於螢幕上，自動將資料轉入區域印表機中列印。

注意事項：

註一：全宗號代碼 001=國民政府、002=蔣中正總統文物。

註二：表單中的全宗號、副全宗號為「檔案數量統計表」報表之檢索點，可因輸入內容的不同，系統可抓取資料庫中的相關內容並列印出不同內容的「檔案數量統計表」。同時也就檢索點查詢提出說明：

- 當檢索點之全宗號輸入 001 時，即可產生國民政府檔案數量統計表。
- 當檢索點全宗號輸入 002 時，且副全宗號輸入 07、08、09，即可產生蔣中正總統文物檔案數量統計表。
- 當檢索點全宗號輸入 002 時，並填入副全宗號 05，即可產生蔣中正總統文物照片數量統計表。

註三：當填妥上列報表查詢介面時，即會出現訊息方塊，詢問是否確定要列印，若按「是」，即系統執行使用者所下之指令，若按「否」，則系統不執行使用者指令。

系統取得使用者所需資料後，顯示結果如下：如圖所示

<b>國史館</b>				
<b>國民政府檔案數量統計表</b>				
列印日期：2002/4/17				
使用者：黃淑瑛				
系列	卷數	時間(起)	時間(迄)	備註



總類				
主計				
人事				
行政（秘書與總務）				
內政				
外交				
國防（軍事）				
財政				
教育				
司法				
經濟				
交通				
衛生（醫藥）				
新聞				
其他				
合計				

當報表查詢介面中全宗號欄位輸入 001，則可顯示或列印國民政府檔案數量統計表，系統自動統計出國民政府全宗下每個系列的卷數及起迄時間，合計國民政府全宗的總卷數、起迄時間。

系統固定產生值：國民政府檔案數量統計表、國史館(底線)為 18pt，標楷體粗體、國民政府檔案卷名目錄，為 16 pt，標楷體粗體，並自動產生列印日期、使用者(使用者名稱)、卷數(為首卷數至最後卷數的總和)，為 12 pt，新細明體，皆須與範例中所排列的位置與字型大小相同。

顯示款目：系列、卷數、時間（起）、時間（迄）、備註，並列顯示。

- 系列：系統自動依國民政府全宗層次下之各系列名稱依序產生「系列」欄位。
- 卷數：可統計出國民政府全宗檔案所包含的卷數總和。
- 時間（起）、時間（迄）：系統自動依國民政府卷層次之時間（起）、時間(迄)欄位產生資料。判斷所有卷中的最早與最晚時間。
- 備註：依國民政府卷層次「備註」欄位產生資料。欄寬為 20byte，若備註長度超過 20byte，則資料內容自動換行。

## 7. 蔣中正總統文物－檔案數量統計表

報表查詢介面：與國民政府－檔案數量統計表有相同的報表查詢介面。

輸入說明：同國民政府－檔案數量統計表。

系統取得使用者所需資料後，顯示結果如下：如圖所示

當報表查詢介面中全宗號欄位輸入 002，且副全宗號輸入 01、02、07 至 09，則可顯示

或列印蔣中正總統文物檔案數量統計表，能分別統計出蔣中正總統文物檔案中 01、02、07、08、09 這 5 個副全宗所個別包含的卷數、件數、起迄時間，同時統計出 4 類資料。

1. 系統自動統計每個副全宗中所含的卷數、件數、起迄時間。
2. 系統分別統計副全宗下系列所含的卷數、件數、起迄時間。
3. 系統分別統計系列下副系列所含的卷數、件數、起迄時間。
4. 合計此 5 個副全宗所含的總卷數、總件數、起迄時間。

系統固定產生值：國史館(底線)為 18pt，標楷體粗體、蔣中正總統文物－檔案數量統計表為 16 pt，標楷體粗體，並自動產生列印日期、使用者(使用者名稱)、卷數(為首卷數至最後卷數的總和)，為 12 pt，新細明體，皆須與範例中所排列的位置與字型大小相同。

顯示款目：副全宗、系列、副系列、卷數、件數、時間(起)、時間(迄)、備註，並列顯示；而最後一款目則將副全宗的欄位置換為「合計」欄位。

- 副全宗：依蔣中正總統文物全宗、副全宗層次之「副全宗」欄位產生副全宗名稱；而蔣中正總統文物共有 5 個副全宗名稱，包含籌筆、革命文獻、特交文卷、特交檔案與特交文電，而此 5 個副全宗於統計表中所出現的第一列，以粗體顯示。
- 系列：依蔣中正總統文物系列、副系列、卷層次之「副全宗」欄位產生系列名稱。
- 副系列：依蔣中正總統文物系列、副系列、卷層次之「系列」欄位產生副系列名稱。
- 卷數：系統可分別統計出蔣中正總統文物檔案中副全宗、系列、副系列與整個全宗檔案所包含的卷數總和。
- 時間(起)、時間(迄)：系統自動依蔣中正總統文物檔案件層次之時間(起)、時間(迄)欄位產生資料。判斷所有卷中的最早與最晚時間，取最大值。
- 備註：依蔣中正總統文物檔案件層次之「備註」欄位產生資料。欄寬為 20byte，若備註長度超過 20byte，則資料內容自動換行。

<b>國史館</b>							
<b>蔣中正總統文物-檔案數量統計表</b>							
列印日期：2002/4/18							
使用者：黃淑瑛							
副全宗	系列	副系列	卷數	件數	時間(起)	時間(迄)	備註
<b>特交文卷</b>							
特交文卷	親批文件						
合計							

#### 8. 蔣中正總統文物－照片數量統計表

報表查詢介面：與國民政府－檔案數量統計表有相同的報表查詢介面。

輸入說明：同國民政府－檔案數量統計表。

系統取得使用者所需資料後，顯示結果如下：如圖所示

<b>國史館</b>					
<b>蔣中正總統文物-照片數量統計表</b>					
列印日期：2002/4/17					
使用者：黃淑瑛					
系列	卷數	件數	張數	時間 (起)	時間 (迄)
總統蔣公影輯					
合 計					

當報表查詢介面中全宗號欄位輸入 002，且副全宗號輸入 05，則可顯示或列印蔣中正總統文物照片數量統計表，能分別統計出蔣中正總統文物照片中共 8 個系列之每系列所包含的卷數、件數、張數、起迄時間，同時統計出此 05 照片之副全宗中所含的所有卷數、件數、張數、起迄時間。。

系統固定產生值：國史館(底線) 為 18pt，標楷體粗體、蔣中正總統文物－照片數量統計表，為 16pt，標楷體粗體，並自動產生列印日期、使用者(使用者名稱)，為 12 pt，新細明體，皆須與範例中所排列的位置與字型大小相同。

顯示款目：系列、卷數、件數、張數、時間（起）、時間（迄）並列顯示；而於最後一列款目則將「系列」欄位，置換為「合計」欄位。

各項分述如下：

- 系列：依蔣中正總統文物全宗、副全宗層次之「系列」欄位產生系列名
- 卷數：系統可分別統計出蔣中正總統文物照片中各系列所包含的卷數總和。
- 件數：系統可分別統計出蔣中正總統文物照片中各系列之各卷中所有的件數總和。
- 張數：照片張數=件數+蔣中正總統文物照片件層次之「複本數量」欄位的總和。
- 時間（起）、時間（迄）：依蔣中正總統文物照片層次「拍攝時間」欄位產生資料，判斷拍攝時間中的最早與最晚時間。

## 9. 蔣中正總統文物照片標籤

報表查詢介面

報表查詢介面		輸入值
標籤類別		
全宗號		
副全宗號		
系列號	起	
	迄	
卷號	起	

	迄	
件號	起	
	迄	
份數		
輸出方式		

輸入說明：

項目名稱	必填	屬性	大小	說明
標籤類別	*	Int	2	下拉式選單，2種資料值(註一) 01、02
全宗號	*	Int	3	固定值：002
副全宗號	*	Int	2	固定值：05
系列號	起	Int	2	輸入長度限制為2位數字。
	迄	Int	2	輸入長度限制為2位數字。
卷號	起	*	Int	輸入長度限制為4位數字。
	迄	*	Int	輸入長度限制為4位數字。
件號	起	Int	3	輸入長度限制為3位數字。
	迄	Int	3	輸入長度限制為3位數字。
份數	*	Int	3	選擇列印資料的份數，為1~100的數字
輸出方式	*	Varchar	12	預設值:區域印表機 下拉式選單，共分為3種資料值 1.系統印表機，資料不顯示於螢幕上，自動將資料轉入系統印表機中列印。 2.螢幕，線上顯示。 3.區域印表機，資料不顯示於螢幕上，自動將資料轉入區域印表機中列印。

注意事項：

註一：標籤類別 01= 3×5 吋照片內容摘要標籤；02 =6×8 吋照片內容摘要標籤。

註二：表單中的系列號、副系列號、宗號、卷號、件號、皆為「照片標籤列印」報表之檢索點，可因輸入內容的不同，系統可抓取資料庫中的相關內容並列印出不同內容的「照片內容標籤」。

註三：當填妥上列報表查詢介面時，即會出現訊息方塊，詢問是否確定要列印，若按「是」，即系統執行使用者所下之指令，可自動連續列印，若按「否」，則系統不執行使用者指令。

系統取得使用者所需資料後，可依使用者於報表查詢介面中的「標籤類別」欄位中選擇

的輸出格式顯示與列印分述如下，分別為 3×5 吋、6×8 吋的格式。版面邊界皆為上 0.6cm、下 0.6cm、左 3.17cm、右 3.17cm。

3×5 吋：

2(欄)×10(行)，於 A4 紙上共包含 20 張標籤，左上方第一格列印第一張照片內容摘要，右上方第一格列印第二張照片內容摘要，以此類推。

每個表格欄寬為 32 byte，自動換行，共 4 列。第一列，於左上方列印號碼，如:01/0001/001 為系列號、卷號、件號合併產生的字串，顯示格式為系列號/卷號/件號；第二列、第三列與第四列前段，將照片內容摘要列於此 3 列，共計 80byte；第四列後段，則列出照片的拍攝時間。

6×8 吋：

於 A4 紙上共有 8 欄標籤，第一格列印第一張照片內容摘要，第二格列印第二張照片內容摘要以此類推。

每個表格欄寬為 56 byte，自動換行，共 5 列。第一列，於左上方列印號碼，如:01/0001/001 為系列號、卷號、件號合併產生的字串，顯示格式為系列號/卷號/件號；第二列、第三列與第四列欄寬為 40byte，將照片內容摘要列於此 3 列；第五列，則列出照片的拍攝時間。

以下為 3×5 吋照片摘要範例(以一張 A4 大小為單位)

01/0001/001 蔣經國歡宴歸國華僑代表先致謝詞蔣 經國飛蒞巡弋台海之美航艦中途島號 參觀美艦演習 1958/11/07	01/0001/002
01/0001/003	01/0001/004
01/0001/005	01/0001/006
01/0001/007	01/0001/008
01/0001/009	01/0001/010
01/0001/011	01/0001/012
01/0001/013	01/0001/014
01/0001/015	01/0001/016
01/0001/017	01/0001/018
01/0001/019	01/0001/020

以下為 6 x 8 吋照片摘要範例(以一張 A4 大小為單位)

01/0002/001 蔣經國飛蒞巡弋台海之美航艦中途島號參觀演習 1958/11/14
01/0002/002
01/0002/003
01/0002/004
01/0002/005
01/0002/006
01/0002/007
01/0002/008

## 7. 代碼表

### 一. 國民政府檔案

#### 3. 卷

項目名稱	代碼	
主題(2 維下拉式選單)	01 行政	01001 行政三聯制/01002 施政方針/01003 施政計畫/01004 行政會議/01005 整飭吏治/01006 巡視/01007 慶賀/01008 首長言論/01009 戰後復員/01010 機關組織與職掌/01011 公共關係/01012 國家典章/01013 檢討改進建議
	02 政治	02001 立憲運動/02002 辛亥革命/02003 軍閥割據/02004 五四運動/02005 聯俄容共/02006 聯省自治/02007 中國國民黨/02008 中國共產黨/02009 清黨運動/02010 護黨救國運動/02011 國共分裂/02012 西山會議/02013 國民會議/02014 安內攘外/02015 偽滿洲國/02016 塘沽協定/02017 各省戰亂/02018 蘇俄入侵新疆/02019 國共內戰/02020 冀東偽組織/02021 華北自治運動/02022 南京事件/02023 抗日運動/02024 國共合作/02025 廬山會議/02026 維新政府/02027 抗日戰爭/02028 南京大屠殺/02029 汪兆銘政權/02030 新四軍事件/02031 日本投降/02032 重慶會談/02033 政治協商會議/02034 抗戰建國/02035 政府遷台/02036 中俄東北交涉/02037 國共和談/02038 外蒙獨立/02039 二二八事件/02040 訓政實施/02041 制憲與行憲/02042 台胞抗日/02043 政治建設/02044 黨務活動/02045 黨紀/02046 民主運動



03 外交	03001 五國銀行團/03002 二十一條款/03003 租界收回/03004 山東問題/03005 條約/03006 不平等條約/03007 史迪威事件/03008 美軍協防台灣/03009 保釣運動/03010 聯合國/03011 中日關係/03012 中美關係/03013 中俄關係/03014 中英關係/03015 中德關係/03016 中法關係/03017 中外關係/03018 國際援華/03019 國際會議/03020 國際情勢/03021 國際組織/03022 國際仲裁/03023 第三國際/03024 波茨坦宣言/03025 戰時損失賠償/03026 獨立運動/03027 戰後對日政策/03028 僑務/03029 外交禮儀/03030 外交機構/03031 訪問考察/03032 護照簽發/03033 外交政策/03034 國民外交/03035 南洋華僑/03036 美洲華僑/03037 日本華僑/03038 參考資料
04 內政	04001 社會救濟/04002 華洋義賑/04003 勞工運動/04004 學生運動/04005 婦女運動/04006 農民運動/04007 社會運動/04008 抗暴運動/04009 從軍報國運動/04010 省港大罷工/04011 新生活運動/04012 戰前合作事業/04013 中國民權保障/04014 宗教祠廟/04015 成都搶米風潮/04016 反饑餓反內戰反迫害運動/04017 兵役制度/04018 地方自治/04019 禁煙禁毒/04020 保甲制度/04021 南京政府輿論管制/04022 行政區域/04023 戶政/04024 都市建設/04025 警政/04026 邊政/04027 社會治安/04028 慈善事業/04029 捐款救國/04030 禮制/04031 中國現代化/04032 著作權審查/04033 選舉罷免/04034 社團組織/04035 社會福利/040396 公共工程/04037 地政/04038 勞工福利/04039 勞資糾紛/04040 古蹟文獻/04041 民俗/04042 警察教育/04043 民意機關代表

	05 軍事	05001 北伐/05002 中原大戰/05003 中東路事件 /05004 剿匪戰役/05005 廣州事變/05006 日本 侵華/05007 瀋陽事變/05008 松滬事變/05009 長城戰役/05010 閩變/05011 兩廣事變/05012 新四軍事件/05013 濟南事變/05014 九一八事 變/05015 西安事變/05016 廬山訓練團/05017 七七事變/05018 松滬會戰/05019 太原會戰 /05020 徐州會戰/05021 武漢會戰/05022 南昌 會戰/05023 長沙會戰/05024 八一四空戰/05025 濟南慘案/05026 長衡會戰/05027 遠征軍入緬 /05028 空軍美志願隊/05029 珍珠港事變/05030 復員整軍/05031 瀋陽保衛戰/05032 南京保衛 戰/05033 東北淪陷/05034 平津會戰/05035 太 原保衛戰/05036 徐蚌會戰/05037 長沙防衛戰 /05038 上海保衛戰/05039 金門大捷/05040 八 二三砲戰/05041 聯軍聯合作戰/05042 東北義 勇軍/05043 軍隊整編/05044 編遣會議/05045 軍事工程/05046 軍事訓練/05047 軍事法制 /05048 兵工生產養護/05049 軍械購買/05050 軍事經費/05051 軍事教育/05052 軍事演習校 閱/05053 軍事部署/05054 兵役/05055 戰時軍 律/05056 戰時勞軍/05057 抗戰損失調查/05058 軍人干政/05059 軍事顧問/05060 兵員/05061 戒嚴/05062 警備治安/05063 民防/05064 戰地 政務/05065 國防建設/05066 軍事補給/05067 軍人權益/05068 起義投誠/05069 軍事會議
--	-------	--

06 財政	06001 西原借款/06002 中美棉麥借款/06003 關稅自主/06004 裁撤厘金/06005 廢兩改元/06006 法幣政策/06007 二五庫券/06008 四行二局/06009 四聯總處/06010 二五減租/06011 鹽稅/06012 地方稅/06013 國家稅/06014 貨物稅/06015 菸酒稅/06016 直接稅/06017 關稅稽徵/06018 統一度量衡/06019 銀本位制/06020 租佃制度/06021 田賦徵實/06022 徵購徵借/06023 平抑物價/06024 糧食管理/06025 三七五減租/06026 耕者有其田/06027 土地漲價歸公/06028 公債/06029 中美貨幣協定/06030 改革幣制/06031 外幣券/06032 外匯平準基金/06033 黃金政策/06034 信用管制/06035 金圓券/06036 收兌法幣及金銀外幣/06037 貿易與外匯/06038 國際開發銀行/06039 國際貨幣基金/06040 國際貨幣協定/06041 金融市場自由化/06042 財政會議/06043 主計/06044 預算/06045 金融政策/06046 專賣事業
07 經濟	07001 經濟體制/07002 農業發展/07003 礦產開發/07004 國際貿易/07005 新都市興起/07006 物資管制/07007 庚款發展建設/07008 水利工程建設/07009 國民經濟建設運動/07010 敵偽財產接收/07011 物價膨漲/07012 華僑投資/07013 經濟建設/07014 土地改革/07015 勞工保險/07016 經濟合作/07017 經濟援助/07018 經濟措施/07019 國防工業/07020 抵制日貨/07021 科技 /07022 企業管理
08 交通	08001 招商局/08002 收回交通利權運動/08003 整治黃河長江淮河/08004 鐵路/08005 公路/08006 航空/08007 水運/08008 電信/08009 郵政/08010 驛運/08011 護郵運動/08012 觀光事業/08013 造船廠/08014 交通建設/08015 戰時交通修築/08016 交通營運/08017 氣象

	09 教育	09001 鄉村建設運動/09002 平民教育/09003 教育經費/09004 推行國語/09005 職業教育/09006 國民義務教育/09007 高等教育/09008 中等教育/09009 體育教育/09010 社會教育/09011 國民體育/09012 國民軍事教育/09013 國難時期教育/09014 抗戰時期教育/09015 學潮/09016 留學/09017 捐資興學/09018 學術著作與發明/09019 學制/09020 獎學金/09021 建教合作/09022 國際文教/09023 學校復員/09024 學生救濟/09025 教材教法/09026 反共學人/09027 革命文學/09028 抗戰文藝/09029 中國青年/09030 台灣青年
	10 文化	10001 新文化運動/10002 新思潮的傳播/10003 國史編纂/10004 文物保存/10005 文化侵略/10006 文化交流/10007 文物遷徙/10008 文教組織/10009 文化復興運動
	11 司法	11001 赦免/11002 通緝/11003 叛亂/11004 國際犯罪/11005 訴訟/11006 涉外案件/11007 會議會報/11008 偵查/11009 保安處分/11010 懲戒/11011 命令/11012 法令/11013 法規/11014 民事/11015 刑事/11016 審判/11017 行政法/11018 訴訟/11019 請願
	12 人事	12001 人事調派/12002 褒卹/12003 任免/12004 獎懲/12005 考核考績/12006 考銓/12007 考察進修/12008 人事資料
	13 大眾傳播	13001 新聞檢查/13002 駐外新聞機構/13003 宣傳/13004 出版發行/13005 廣告/13006 電影/13007 廣播電視/13008 記者會
	14 醫藥衛生	14001 公共衛生/14002 防疫/14003 保健/14004 環境保護/14005 公害防治/14006 醫護
保存狀況		良好/輕度破損/嚴重破損/其他
影像	影像使用限制	開放/限閱/限印/不開放
入藏	取得方式	移轉/購置/捐贈/寄存/其他
	入藏時間	19610815/19961230/其他
語文		中文/英文/法文/日文/其他
版本		原件/複本
使用限制		開放/限閱/限印/不開放

## 二. 蔣中正總統文物

### 1.全宗、副全宗(檔案、照片)

項目名稱		代碼
檔案附屬層級	副全宗號	01 籌筆/02 革命文獻/03 蔣氏宗譜/04 家書/05
	副全宗名	照片/06 文物圖書/07 特交文卷/08 特交檔案/09 特交文電/10 其它
	類型	檔案/照片

## 2.檔案

### A.系列、副系列、卷

項目名稱		代碼	
檔案附屬層級	系列號	01 北伐時期/02 統一時期/03 抗戰時期/04 戡亂時期/05 增補（籌筆副全宗）	
	系列名	01 北伐時期/02 統一時期/03 抗戰時期/04 戡亂時期（革命文獻副全宗） 01 親批文件/02 交擬稿件（特交文卷副全宗） 01 分類資料/02 一般資料（特交檔案副全宗） 01 領袖事功之部/02 日寇侵略之部/03 共匪禍國之部/04 俄帝陰謀之部（特交文電副全宗）	
	副系列	副系列號	01 政治/02 軍事/03 中日戰爭/04 政治防共/05 軍事剿匪/06 外交/07 國際/08 經濟/09 財政/10 內政/11 教育/12 交通/13 社會/14 特件/15 其他（特交檔案分類資料系列）
		副系列名	
入藏	取得方式	移轉/購置/捐贈/寄存/其他	

### B.件

項目名稱	代碼	
主題(2維下拉式選單)	01 行政	01001 行政三聯制/01002 施政方針/01003 施政計畫/01004 行政會議/01005 整飭吏治/01006 巡視/01007 慶賀/01008 首長言論/01009 戰後復員/01010 機關組織與職掌/01011 公共關係/01012 國家典章/01013 檢討改進建議

02 政治	02001 立憲運動/02002 辛亥革命/02003 軍閥割據/02004 五四運動/02005 聯俄容共/02006 聯省自治/02007 中國國民黨/02008 中國共產黨/02009 清黨運動/02010 護黨救國運動/02011 國共分裂/02012 西山會議/02013 國民會議/02014 安內攘外/02015 偽滿洲國/02016 塘沽協定/02017 各省戰亂/02018 蘇俄入侵新疆/02019 國共內戰/02020 冀東偽組織/02021 華北自治運動/02022 南京事件/02023 抗日運動/02024 國共合作/02025 廬山會議/02026 維新政府/02027 抗日戰爭/02028 南京大屠殺/02029 汪兆銘政權/02030 新四軍事件/02031 日本投降/02032 重慶會談/02033 政治協商會議/02034 抗戰建國/02035 政府遷台/02036 中俄東北交涉/02037 國共和談/02038 外蒙獨立/02039 二二八事件/02040 訓政實施/02041 制憲與行憲/02042 台胞抗日/02043 政治建設/02044 黨務活動/02045 黨紀/02046 民主運動
03 外交	03001 五國銀行團/03002 二十一條款/03003 租界收回/03004 山東問題/03005 條約/03006 不平等條約/03007 史迪威事件/03008 美軍協防台灣/03009 保釣運動/03010 聯合國/03011 中日關係/03012 中美關係/03013 中俄關係/03014 中英關係/03015 中德關係/03016 中法關係/03017 中外關係/03018 國際援華/03019 國際會議/03020 國際情勢/03021 國際組織/03022 國際仲裁/03023 第三國際/03024 波茨坦宣言/03025 戰時損失賠償/03026 獨立運動/03027 戰後對日政策/03028 僑務/03029 外交禮儀/03030 外交機構/03031 訪問考察/03032 護照簽發/03033 外交政策/03034 國民外交/03035 南洋華僑/03036 美洲華僑/03037 日本華僑/03038 參考資料

	04 內政	04001 社會救濟/04002 華洋義賑/04003 勞工運動 /04004 學生運動/04005 婦女運動/04006 農民運動 /04007 社會運動/04008 抗暴運動/04009 從軍報國運 動/04010 省港大罷工/04011 新生活運動/04012 戰前 合作事業/04013 中國民權保障/04014 宗教祠廟 /04015 成都搶米風潮/04016 反饑餓反內戰反迫害 運動/04017 兵役制度/04018 地方自治/04019 禁煙禁 毒/04020 保甲制度/04021 南京政府輿論管制/04022 行政區域/04023 戶政/04024 都市建設/04025 警政 /04026 邊政/04027 社會治安/04028 慈善事業/04029 捐款救國/04030 禮制/04031 中國現代化/04032 著作 權審查/04033 選舉罷免/04034 社團組織/04035 社會 福利/04036 公共工程/04037 地政/04038 勞工福利 /04039 勞資糾紛/04040 古蹟文獻/04041 民俗/04042 警察教育/04043 民意機關代表
--	-------	--

	05 軍事	05001 北伐/05002 中原大戰/05003 中東路事件 /05004 剿匪戰役/05005 廣州事變/05006 日本 侵華/05007 瀋陽事變/05008 松滬事變/05009 長城戰役/05010 閩變/05011 兩廣事變/05012 新四軍事件/05013 濟南事變/05014 九一八事 變/05015 西安事變/05016 廬山訓練團/05017 七七事變/05018 松滬會戰/05019 太原會戰 /05020 徐州會戰/05021 武漢會戰/05022 南昌 會戰/05023 長沙會戰/05024 八一四空戰/05025 濟南慘案/05026 長衡會戰/05027 遠征軍入緬 /05028 空軍美志願隊/05029 珍珠港事變/05030 復員整軍/05031 瀋陽保衛戰/05032 南京保衛 戰/05033 東北淪陷/05034 平津會戰/05035 太 原保衛戰/05036 徐蚌會戰/05037 長沙防衛戰 /05038 上海保衛戰/05039 金門大捷/05040 八 二三砲戰/05041 聯軍聯合作戰/05042 東北義 勇軍/05043 軍隊整編/05044 編遣會議/05045 軍事工程/05046 軍事訓練/05047 軍事法制 /05048 兵工生產養護/05049 軍械購買/05050 軍事經費/05051 軍事教育/05052 軍事演習校 閱/05053 軍事部署/05054 兵役/05055 戰時軍 律/05056 戰時勞軍/05057 抗戰損失調查/05058 軍人干政/05059 軍事顧問/05060 兵員/05061 戒嚴/05062 警備治安/05063 民防/05064 戰地 政務/05065 國防建設/05066 軍事補給/05067 軍人權益/05068 起義投誠/05069 軍事會議
--	-------	--



06 財政	06001 西原借款/06002 中美棉麥借款/06003 關稅自主/06004 裁撤厘金/06005 廢兩改元/06006 法幣政策/06007 二五庫券/06008 四行二局/06009 四聯總處/06010 二五減租/06011 鹽稅/06012 地方稅/06013 國家稅/06014 貨物稅/06015 菸酒稅/06016 直接稅/06017 關稅稽徵/06018 統一度量衡/06019 銀本位制/06020 租佃制度/06021 田賦徵實/06022 徵購徵借/06023 平抑物價/06024 糧食管理/06025 三七五減租/06026 耕者有其田/06027 土地漲價歸公/06028 公債/06029 中美貨幣協定/06030 改革幣制/06031 外幣券/06032 外匯平準基金/06033 黃金政策/06034 信用管制/06035 金圓券/06036 收兌法幣及金銀外幣/06037 貿易與外匯/06038 國際開發銀行/06039 國際貨幣基金/06040 國際貨幣協定/06041 金融市場自由化/06042 財政會議/06043 主計/06044 預算/06045 金融政策/06046 專賣事業
07 經濟	07001 經濟體制/07002 農業發展/07003 礦產開發/07004 國際貿易/07005 新都市興起/07006 物資管制/07007 庚款發展建設/07008 水利工程建設/07009 國民經濟建設運動/07010 敵偽財產接收/07011 物價膨漲/07012 華僑投資/07013 經濟建設/07014 土地改革/07015 勞工保險/07016 經濟合作/07017 經濟援助/07018 經濟措施/07019 國防工業/07020 抵制日貨/07021 科技 /07022 企業管理
08 交通	08001 招商局/08002 收回交通利權運動/08003 整治黃河長江淮河/08004 鐵路/08005 公路/08006 航空/08007 水運/08008 電信/08009 郵政/08010 驛運/08011 護郵運動/08012 觀光事業/08013 造船廠/08014 交通建設/08015 戰時交通修築/08016 交通營運/08017 氣象

	09 教育	09001 鄉村建設運動/09002 平民教育/09003 教育經費/09004 推行國語/09005 職業教育/09006 國民義務教育/09007 高等教育/09008 中等教育/09009 體育教育/09010 社會教育/09011 國民體育/09012 國民軍事教育/09013 國難時期教育/09014 抗戰時期教育/09015 學潮/09016 留學/09017 捐資興學/09018 學術著作與發明/09019 學制/09020 獎學金/09021 建教合作/09022 國際文教/09023 學校復員/09024 學生救濟/09025 教材教法/09026 反共學人/09027 革命文學/09028 抗戰文藝/09029 中國青年/09030 台灣青年
	10 文化	10001 新文化運動/10002 新思潮的傳播/10003 國史編纂/10004 文物保存/10005 文化侵略/10006 文化交流/10007 文物遷徙/10008 文教組織/10009 文化復興運動
	11 司法	11001 赦免/11002 通緝/11003 叛亂/11004 國際犯罪/11005 訴訟/11006 涉外案件/11007 會議會報/11008 偵查/11009 保安處分/11010 懲戒/11011 命令/11012 法令/11013 法規/11014 民事/11015 刑事/11016 審判/11017 行政法/11018 訴訟/11019 請願
	12 人事	12001 人事調派/12002 褒卹/12003 任免/12004 獎懲/12005 考核考績/12006 考銓/12007 考察進修/12008 人事資料
	13 大眾傳播	13001 新聞檢查/13002 駐外新聞機構/13003 宣傳/13004 出版發行/13005 廣告/13006 電影/13007 廣播電視/13008 記者會
	14 醫藥衛生	14001 公共衛生/14002 防疫/14003 保健/14004 環境保護/14005 公害防治/14006 醫護
保存狀況	良好/輕度破損/嚴重破損/其他	
語文	中文/英文/法文/日文/其他	
版本	原件/複本	
影像	影像使用限制	開放/限閱/限印/不開放
使用限制	開放/限閱/限印/不開放	

### 3.照片

#### A.系列、卷

項目名稱		代碼
檔案附屬層級	系列號	01 總統蔣公影輯/02 領袖照片資料輯集/03 蔣夫人宋美齡照片資料輯集/04 參觀藍星演習影輯/05 美副總統詹森伉儷訪華影集/06 日本人士紀念蔣公照片影集/07 蔣中正總統百年誕辰畫冊/08 其他
	系列名	
入藏	取得方式	移轉/購置/捐贈/寄存/其他

#### B.件

項目名稱		代碼
尺寸		2X3/3X4/3X5/4X6/5X7/6X8/7X9/8X10/10X12/其他
色彩		黑白/彩色
保存狀況		良好/輕度破損/嚴重破損/其他
影像	影像使用限制	開放/限閱/限印/不開放
版本		原件/複製
使用限制		開放/限閱/限印/不開放

### 8. 使用者協調

#### 8.1. 需求規格確認表單

請依項次填寫此確認表單，滿意度由『不滿意 1---3 普通---5 滿意』，

項次	內容說明	滿意度	建議
1	Metadata 內涵分析所採用之標準，符合主題計畫所需要的廣度及深度		
2	資料結構表內容，已滿足主題計畫的需求欄位		
3	建檔畫面的配置符合人員建檔的工作流程		
4	代碼表的內容完整無誤		
5	功能需求說明，符合主題計畫對系統建置的需求		
6	功能需求說明，無需補充之條文		

#### 8.2 補充之功能需求說明

---



---



---



---



---

---

---

簽名：  
日期：民國 年 月 日



## 國民政府檔案簡要顯示款目範例（條列式）

### 國史館檔案文物數位典藏檢索系統

全宗名：

卷名：

卷號：

時間（起）：

時間（迄）：

## 國民政府檔案詳細顯示款目範例

### 國史館檔案文物數位典藏檢索系統

典藏號：  
全宗名：  
卷名：  
內容描述：  
時間(起)：  
時間(迄)：  
人名：  
主題：  
保存狀況：  
掃描號最後頁次：  
來源：  
入藏時間：  
語文：  
版本：  
使用限制：  
全文影像：

- ※ 註 1：使用者作詳細款目的查詢，詳細顯示款目欄位無資料時，則不顯示詳細顯示款目欄位。
- ※ 註 2：「全文影像」欄位為顯示出「掃描號-首頁次」與「掃描號-最後頁次」間所含的掃描頁次，先依序列出各掃描頁次，而後可依據掃描號連結到影像檔，擷取影像資料。

## 蔣中正總統文物檔案簡要顯示款目範例（表列式）

### 國史館檔案文物數位典藏檢索系統

序號	全宗名	副全宗名	卷名	卷號	文件摘要	時間(起)	時間(迄)
1	蔣中正總統文物	特交文卷	親批文件	017	蔣中正電宋子文謂石友三孫殿英二人不除國無寧日請商張學良速行之	1931/01/13	1931/01/13



## 蔣中正總統文物檔案簡要顯示款目範例（條列式）

### 國史館檔案文物數位典藏檢索系統

全宗名：

副全宗名：

卷名：

卷號：

文件摘要：

時間（起）：

時間（迄）：

## 蔣中正總統文物檔案詳細顯示款目範例

### 國史館檔案文物數位典藏檢索系統

典藏號：  
全宗名：  
副全宗名：  
系列名：  
副系列名：  
卷名：  
文件摘要：  
時間(起)：  
時間(迄)：  
人名：  
主題：  
保存狀況：  
來源：  
入藏時間：  
語文：  
版本：  
使用限制：  
全文影像：

※ 註 1：使用者作詳細款目的查詢，詳細顯示款目欄位無資料時，則不顯示詳細顯示款目欄位。

※ 註 2：「全文影像」欄位為顯示出「掃描號」欄位中所含的掃描頁次，而後可依據掃描號連結到影像檔，擷取影像資料。

## 蔣中正總統文物照片簡要顯示款目範例（表列式）

### 國史館檔案文物數位典藏檢索系統

序號	全宗名	副全宗名	卷名	卷號	內容摘要	拍攝時間
1	蔣中正總統文物	照片	領袖玉照	0001	蔣中正就任國民革命軍總司令戎裝照	1926/07/09

## 蔣中正總統文物照片簡要顯示款目範例（條列式）

### 國史館檔案文物數位典藏檢索系統

全宗名：

副全宗名：

卷名：

卷號：

內容摘要：

拍攝時間：

## 蔣中正總統文物照片詳細顯示款目範例

### 國史館檔案文物數位典藏檢索系統

典藏號：  
全宗名：  
副全宗名：  
卷名：  
內容摘要：  
拍攝時間：  
拍攝地點：  
原拍攝者：  
複製者：  
引用出處：  
複本數量：  
尺寸：  
色彩：  
保存狀況：  
底片編號：  
幻燈片編號：  
來源：  
入藏時間：  
版本：  
使用限制：  
全文影像：

※ 註 1：使用者作詳細款目的查詢，詳細顯示款目欄位無資料時，則不顯示詳細顯示款目欄位。

※ 註 2：「全文影像」欄位為顯示出「掃描號」欄位中所含的掃描頁次，而後可依掃描號連結到影像檔，擷取影像資料。