

國家歷史資料庫-ead 元素比對

後設資料工作組 製 94/12/21

(一) <eadheader> &<frontmatter> EAD Header(EAD 標目)及 Front Matter(前面事項)

項目名稱	EAD Element
	<pre><?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE EAD PUBLIC "+//ISBN 1-931666-00-8//DTD ead.dtd (Encoded Archival Description (EAD) Version 2002)//EN"> <ead></pre>
<eadheader> EAD (Header EAD 標目)	<pre><eadheader audience="internal" countryencoding="iso3166-1" dateencoding="iso8601" langencoding="iso639-2b"></pre>
<pre><eadid> (EAD Identifier, EAD 識別) +屬性: COUNTRYCOD= (國別代碼) MAINAGENCYCODE= (維護機構代碼)</pre>	<pre><eadid countrycode="TW" mainagencycode="0230"> </eadid></pre>
<pre><filedesc> (File Description, 文件描述) <titlestmt> (Title Statement, 題名敘述) <titleproper> (Title Proper of the Finding Aid, 正題名)</pre>	<pre><filedesc> <titlestmt> <titleproper>國家歷史資料庫</titleproper> </titlestmt> </filedesc></pre>
<pre><profiledesc> < Profile Description, 背景描述> <creation> (Creation, 創造) <language> (Language Usage, 使用語言) <language> (Language, 語言)</pre>	<pre>< profiledesc > < creation >國史館修纂處</ creation > < language langcode="chi"> < language>中文</language> </language> </profiledesc></pre>
	</eadheader>

(二) <archdesc> Archival Description

項目名稱	EAD Element
a. 全宗層級	
描述層次	<archdesc level="fonds">
	<did>
	<head>全宗描述</head>
全宗	<unittitle label="全宗." >全宗</unittitle>
全宗號	<unitid label="全宗號.">全宗號</unitid>
	</did>
典藏單位	<repository ID="機關代碼" label="典藏單位" >
名稱	<corpname>名稱</corpname>
代碼	</repository>
傳記歷史註	<bioghist>
	<head>傳記歷史註</head>
	<p>傳記歷史註</p>
	</bioghist>
b. 副全宗 層級	
	<dsc>
	<c01 level="sub-founds ">
	<did>
	<head>副全宗描述</head>
副全宗	<unittitle label="副全宗." >副全宗</unittitle>
副全宗號	<unitid label="副全宗號." >副全宗號</unitid>
	</did>
c. 系列 層級	
	<c02 level=" series ">
	<did>
	<head>系列描述</head>
系列	<unittitle label="系列." >系列</unittitle>
系列號	<unitid label="系列號." >系列號</unitid>
	</did>
範圍與內容	<scopecontent encodinganalog="520\$a">範圍與內容</scopecontent>
	<controlaccess>
主題或關鍵詞	<controlaccess>
	<head>主題或關鍵詞</head>
	<subject>主題或關鍵詞</subject>
	</controlaccess>
相關人名	<controlaccess>
	<head>相關人名</head>
	<persname role="相關人名">相關人名</persname>
	</controlaccess>
	</controlaccess>
d. 副系列 層級	
	<c03 level="sub-series ">
	<did>
	<head>副系列描述</head>
副系列	<unittitle label="副系列." encodinganalog="245\$a">副系列</unittitle>
副系列號	<unitid label="副系列號." encodinganalog="852\$j">副系列號</unitid>

資料類型		<physdesc> <genreform label="類型:">類型</genreform> </physdesc>
		<did>
e. 卷層級		
		<c04 level="file"> <did> <head> 卷描述</head>
卷		<unittitle label="卷名">卷</unittitle>
卷號		<unitid label="卷號">卷號</unitid>
		</did>
範圍與內容		<scopecontent> <head> 範圍與內容</head> <p> 範圍與內容</p> </scopecontent>
f. 件層級		
		<c05 level="item"> <did> <head> 件描述</head>
題名		<unittitle label="題名:">題名</unittitle>
件號		<unitid label="件號:">件號</unitid>
時間	起 迄	<unitdate label="時間:" type="inclusive">時間-起 - 時間-迄</unitdate>
		</did>
產生者		<persname role="產生者:">產生者</persname>
		<did>
資料類型		<physdesc> <genreform label="資料類型:">資料類型</genreform> </physdesc>
		<did>
典藏位置		<physloc label="典藏位置">典藏位置</physloc>
館藏號		<unitid label="館藏號">館藏號</unitid>
		</did>
		<acqinfo> <p> 入藏</p>
入藏	來源	<corpname> <head> 來源:</head> <p> 來源</p> </corpname>
	取得方式	<corpname> <head> 取得方式:</head> <p> 取得方式</p> </corpname>
	原檔案編號	<corpname> <p> <num type="原檔案編號:">原檔案編號</num> </p> </corpname>
		</acqinfo>
		<did>
語文	語文別	<langmaterial label="語文:">
	語文代碼	<language langcode="語文代碼">語文</language> </langmaterial>

		</did>
範圍與內容		<scopecontent encodinganalog="520\$a">範圍與內容</scopecontent>
主題或關鍵詞		<controlaccess> <head>主題或關鍵詞</head> <subject>主題或關鍵詞</subject> </controlaccess>
版權聲明		<userrestrict type="版權聲明:" encodinganalog="540\$c"> <p>版權聲明</p> </userrestrict>
相關人名		<controlaccess> <controlaccess> <head>相關人名</head> <persname role="相關人名">相關人名</persname> </controlaccess>
相關地點		<controlaccess> <head>地名資訊</head> <geogname>地名資訊</geogname> </controlaccess>
參考/引用文獻		</controlaccess> <bibliography> <head>參考/引用文獻</head> <bibref>參考/引用文獻</bibref> </bibliography>
影像連結	圖檔	<dao> <daodesc linktype="extended"> <resource linktype="resource" label="start"> <daoloc entityref="圖檔" linktype="locator" label="thumb"/> <arc linktype="arc" show="embed" actuate="onload" from="start" to="thumb"/> </resource> </daodesc>
	其他檔案	<daodesc linktype="extended"> <resource linktype="resource" label="start"> <daoloc entityref="其他檔案" linktype="locator" label="thumb"/> <arc linktype="arc" show="embed" actuate="onload" from="start" to="thumb"/> </resource> </daodesc>
影像掃描號		<daodesc> <p>影像掃描號: <num type="影像掃描號:">影像掃描號</num> </p> </daodesc>
影像使用限制		<daodesc> <p>影像檔之使用限制為 <note label="影像使用限制:">影像-影像使用限制</note> </p> </daodesc>
編目紀錄	登錄者	</dao> <persname role="編目紀錄-登錄者" audience="internal"> 編目紀錄-登錄者</persname>

	修改者	<persname role="編目紀錄-修改者" audience="internal"> 編目紀錄-修改者</persname>
	建檔時間	<date type="Cataloging" audience="internal">編目紀錄-建 檔日期</date>
	最新更新時間	<date type="Modification" audience="internal">編目紀錄- 最新更新時間</date>
備註		<note> <p>備註</p> </note>
		</c05> </c04> </c03> </c02> </c01> <dsc> <archedsc> <ead>