

# 『內閣大庫檔案著錄格式、權威檔建立』 計畫

## 後設資料需求規格書

( version 0.3 )

數位典藏國家型科技計畫後設資料工作組分析研製

中央研究院歷史語言研究所需求研擬

中華民國九十二年九月三日

# 目錄

0.	前言 .....	03
1.	計畫簡介 .....	03
1.1	計畫說明 .....	03
1.2	計畫目標 .....	03
1.3	計畫參與人員 .....	03
2.	系統說明 .....	04
2.1	系統目標 .....	04
2.2	系統範圍 .....	04
3.	著錄欄位架構 .....	04
3.1	著錄介面 .....	04
3.2	著錄範例 .....	07
4.	資料結構表 .....	13
4.1	需求欄位建置表 .....	13
4.2	需求欄位屬性表 .....	17
5.	後設資料標準比對表 .....	22
5.1	後設資料需求欄位與 EAD 後設資料標準之對照表 .....	22
5.2	後設資料需求欄位與 Dublin Core 後設資料標準之對照表 .....	38
6.	功能需求說明 .....	41
6.1	系統功能說明 .....	41
6.2	建檔功能說明 .....	44
6.3	查詢功能說明 .....	45
6.4	報表列印功能 .....	48
7.	代碼表 .....	50
8.	需求規格書確認表單 .....	52

## 0 前言

數位典藏國家型科技計畫後設資料工作組把主題計畫提出之需求經系統化，架構化與國際標準化之後，呈現於本份「後設資料共通元素需求書 version 0.1」中，主要係作為主題計畫與系統開發者之間的溝通橋樑，其中，我們建議主題計畫進行後設資料共通元素需求書確認工作時務必著重於以下的部份：

1. 計畫簡介
2. 系統說明
3. 著錄欄位架構
4. 後設資料標準比對表
5. 功能需求說明
6. 代碼表
7. 需求規格書確認表單

而系統開發人員在系統實際建置時，可著重於以下之部份：

1. 資料結構表
2. 後設資料標準比對表
3. 功能需求說明
4. 代碼表

## 1 計畫簡介

### 1.1 計畫說明

史語所現有大庫檔案總計三十一萬多件，內容包括內閣收貯的制詔誥敕、題奏表章、史書、錄書等等，其中以題、奏本佔最大宗，而史語所藏內閣大庫檔案以明清兩代檔案為主，惟明代檔案數量較少，清代檔案佔最多數，這批內閣大庫檔案原為清內閣大庫度藏檔案的一部份，宣統年間因大庫整修而被移出並幾經轉手，最後在首任所長傅斯年先生與歷史組主任陳寅恪先生的大力奔走下，於民國十八年由藏書家李盛鐸手中購入。

民國八十五年起史語所展開數位化整理工作，現可在所內傅斯年圖書館閱覽室進行線上閱覽，並列印出檔案，雖然內閣大庫檔案數位化計畫已進行多年，但當初僅著眼於檔案的保存與服務學術研究兩項目標，並未進行檔案著錄格式與權威檔的建置。

因此，為提昇史語所內閣大庫檔案數位資料庫的質量，並提高檢索率，以及加強與世界其他數位資料的互通性，希望以既有的數位資料作基礎，與國立故宮博物院合作，擬定共同遵守之檔案著錄格式與權威檔建置方案，以建立合乎世界的標準。

### 1.2 計劃目標

- 檔案著錄格式的分析與訂定。
- 檔案著錄格式的轉檔與建置。
- 結合人名權威檔、地名權威檔及主題權威檔。

### 1.3 計畫參與單位

- 故宮博物院圖書文獻處：劉錚雲處長
- 中央研究院歷史語言研究所藏內閣大庫：何漢威、陳熙遠、吳政上主任、洪一梅、明清檔案工作室
- 數位典藏國家型科技計畫後設資料工作組人員：陳亞寧、陳淑君、陳雅惠、鍾豐謙(規格書撰寫者)

## 2 系統說明

### 2.1 系統目標

提昇史語所內閣大庫檔案數位資料庫的質量，並提高檢索率，以及加強與世界其他數位資料的互通性，擬定共同遵守之檔案著錄格式與權威檔建置方案，以建立合乎世界的標準。

### 2.2 系統範圍

本計畫除了 Metadata 的著錄分析需求外尚有其他類型的模組及附加功能，在模組功能分析部分，包括：書目管理紀錄、人員管理紀錄、引用文獻檔、契約檔及庫房管理模組、報表列印、參考文獻檔、出版檔、流通模組及 web 檢索模組已在分析階段。

## 3 著錄欄位架構

### 3.1. 著錄介面

#### 1. 層次－管理

項目名稱		欄位值
類型		
層次		
登錄號	Collection No.	
典藏單位		
題名		
內容描述		
範圍與內容		
責任單位		
責任時間		
傳記歷史註		
整理註		
參考文獻		
版權聲明		
編目記錄	新增者姓名	
	新增日期	
	更新者姓名	
	更新日期	

#### 2. 層次－全宗

註：史語所有一個全宗，為內閣大庫。

項目名稱		欄位值
層次		
登錄號	Collection No. 全宗號	
題名		
內容描述		
範圍與內容		

項目名稱		欄位值
責任單位		
責任時間		
傳記歷史註		
整理註		
參考文獻		
版權聲明		
編目記錄	新增者姓名	
	新增日期	
	更新者姓名	
	更新日期	

### 3. 層次－案

項目名稱		欄位值	
層次			
登錄號	全宗號		
	案號		
題名			
案由			
責任時間	中曆	起	朝代
			年號
			紀年
			月
			日
	迄	迄	朝代
			年號
			紀年
			月
			日
西曆	起		
	迄		
責任者	名稱		
	職銜		
責任地	原地名		
	今地名		
件數			
件號			
檔案內容註	項目		
	說明		
檔案制度註	項目		
	說明		
關聯	關係		
	關聯號(案)		
著錄註			
主題			
關鍵詞			
典藏狀況	概況		
	詳述		
使用限制			
參考文獻			
版權聲明			
編目記錄	新增者姓名		
	新增日期		

項目名稱		欄位值
	更新者姓名	
	更新日期	

4. 層次 - 件

項目名稱		欄位值
層次		
登錄號	案號 件號	
題名		
事由		
貼黃		
釋文		
文件別		
文本		
版本		
語文	語文別 語文代碼	
文向		
圖像		
質材		
數量		
裝潢		
高廣		
責任者	名稱 職銜	
責任日期	中曆	朝代
		年號
		紀年
		月
		日
	西曆	
責任地點	原地名	
	今地名	
批紅	描述	日期
		中曆
		朝代
		年號
		紀年
		月
日		
西曆		
典藏沿革		
保存狀況		
使用限制	展覽限制	
	瀏覽限制	
	複印限制	
備註		
關聯	關係	
	關聯號(件)	
主題		
關鍵詞		
徵集方式		
參考文獻		

項目名稱		欄位值
影像	影像檔	
	說明	
編目記錄	新增者姓名	
	新增日期	
	更新者姓名	
	更新日期	
版權		

### 3.2 著錄範例

#### 1. 層次 – 管理

項目名稱		欄位值
類型		檔案
層次		Collection
登錄號	Collection No.	001
典藏單位		中央研究院歷史語言研究所
題名		內閣大庫檔案
內容描述		史語所藏三十一萬多件內閣大庫檔案的內容頗豐，包括內閣收貯的制詔誥敕、題奏表章、史書、錄書、塘報、黃冊、簿冊、朝貢國表章，以及內閣各廳房處的檔案、修書各館檔案、試題、試卷、瀋陽舊檔等，其中以題奏本章佔最大宗。這些檔案內容多涉及一般行政事務，有些並不見於會典或則例。
範圍與內容		根據徐中舒初步整理後的估計，史語所所藏內閣大庫檔案中，明代檔案數量很少，約有四千多件，多為康熙年間為修明史徵集而來，以啟禎年間的題行稿居多；清代檔案則佔多數，內容計有：一、內閣收貯的各項檔案，如制詔誥敕、題奏表箋啟本副本帖史書錄書塘、黃冊及其他隨本進呈及繳存的文件、朝貢諸表章等；二、內閣本身的各項檔案；三、修書各館檔案；四、試題試卷及其相關的檔案；五、瀋陽舊檔。
責任單位		內閣
責任時間		[明 – 清]
傳記歷史註		內閣在清初為國家庶政重心，雍正以後，其權力雖然為軍機處所分，但仍為承宣制誥典冊之府，而中央與地方官員在密奏承旨之後，國家政事仍須循正式公文管道具題，由內閣發交各部院執行。內閣大庫就是它度藏書籍、詔敕、題奏表章等檔案的場所。

項目名稱	欄位值
	<p>中央研究院歷史語言研究所目前所藏明清檔案是民國十八年由藏書家李盛鐸手中購入，為原內閣大庫流出檔案的一部份。這批險成還魂紙的檔案在史語所七十個年頭，這七十年來，史語所變化不可謂不大，首先所址由廣州、北平、長沙、昆明、李莊、南京而至楊梅，最後落南港，而內閣大庫檔案的收藏也從八千麻袋變成了一百個木箱。</p> <p>光緒末，因緣際會，張之洞奏請將大庫書籍歸學部，並要羅振玉至內閣相助。羅振玉因此發現奏請待焚之檔案，向張之洞力陳該批史稿的重要，並獲同意將檔案移入學部。因數量眾多，以米袋裝檔案，陸續移部，存放國子監南學敬一亭，共計八千袋。</p> <p>民國二年，教育部設歷史博物館籌備處於國子監，接管這些檔案。但因缺乏重視，而任意處置。民國十年歷史博物館因經費短絀，就將檔案中比較破碎的部份，以四千元賣給同懋增紙廠作還魂紙。由於有人將部份檔案攜出紙廠，在市面上求售，為羅振玉知悉，於民國十一年二月又以一萬二千元把檔案買了去，再度將這些檔案由毀滅邊緣搶救下來；其後並雇人檢視，把檢得部份印成《史料叢刊初編》十冊。民國十三年，羅氏留下一部份，把其餘的檔案以一萬六千元又賣給了李盛鐸。後來李氏無力維護檔案才由史語所購入。</p>
整理註	<p>內閣大庫檔案整理沿革。</p> <p>1.第一階段：初整 民國十八年至二十一年年底。初步整理，進行分類，重要檔案完成簡明目錄。</p> <p>2.第二階段：清查 民國四十年四月至七十年。重新開箱，清查件數，辦理登記，進行刊印明清史料。</p> <p>3.第三階段：保存與出版 民國七十年十月至八十三年底。鈐印編號，影印複本，出版利用，以達到保存與提供研究的目的。</p> <p>4.第四階段：數位整理 民國八十四年一月至八十九年底。數位影像，光碟儲存，檔案登錄，提要撰寫，提供電子檢索工具，以資訊技術整合人工整理，促進研究發展。</p> <p>5.第五階段：國家數位典藏規劃 民國九十年始。參考國際標準，研擬檔案整理規範與細則，開發資訊技術，結合網際網路，進行數位典藏合作、利用與規劃。</p> <p>實體整理程序。整理組：a.掃灰、除虫；b.原件綴補、順稿、分類；c.原件蓋章登錄；d.原件封存上架。摘要組：a.原件內容摘要；b.摘要內容鍵入、建檔、校對。3.檔案掃描組：a.檔案原件掃描與數位攝影；b.掃描影像檔校對。</p> <p>目錄建置程序。1.metadata 與系統規劃：a.檔案特性分析；b.metadata 發展；c.系統需求單；d.系統規格需求書。2.檔案著錄：a.編排登錄；b.著錄；c.校對修改。3.權威檔著錄：a.主款目選擇；b.考證；c.著錄；d.校對修改。</p>
參考文獻	劉錚雲。「舊檔案、新材料－中研院史語所藏內閣大庫檔案現況」。新史學 9 卷 3 期(1998 年 9 月)：頁 135-162。
版權聲明	中央研究院歷史語言研究所
編目記錄	新增者姓名
	新增日期
	更新者姓名
	更新日期

## 2. 層次 – 全宗

### 一、明檔

項目名稱		欄位值
層次		全宗
登錄號	Collection No.	001
	全宗號	001
題名		明檔
內容描述		根據徐中舒初步整理後的估計，史語所所藏內閣大庫檔案中，明代檔案數量很少，約有四千多件，多為康熙年間為修明史徵集而來，以啟禎年間的題行稿居多。
範圍與內容		明代檔案以行稿或題行稿居多，多屬於萬曆、天啟、崇禎三朝，而在目前整理好明代檔案中，萬曆朝有五件，天啟朝五十件，崇禎朝則有三千多件。其餘較早期的檔案多為敕諭，時間最早的二件是宣德二年，稍晚的幾件是正統、成化年間所頒的敕諭。也有幾件明代的冊檔，如武職銜選簿等。至於實錄，有明內閣進呈熹宗實錄的散頁，以及憲宗、世宗、神宗實錄抄本散頁，數量不多。
責任單位		[不詳]
責任時間		[明]
傳記歷史註		
整理註		
參考文獻		劉錚雲。「舊檔案、新材料－中研院史語所藏內閣大庫檔案現況」。新史學 9 卷 3 期(1998 年 9 月)：頁 135-162。
版權聲明		中央研究院歷史語言研究所
編目記 錄	新增者姓名	
	新增日期	
	更新者姓名	
	更新日期	

### 二、清檔

項目名稱		欄位值
層次		全宗
登錄號	Collection No.	001
	全宗號	002
題名		清檔
內容描述		內閣收貯的各項檔案，如題奏、制誥、史書、錄書、黃冊等；內閣本身的各項檔案；修書各館檔案；試題試卷及其相關檔案；瀋陽舊檔。
範圍與內容		清代檔案內容計有：一、內閣收貯的各項檔案，如題奏、制誥、史書、錄書、黃冊等。清代中央各部及地方各省官員向皇帝言事都用奏本、奏摺與題本，這些題奏本章及其抄件在史語所檔案中居最大宗。除了揭帖、題副、奏副外，史書、錄書也是題奏本的副本。史語所現有康熙朝的史書、順治朝吏、禮、工等科的錄書，以及明崇禎朝的吏曹章冊殘檔各若干本。也有一些題奏本的抄件，有單件也有裝訂成冊的。敕諭是皇帝頒給地方重要文武官員任官的憑證，史語所藏有這兩種敕書二千多件，然以坐名敕居多，另也藏有一些詔書與誥敕。史語所藏有各衙門年終奏銷清冊，也就是黃冊，約有二千餘冊。這類冊檔在史語所所餘不多，且多屬零散破爛的本子。此外，也有一些內務府各莊頭、園頭呈報的地畝清冊。也有二份丁口清冊民數，也就是所謂民數冊。另藏有十數本各旗所造報佐領緣由冊。在檔案中也看到一種題奏小許多的本子，約十八公分長，九公分寬，上面記漢了人名，封面多有「招本」字樣。；二、內閣本身的各項檔案，本據《光緒朝會典》，內閣下設

項目名稱		欄位值
		典籍廳、滿本房、漢本房、蒙古房、滿票簽處、漢票簽處、誥敕房、稽察房、收發紅本處、飯銀庫、副本庫、批本處等房處。史語所或多或少都藏有這十二房處的檔案。三、修書各館檔案。史語所所藏的多為實錄館、起居注館、會典館、一統志館、明紀綱目館與明史館等館所修諸書。不過完整的不多，且以稿本居多。另還有為修書而向各方徵集而來的檔案。四、試題試卷及其相關檔案。史語所藏有康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒等朝的文武鄉、會試題名錄、試題、試卷三百多冊。另有一些西番館、回回館、百譯館、西天館、暹邏館、俄羅斯館等譯字生的試卷，試題都是相關外文字詞的漢譯。五、潘陽舊檔。為清入關以前的文書，多以無圈點的老滿文書寫，但史語所這一方面的檔案並不多，漢文資料也不多。
責任單位		內閣
責任時間		[清]
傳記歷史註		
整理註		
參考文獻		劉錚雲。「舊檔案、新材料－中研院史語所藏內閣大庫檔案現況」。新史學 9 卷 3 期(1998 年 9 月)：頁 135-162。
版權聲明		中央研究院歷史語言研究所
編目記錄	新增者姓名	
	新增日期	
	更新者姓名	
	更新日期	

### 3. 層次－案

項目名稱		欄位值		
層次		案		
登錄號	全宗號	002		
	案號	185042		
題名		戶科錄疏		
案由		戶科錄疏		
責任時間	中曆	起	朝代	清
		年號	順治	
		紀年	2	
		月	5	
		日		
	迄	朝代	清	
		年號	順治	
		紀年	2	
		月	6	
		日		
西曆	起			
	迄			
責任者	名稱	[不詳]		
	職銜			
責任地	原地名			
	今地名			
件數		77		
件號		185042-001 ; 185042-002 ; 185042-077		
檔案內容註	項目	團體名稱		
	說明	戶部		
檔案制度註	項目	形制		
	說明	冊檔		
關聯	關係			
	關聯號(案)			

項目名稱		欄位值
著錄註		戶部題奏本全文抄錄再刪取重點，數月集成冊，即稱為錄疏。
主題		
關鍵詞		
典藏狀況	概況	整
	詳述	冊檔完整
使用限制		開放
參考文獻		
版權聲明		中央研究院歷史語言研究所
編目記錄	新增者姓名	林憶梅
	新增日期	2003/04/10
	更新者姓名	洪一梅
	更新日期	2003/05/21

#### 4. 層次 - 件

項目名稱		欄位值		
層次		件		
登錄號	案號	123101		
	件號	001		
題名		禮部尚書為題請入祀名宦鄉賢事		
事由		題為已故南樂縣知縣茹敦和心存仁厚志勵清廉已故寶山縣知縣胡仁濟端潔持躬仁廉著望俱應准其入祀鄉賢祠		
貼黃				
釋文				
文件別		題本		
文本		題本		
版本		原件		
語文	語文別	清文		
	語文代碼	mnc		
語文	語文別	漢文		
	語文代碼	chi		
文向		清文右行漢文左行		
圖像				
質材		紙本		
數量		1		
裝潢		摺件		
高廣		25x12		
責任者	名稱	恭阿拉		
	職銜	禮部尚書兼管樂部		
責任日期	中曆	朝代	清	
		年號	嘉慶	
		紀年	10	
		月	12	
		日	11	
	西曆			
責任地點	原地名			
	今地名			
批紅	描述		依議	
	日期	中曆	朝代	
			年號	
			紀年	
			月	
			日	
西曆				

項目名稱		欄位值
典藏沿革		內閣檔庫
保存狀況		殘
使用限制	展覽限制	開放
	瀏覽限制	開放
	複印限制	開放
備註		
關聯	關係	
	關聯號(件)	
主題		
關鍵詞		
徵集方式		購買
參考文獻		
影像	影像檔	123101.tif
	說明	CD0210
編目記錄	新增者姓名	
	新增日期	
	更新者姓名	
	更新日期	
版權		中央研究院歷史語言研究所版權所有

## 4. 資料結構表

### 4.1 需求欄位建置表

本需求欄位建置表主要是把主題計畫所提出的需求欄位經系統化、架構化與 Metadata 標準化之後，並列成表單供系統開發人員建置資料庫時設定欄位所用，同時也供程式設計人員在撰寫程式時參考使用。需求欄位建置表之各項說明如下：

- 項目名稱：主題計畫所需著錄項目之中文名稱。
- 英文名稱：項目名稱對應之英文名稱。
- 資料型態：著錄資料之資料型態。包括：
  - Int 存放整數型態的數字資料。
  - Text、Varchar 存放文字型態的資料。
- 大小：欄位所需之空間，以 byte 為單位。一個英文字元或一個阿拉伯數字需用一個 byte 表示，而一個中文字元則需兩個 byte 表示。

#### 1. 層次 – 管理

項目名稱		英文名稱		資料型態	大小
類型		Type		Varchar	4
層次		Level of Description		Varchar	2
登錄號	Collection No.	Acc.#	Collection No.		
典藏單位		Repository		Varchar	24
題名		Title		Varchar	10
內容描述		Content description		Text	-
範圍與內容		Scope and content		Text	-
責任單位		Name of creator		Varchar	4
責任時間		Date		Varchar	10
傳記歷史註		Administrative/Bographical		Text	-
整理註		Disposition note		Text	-
參考文獻		Reference		Text	-
版權聲明		Rights		varchar	24
編目記錄	新增者姓名	Cataloging Records	Cataloger Name	Varchar	10
	新增日期		Cataloging Date	Int	8
	更新者姓名		Modifier Name	Varchar	10
	更新日期		Last Updated	Int	8

#### 2. 層次 – 全宗

項目名稱		英文名稱		資料型態	大小
層次		Level of Description		Varchar	2
登錄號	Collection No.	Acc.#	Collection No.	Varchar	3
	全宗號		Fond No.	Varchar	2
題名		Title		Varchar	10
內容描述		Content description		Text	-
範圍與內容		Scope and content		Text	-
責任單位		Name of creator		Varchar	4
責任時間		Date		Varchar	10
傳記歷史註		Administrative/Bographical		Text	-
整理註		Disposition note		Text	-
參考文獻		Reference		Text	-
版權聲明		Rights		varchar	24

項目名稱		英文名稱		資料型態	大小
編目紀錄	新增者姓名	Cataloging Records	Cataloger Name	Varchar	10
	新增日期		Cataloging Date	Int	8
	更新者姓名		Modifier Name	Varchar	10
	更新日期		Last Updated	Int	8

### 3. 層次 - 案

項目名稱				英文名稱				資料型態	大小			
類型				Type				Varchar	4			
層次				Level of Description				Varchar	2			
登錄號	全宗號			Acc.#	Fond No.			Varchar	2			
	案號				File folder No.			Varchar	6			
題名				Title				Varchar	40			
案由				Excerpt				Text	-			
責任時間	中曆	起	朝代	Date	Text date	Begin	Dynasty	Varchar	20			
			年號				Period	Varchar	10			
			紀年				Year	Varchar	10			
			月				Month	Varchar	2			
			日				Day	Varchar	2			
			迄				End	Dynasty	Varchar	20		
			年號					Period	Varchar	10		
		紀年	Year	Varchar		10						
		西曆	起	月		Month	Varchar	2				
				日		Day	Varchar	2				
				迄		W.date	Begin	Varchar	6			
				迄		End	Varchar	6				
		責任者	名稱			Signatory	Name			Varchar	14	
			職銜				Title			Varchar	20	
責任地	原地名			Signed Place	Original			Varchar	20			
	今地名				Contemporary			Varchar	20			
件數				Quantity				Int	4			
件號				Item No.				Varchar	3			
檔案內容註	項目			Content note				Varchar	20			
	說明							Text	-			
檔案制度註	項目			Institution note				Varchar	20			
	說明							Text	-			
關聯	關係			relation				Varchar	20			
	關聯號(案)			File folder No.				Varchar	6			
著錄註				Catalog note				Text	-			
主題				Subject				Varchar	14			
關鍵詞				Keywords				Varchar	14			
典藏狀況	概況			Collected condition				Varchar	10			
	詳述							Text	-			
使用限制				Use Restrict				Varchar	4			
參考文獻				Reference				Varchar	20			
版權聲明				Rights				varchar	24			
編目紀錄	新增者姓名			Cataloging Records	Cataloger Name			Varchar	10			
	新增日期				Cataloging Date			Int	8			
	更新者姓名				Modifier Name			Varchar	10			
	更新日期				Last Updated			Int	8			

4. 層次 - 件

項目名稱			英文名稱			資料型態	大小	
層次			Level of Description			Varchar	2	
登錄號	案號	件號	Acc.#	File folder No.	Varchar	6		
	Item No.			Varchar	3			
題名			Title			Varchar	40	
事由			Excerpt			Text	-	
貼黃			Content			Text	-	
釋文			Transcription			Text	-	
文件別			Document			Varchar	8	
文本			Text			Varchar	20	
版本			Edition			Varchar	4	
語文	語文別		Language			Varchar	8	
	語文代碼		Language Code			Varchar	6	
文向			Direction			Varchar	20	
圖像			Decoration			Varchar	20	
質材			Materials			Varchar	4	
數量			Quantity			Int	3	
裝潢			Mount			Varchar	4	
高廣			Dimensions			Varchar	10	
責任者	名稱		Signatory	Name		Varchar	14	
	職銜			Title		Varchar	20	
責任日期	中曆	朝代	Signed Date	Text date	Dynasty	Varchar	20	
		年號			Period	Varchar	10	
		紀年			Year	Varchar	10	
		月			Month	Varchar	2	
		日			Day	Varchar	2	
		西曆			W.date	Varchar	8	
責任地點	原地名		Signed Place	Original		Varchar	20	
	今地名			Contemporary		Varchar	20	
批紅	描述	日期	中曆	朝代	Description		Text	-
					Text date	Dynasty	Varchar	20
						Period	Varchar	10
						Year	Varchar	10
						Month	Varchar	2
						Day	Varchar	2
	西曆	W.date	Varchar	8				
典藏沿革			Past Collector			Varchar	20	
保存狀況			Conditions			Varchar	2	
使用限制	展覽限制		Use Restrict	Exhibition		Varchar	4	
	瀏覽限制			Access		Varchar	8	
	複印限制			Copy		Varchar	4	
備註			Note			Varchar	50	
關聯	關係		Relation	Relation		Varchar	4	
	關聯號(件)			Item No.		Varchar	10	
主題			Subject			Varchar	20	
關鍵詞			Keywords			Varchar	20	
徵集方式			Acquisition			Varchar	4	
參考文獻			Reference			Varchar	40	
影像	影像檔		Images	File		Varchar	10	
	說明			Note		Varchar	8	
編目	新增者姓名		Cataloging	Cataloger Name		Varchar	10	

項目名稱		英文名稱		資料型態	大小
紀錄	新增日期	Records	Cataloging Date	Int	8
	更新者姓名		Modifier Name	Varchar	10
	更新日期		Last Updated	Int	8
版權		Rights		Varchar	24

## 4.2. 需求欄位屬性表

需求欄位屬性表主要是把主題計畫之需求欄位的屬性彙集整理，並列成表單供系統建置人員參考使用，需求欄位屬性表之各項說明如下：

- 項目名稱：主題計畫所需著錄項目之中文名稱。
- 必填：標示“\*”者表示為必填欄位，建檔時需填寫該欄位之值，不能空白。
- 多值：標示“ ”者表示為多值欄位，該組欄位資料可重覆著錄。
- 屬性：標示該欄位的屬性，包括：
  - 「唯一」表示欄位的值在資料庫中是唯一存在的。
  - 「不開放」表示該欄位只供管理者使用，不對外開放。
  - 「下拉式選單」表示著錄方式為下拉式的選單。
  - 「關連下拉式選單」表示代碼內容會隨其他關連欄位的改變而調整代碼內容。
  - 「二維下拉式選單」表示該欄位所提供的代碼表資料值會隨著上一層次欄位的代碼表資料值而有所變動。
  - 「系統自動產生」表示該欄位的值是由系統自動產生，非由著錄人員著錄。
- 提供者：記錄這筆資料是由系統自動產生或由填表者所填。

### 1. 層次 – 管理

項目名稱		必填	多值	屬性	提供者
類型				固定值：檔案 系統自動產生	系統
層次		*		固定值：全宗	填表者
登錄號	Collection No.				填表者
典藏單位		*			填表者
題名		*			填表者
內容描述		*			填表者
範圍與內容		*			填表者
責任單位		*			填表者
責任時間		*			填表者
傳記歷史註					填表者
整理註					填表者
參考文獻				下拉式選單	來自「參考文獻資料庫」的「簡稱」
版權聲明				固定值：中央 研究院歷史語 言研究所 系統自動產生	系統
編目記錄	新增者姓名		*	系統自動產生	系統
	新增日期		*	系統自動產生	系統
	更新者姓名			系統自動產生	系統
	更新日期			系統自動產生	系統

### 2. 層次 – 全宗

項目名稱		必填	多值	屬性	提供者
層次		*		固定值：全宗	填表者
登錄號	Collection No.				填表者
	全宗號		*	唯一	填表者

項目名稱		必填	多值	屬性	提供者
題名		*			填表者
內容描述		*			填表者
範圍與內容		*			填表者
責任單位		*			填表者
責任時間		*			填表者
傳記歷史註					填表者
整理註					填表者
參考文獻				下拉式選單	來自「參考文獻資料庫」的「簡稱」
版權聲明				固定值：中央研究院歷史語言研究所系統自動產生	系統
編目記錄	新增者姓名		*	系統自動產生	系統
	新增日期		*	系統自動產生	系統
	更新者姓名			系統自動產生	系統
	更新日期			系統自動產生	系統

### 3. 層次 - 案

項目名稱		必填	多值	屬性	提供者
層次		*		固定值：案	填表者
登錄號	全宗號	*		唯一	填表者
	案號				填表者
題名		*			填表者
案由		*			填表者
責任時間(註1)	中曆	起	朝代	*	填表者
			年號	*	填表者
			紀年	*	填表者
			月		填表者
			日		填表者
			迄		填表者
	西曆	起	朝代	*	填表者
			年號	*	填表者
			紀年	*	填表者
			月		填表者
			日		填表者
			迄		填表者
責任者(註2)	名稱	*			填表者
	職銜				系統匯入
責任地(註2)	原地名	*			填表者
	今地名				系統匯入
件數		*			
件號(註2)		*			填表者 系統匯入
檔案內容註	項目			下拉式選單(1)	填表者
	說明				
檔案制度註	項目			下拉式選單(2)	填表者
	說明				
關聯	關係				填表者
	關聯號(案)				填表者
著錄註					填表者
主題					填表者
關鍵詞					填表者

項目名稱		必填	多值	屬性	提供者
典藏 狀況	概況	*		下拉式選單(3)	填表者
	詳述				
使用限制				下拉式選單(4)	填表者
參考文獻				下拉式選單(5)	填表者
版權聲明				固定值：中央研究院 歷史語言研究所 系統自動產生	系統
編目 紀錄	新增者姓名	*		系統自動產生	系統
	新增日期	*		系統自動產生	系統
	更新者姓名			系統自動產生	系統
	更新日期			系統自動產生	系統

註1：因中西曆轉換程式尚未完工，先請填表者暫先自行填寫待程式完工後即可由系統自動轉換。中曆格式如后。本欄另提供一點選項 閏，如該中曆為閏月則點選： 閏；非閏月即不用點選。

中曆	朝代	
	帝號	
	紀年	
	月	
	日	

註2：責任者、責任地與件號，端視系統功能及二層次著錄的優先順序，選擇為填入或系統匯入。

#### 4. 層次－件

項目名稱		必填	多值	屬性	提供者
層次		*		固定值：件	填表者
登錄號	案號	*			填表者
	件號			唯一	填表者
題名		*			填表者
事由		*			填表者
貼黃					填表者
釋文				link 全文檔	填表者
文件別		*		下拉式選單	填表者
文本				關連文件別下拉式選單	填表者
版本				下拉式選單 預設值：原件	填表者
語文	語文別	*		語文別預設值：漢 對應語文代碼下拉式選單	填表者
	語文代碼	*		語文代碼預設值：chi 對應語文別下拉式選單	填表者
文向				下拉式選單	填表者
圖像					填表者
質材		*		下拉式選單 預設值：紙本	填表者
數量		*			填表者
裝潢		*		下拉式選單 預設值：摺件	填表者
高廣				(註一)	填表者
責任者	名稱	*		link 人名權威檔	填表者
	職銜	*			填表者
責任	中曆 朝代	*		link 中西曆轉換程式 (註	填表者

項目名稱			必填		多值		屬性		提供者
日期	年號	紀年	*				二)	填表者	
		月	*			填表者			
		日				填表者			
		西曆				填表者			
	原地名				link 地名權威檔(註三)	填表者			
今地名			填表者						
批紅	描述						填表者		
	日期	中曆	朝代			link 中西曆轉換程式 (註二)	填表者		
			年號				填表者		
			紀年				填表者		
			月				填表者		
			日				填表者		
西曆			填表者						
典藏沿革						下拉式選單	填表者		
保存狀況			*			下拉式選單	填表者		
使用限制	展覽限制		*			單一選擇選單 預設值：限制 link 展覽控制	填表者		
	瀏覽限制		*			單一選擇選單 預設值：開放影像 link 流通系統及 Web 模組	填表者		
	複印限制		*			單一選擇選單 預設值：開放 link 複印控制	填表者		
備註							填表者		
關聯	關係					下拉式選單	填表者		
	關聯號(件)					link 檔案基本目錄(註四)	填表者		
主題							填表者		
關鍵詞							填表者		
徵集方式			*			下拉式選單 預設值：購買 link 契約檔	填表者		
參考文獻						下拉式選單	填表者		
影像	影像檔						填表者		
	說明					下拉式選單	填表者		
編目紀錄	新增者姓名		*			系統自動產生	系統		
	新增日期		*			系統自動產生	系統		
	更新者姓名					系統自動產生	系統		
	更新日期					系統自動產生	系統		
版權						固定值：中央研究院歷史語言研究所 系統自動產生	系統		

註一：「高廣」統一以公分為單位。

註二：因中西曆轉換程式尚未完工，先請填表者暫先自行填寫待程式完工後即可由系統自動轉換。在[責任日期]及[批紅日期]欄位中的中西曆格式範例如下：

中曆	朝代	清
	年號	乾隆
	紀年	6年
	月	2月
	日	22日
西曆	17410407	

本欄另提供一點選項 閏，如該中曆為閏月則點選： 閏；非閏月即不用點選。

註三：

當填表者填入原地名後，系統會連結到地名權威檔中找出相對應的今地名並顯示出。因目前尚未建置地名權威檔，所以先請填表者暫自行填寫，當建置完成地名權威檔後，即可由系統自動對應與顯示地名資料。

註四：

關聯區分為二欄，一欄說明關係，一欄著錄有關之檔案登錄號。關係之情況有三種：

#### 1.層次

記錄的為案底下有幾件，格式如下：

如 000001-001、000001-002、000001-003，代表 000001 這一案下有 001、002、003 這三件，則在 000001-001 這一件的關連中就要填 000001-002、000001-003。另外，若選擇此關係，則在此欄由著錄人員自行填入各件的登錄號。在呈現時系統時，若件的登錄號已存在系統中，系統可由件登錄號自動串連關聯之檔案基本目錄。

#### 2.參見

由著錄人員著錄關聯檔案的登錄號，在呈現時系統亦可由登錄號串連關聯之檔案基本目錄。

#### 3.散佚

由著錄人員著錄關聯檔案的登錄號，在呈現時系統亦可由登錄號串連關聯之檔案基本目錄。

## 5. 後設資料標準比對表

內閣大庫後設資料標準的對照是作為後設資料欄國際標準的接軌，以及與國際間其他主題計畫的 XML 資料交換的關鍵機制。以下是內閣大庫後設資料共通欄位與 Encoded Archival Description (EAD)標準 MARC 21 標準與 Dublin Core 標準後設資料標準的對照表。

### 5.1 內閣大庫後設資料需求欄位與 EAD 後設資料標準之對照表

內閣大庫採用 Encoded Archival Description(EAD)作為 Metadata Standard，並以 MARC 21 作為交換時的 related encoding。由於在國際上採用以 SGML 定義 DTD 的方式來表示 EAD DTD，且 SGML 定義 DTD 方式與 XML 定義 DTD 方式是相容的，故附上內閣大庫與 EAD 之對照供程式設計人員在撰寫 XML 程式時參考使用。

#### 內閣大庫與 EAD 對照 (SGML view)

下面所列為內閣大庫每筆紀錄轉出之 SGML 碼。藍色字體部分為欄位名稱，需帶入該欄位著錄之資料值，黑色字體部分為每筆紀錄必須包含之資料內容。

```
<!DOCTYPE EAD PUBLIC "-//Society of American Archivists//DTD ead.dtd(Encoded Archival Description(EAD)Version 1.0)//EN" "ead.dtd" >
```

```
<ead relatedencoding="MARC 21">  
<eadheader langencoding="iso639-2b">
```

```
<eadid></eadid>
```

```
<filedesc>
```

```
<titlestmt>
```

```
<titleproper>明清檔案</titleproper>
```

```
<subtitle>內閣大庫檔案</subtitle>
```

```
<author>中央研究院歷史語言研究所</author>
```

```
<sponsor>行政院國家科學委員會</sponsor>
```

```
</titlestmt>
```

```
<editionstmt><edition>網路版</edition></editionstmt>
```

```
<publicationstmt>
```

```
<publisher>中央研究院歷史語言研究所</publisher>
```

```
<address><addressline>中華民國臺北市</addressline></address>
```

```
<date>西元 2002 年</date>
```

```
<p>中央研究院歷史語言研究所版權所有</p>
```

```
</publicationstmt>
```

```
</filedesc>
```

```
<profiledesc>
```

```
<creation>中央研究院歷史語言研究所明清檔案工作室 數位典藏國家型科技計畫後設資料  
(Metadata)工作組
```

```
<date>西元 2001 年 – </date></creation>
```

```
<language><language>中文繁體</language></language>
```

```
</profiledesc>
```

```
</eadheader>
```

```
<frontmatter>
```

```
<div>
```

```
<p>內閣大庫是清代內閣度藏書籍、表章、檔案的場所。誠如史語所前輩學者徐中舒先生指出，「清代內閣在雍乾以前為國家庶政所自出之地，在雍乾以後猶為制誥典冊之府，所存檔案都是當時構成史蹟者自身的敘述，」內閣大庫的檔案對歷史研究者的重要性自是不言而喻了。</p>
```

<p>史語所所收藏的內閣大庫檔案乃是宣統元年整修大庫時，由其中移出的一部份；其中包括詔令、題奏、移會、賀表、三法司案卷、實錄稿本、各種黃冊、簿冊等。這部份檔案當年險因「舊檔無用」而遭焚燬；後來接管的歷史博物館又因經費短絀，就將其中較不完整的裝入八千麻袋，以四千元賣給同懋增紙廠。民國十一年二月，羅振玉又以一萬二千元買下，並雇人檢視，將有價值部份印成《史料叢刊初編》十冊。民國十三年，羅氏留下一部份，把其餘的賣給李盛鐸。民國十七年中央研究院歷史語言研究所成立於廣州，很想利用一些直接史料，從事研究工作。就在首任所長傅斯年先生的大力奔走下，史語所於民國十八年三月由李盛鐸手中購入這批檔案。同年五月史語所由廣州遷北平，九月內閣大庫檔案的整理工作就在午門樓上展開。從此，或斷或續，整理工作就持續進行到今日。</p>

<p>這六十幾年來，史語所整理大庫檔案的工作大致經過四個階段。民國十八年到二十一年年底是第一階段。在這個階段，初步分類整理的工作已經完成，而且「所有已整理的檔案，全已上架，雖未編號登記，然重要檔案件，已有簡明目錄可查。」可惜，整理計畫因為日本侵華，史語所決定將大部份檔案與圖書古物全都裝箱南運而告中斷。後來雖然由於華北局勢轉穩，一度將檔案遷回，存放北海蠶壇內。但是，抗戰軍興，傅先生命李光濤先生將檔案擇要裝了一百箱，與圖書古物再度南運。這一百箱檔案隨著史語所由長沙遷昆明，由昆明搬李莊。抗戰勝利，史語所由李莊回南京。隨後政局轉變，史語所搬遷臺灣，這批檔案也由南京到了台灣。十多年的顛沛遷徙，檔案整理的工作一直無法順利進行。</p>

<p>史語所再度整理內閣大庫檔案則要等到民國四十年四月。當時的所長董作賓先生認為，當年限於經費整理檔案僅作初步的分類，未能確實紀錄每類的件數，似乎未盡到妥善保管檔案的責任，於是「特命全部開箱，逐箱清查件數及重新辦理登記。」結果，查得全部檔案共計三十一萬一千九百一十四件。不過，這次清查工作似乎也僅止於統計件數，並未進一步做檔案登錄的工作。事實上，一直到民國六十四年李光濤先生退休為止，史語所已登錄的檔案可能不到萬件。</p>

<p>史語所真正有規模的再度整理內閣大庫檔案是要等到民國七十年十月。在前所長丁邦新先生的推動下，由張偉仁先生負責策畫執行。這次整理與前兩次最大的不同是：每件本子不僅鈐印編號，同時影印複本兩份，而後封存上架，非有必要不再拆開；影印的複本則供日後編輯出版及研究人員借閱之用。</p>

<p>民國八十四年年初，拜科技之賜，內閣大庫檔案的整理工作有了一些調整。除了鈐印編號外，還進行電腦登錄的工作，以利檔案的管理；登錄的內容包括具奏人的姓名、官職、具奏的時間、具奏的事由、文件類別等。不過，最大的改變是自八十五年起不再影印複本，而改以影像掃描的方式，將檔案原樣存入光碟。如果經費許可，今後我們計畫每年整理二萬件檔案。這樣的改變不僅可以節省貯存複本的空間及加速檔案整理工作的進行，更重要的是，今後無論在提供研究者的服務或編輯出版上，都可以節省可觀的人力、物力。</p>

<p>其實，內閣大庫檔案的整理與刊印工作幾乎是同步進行的，因為當年在整理檔案之初，傅斯年先生就有「不待整理完功，先分期刊行之」的決定。民國十九年九月，《明清史料》甲編第一本印出；乙篇、丙篇各十本亦於民國二十四、五年由上海商務印書館相繼刊行。丁篇十本由於史語所奉命遷臺，未及付印，稿存上海（後來在民國六十一年發行甲至戊篇合訂本時始行補入）。到了臺灣，從民國四十二年六十四年，史語所的《明清史料》一共發行了戊、己、庚、辛、壬、癸等六篇，合計六十本。另外也出版了《明清檔案存真選輯》初集、二集、三集，與《清太祖朝老滿文原檔》一冊、二冊。民國七十四年，史語所將整理好的檔案委由聯經出版事業公司，開始逐年分批影印刊行《明清檔案》，目前已出版了三百二十四冊。近年來台灣史研究蔚為風潮，我們將過去已出版以及整理完而尚未刊行的檔案中，凡有涉及臺灣史事部份的目錄匯集成冊，編入台灣大學歷史系主編之《台灣史檔案 文書目錄》第十三冊，已於八十六年六月出版。</p>

<p>從民國十八年史語所購入內閣大庫檔案迄今，匆匆已是六十九個年頭過去，而明清檔案的整理工作尚在進行。檢討這段歷史，對日抗戰與國共內戰所造成的局勢動亂應是這項整理工作曠日費時的主要原因。當年羅振玉估計，以十夫之力，內閣大庫檔案的整理約十年可成。而今所化費的人力恐已超過數個十年十夫的人力了。因此，資料的整理最忌中斷。如此一來，前人的成果與經驗無以為繼，後續的整理工作近乎從頭開始。這在人力、物力與時間上都是莫大的損失。</p>

<p>傅斯年先生當年決定購買內閣大庫明清檔案，是著眼於這批材料是研究明清史最直接的史料。他在為購買檔案而致蔡元培先生的信中指出，明清檔案「其中無盡寶藏，蓋明清歷史私家記載，究竟見聞有限，官書則歷朝改換，全靠不住，政治實情，全在此檔案中也。」傅先生對明清檔案期望之高可以想見。蔡元培先生在《明清史料》發刊的序文中說到：「我們整理這些檔案，在將來可以有多少成績，目下全不敢說，只願做這事業的精神，引出些研究直接史料，比核公私記載，而不安於抄成書的同志。這便是我們最大的安慰。」我現在稍稍更動幾個字，以作為這篇

短文的結束——我們整理這些檔案，在將來可以有多少成績，目下全不敢說，只願做這事業的精神，引出些有心善用這批史料的研究者。這便是我們最大的安慰。</p>

</div>

</frontmatter>

<archdesc level="collection">

<did>

<head> 管理層次描述</head>

<physdesc>

<genreform encodinganalog="655\$a">類型</genreform>

</physdesc>

<unitid label="Acc.# – Collecton No.:" encodinganalog="852\$j">登錄號-Collection

No.</unitid>

<repository label="Repository:" encodinganalog="852\$a">典藏單位</repository>

<unittitle label="Title:" encodinganalog="245\$a">題名</unittitle>

<abstract label="Description:" encodinganalog="520\$a">內容描述</abstract>

<origination label="Name of creator:" encodinganalog="110\$a">責任單位</origination>

<unitdate label="Date:" type="inclusive" encodinganalog="245\$f">責任時間</unitdate>

</did>

<scopecontent encodinganalog="520\$b">

<head> 範圍與內容</head>

<p>範圍與內容</p>

</scopecontent>

<bioghist encodinganalog="545\$a">

<head> 傳記歷史註</head>

<p>傳記歷史註</p>

</bioghist>

<processinfo encodinganalog="583\$i">

<head> 整理註</head>

<p>整理註</p>

</processinfo>

<bibliography encodinganalog="510\$a">

<head> 參考文獻</head>

<p>參考文獻</p>

</bibliography>

<userrestrict encodinganalog="540\$b">

<head> 版權聲明</head>

<p>版權聲明</p>

</userrestrict>

<note>

<p>

<persname role="cataloger" audience="internal" encodinganalog="040\$a">編目記錄-新增者姓名</persname>

<persname role="modifier" audience="internal" encodinganalog="040\$d">編目記錄-更改者姓名</persname>

<date type="Cataloging" audience="internal" encodinganalog="008 /00-05">編目記錄-新增日期</date>

<date type="Modification" audience="internal" encodinganalog="005">編目記錄-更新日期</date>

</p>

</note>

```

<dsc>
<c01 level="fonds">
<did>
<head> 全宗描述</head>
<unitid label="Acc. – Fonds No.:" encodinganalog="852$j">登錄號-全宗號</unitid>
<unittitle label="Title:" encodinganalog="245$a">題名</unittitle>
<abstract label="Description:" encodinganalog="520$a">內容描述</abstract>
<origination label="Name of creator:" encodinganalog="110$a">責任單位</origination>
<unitdate label="Date:" type="inclusive" encodinganalog="245$f">責任時間</unitdate>
</did>

<scopecontent encodinganalog="520$b">
<head> 範圍與內容</head>
<p>範圍與內容</p>
</scopecontent>

<bioghist encodinganalog="545$a">
<head> 傳記歷史註</head>
<p>傳記歷史註</p>
</bioghist>

<processinfo encodinganalog="583$I">
<head> 整理註</head>
<p>整理註</p>
</processinfo>

<bibliography encodinganalog="510$a">
<head> 參考文獻</head>
<p>參考文獻</p>
</bibliography>

<userrestrict encodinganalog="540$b">
<head> 版權聲明</head>
<p>版權聲明</p>
</userrestrict>

<note>
<p>
<persname role="cataloger" audience="internal" encodinganalog="040$a">編目記錄-新增者姓名</persname>
<persname role="modifier" audience="internal" encodinganalog="040$d">編目記錄-更改者姓名</persname>
<date type="Cataloging" audience="internal" encodinganalog="008 /00-05">編目記錄-新增日期</date>
<date type="Modification" audience="internal" encodinganalog="005">編目記錄-更新日期</date>
</p>
</note>

<c02 level="file">
<did>
<head> 案描述</head>
<unitid label="Acc. – File folder No.:" encodinganalog="852$j">登錄號-案號</unitid>
<unittitle label="Title:" encodinganalog="245$a">題名</unittitle>

```

```

<abstract label="Excerpt:" encodinganalog="520$a">案由</abstract>
<unitdate label="Date:" type="inclusive" encodinganalog="245$f">責任時間-中曆-起-朝代年號
紀年月日 責任時間-中曆-迄-朝代年號紀年月日</unitdate>
<unitdate label="Date:" type="inclusive" encodinganalog="245$f">責任時間-西曆-起 責任時間
-西曆-迄</unitdate>
<origination label="Signatory -Name:" encodinganalog="100$a">
<persname encodinganalog="100$a">責任者 – 名稱 , 責任者 – 職銜</persname>
</origination>
<physdesc>
<geogname encodinganalog="651$a">責任地-原地名(責任地-今地名) </geogname>
<extent encodinganalog="300$a">件數
<ref>件號</ref></extent>
<physfacet>檔案制度註-項目 , 檔案制度註-說明</physfacet>
</physdesc>
</did>

<note label="Catalog note:" encodinganalog="500$a">
<p>著錄註</p>
</note>

<controlaccess>
<controlaccess>
<head> 檔案內容註-項目</head>
<name> 檔案內容註-說明</name>
</controlaccess>
<controlaccess>
<head> 主題</head>
<subject encodinganalog="650$a">主題</subject>
</controlaccess>
<controlaccess>
<head> 關鍵詞</head>
<subject encodinganalog="650$a">關鍵詞</subject>
</controlaccess>
</controlaccess>

<processinfo encodinganalog="583$I">
<head> 典藏狀況</head>
<p> 典藏狀況-概況</p>
<p> 典藏狀況-詳述</p>
</processinfo>

<userrestrict encodinganalog="540$a">
<head> 使用限制</head>
<p> 使用限制</p>
</userrestrict>

<bibliography encodinganalog="580$a">
<head> 關聯</head>
<p> 關聯-關係</p>
<archref> 關聯-關聯號(案)</archref>
</bibliography>

<bibliography encodinganalog="510$a">
<head> 參考文獻</head>
<p> 參考文獻</p>
</bibliography>

```

```

<userrestrict encodinganalog="540$b">
<head> 版權聲明</head>
<p> 版權聲明</p>
</userrestrict>

<note>
<p>
<persname role="cataloger" audience="internal" encodinganalog="040$a">編目記錄-新增者
姓名</persname>
<persname role="modifier" audience="internal" encodinganalog="040$d">編目記錄-更改者姓
名</persname>
<date type="Cataloging" audience="internal" encodinganalog="008 /00-05">編目記錄-新增日
期</date>
<date type="Modification" audience="internal" encodinganalog="005">編目記錄-更新日期
</date>
</p>
</note>

<c03 level="item">
<did>
<head> 件描述</head>
<unitid label="Acc. – Item No.:" encodinganalog="852$j">登錄號-件號</unitid>
<unittitle label="Title:" encodinganalog="245$a">題名</unittitle>
<abstract label="Excerpt:" encodinganalog="520$a">事由</abstract>
<abstract label="Content:" encodinganalog="520$a">貼黃</abstract>
<abstract label="Transcription:" encodinganalog="520$a">釋文</abstract>
<langmaterial label="Language:" encodinganalog="041$a"><language langcode="語文-語文
代碼">語文-語文別</language></langmaterial>
<physdesc>
<genreform encodinganalog="245$k">文件別-文本</genreform>
<physfacet label="Direction:" encodinganalog="300$b">文向</physfacet>
<physfacet label="Decoration:" encodinganalog="300$b">圖像</physfacet>
<physfacet type="material" label="Materials:" encodinganalog="500$a">質材</physfacet>
<extent label="Quantity:" encodinganalog="300$a">數量</extent>
<physfacet type="mount" encodinganalog="563$a">裝潢</physfacet>
<dimensions label="Dimensions:" encodinganalog="300$c">高廣</dimensions>
<geogname encodinganalog="651$a">責任地點-原地名(責任地點-今地名) </geogname>
</physdesc>
<origination label="Signatory -Name:" encodinganalog="100$a">
<persname encodinganalog="100$a">責任者 – 名稱,責任者 – 職銜</persname>
</origination>
<unitdate label="Signed date-Text Date:" encodinganalog="245$f">責任日期-中曆-朝代年號紀
年年月日</unitdate>
<unitdate label="Signed date-W. Date:" encodinganalog="245$f">責任日期-西曆</unitdate>
<note label="Edition:" encodinganalog="250$a"><p> 版本</p></note>
<note>
<p> 批紅-描述
<date type="Commentary:" encodinganalog="520$b">批紅-日期-中曆-朝代年號紀年年月日
</date>
<date type="Commentary:" encodinganalog="520$b">批紅-日期-西曆</date>
</p>
</note>
</did>

<custodhist encodinganalog="561$a">

```

```

<head> 典藏沿革</head>
<p>典藏沿革</p>
</custodhist>

<processinfo encodinganalog="583$I">
<head> 保存狀況</head>
<p>保存狀況</p>
</processinfo>

<userrestrict encodinganalog="540$a">
<head> 使用限制</head>
<p>使用限制-展覽限制</p>
<p>使用限制-瀏覽限制</p>
<p>使用限制-複印限制</p>
</userrestrict>

<note encodinganalog="500$a"><p>備註</p></note>

<bibliography encodinganalog="580$a">
<head> 關聯</head>
<p>關聯-關係</p>
<archref>關聯-關聯號</archref>
</bibliography>

<controlaccess>
<controlaccess>
<head> 主題</head>
<subject encodinganalog="650$a">主題</subject>
</controlaccess>
<controlaccess>
<head> 關鍵詞</head>
<subject encodinganalog="650$a">關鍵詞</subject>
</controlaccess>
</controlaccess>

<acqinfo encodinganalog="541$c">
<head> 徵集方式</head>
<p>徵集方式</p>
</acqinfo>

<bibliography encodinganalog="510$a">
<head> 參考文獻</head>
<p>參考文獻</p>
</bibliography>

<dao>
<daodesc>
<head> 影像</head>
<p>影像-影像檔</p>
<p>影像-說明</p>
</daodesc>
</dao>

<userrestrict encodinganalog="540$b">
<head> 版權聲明</head>
<p>版權聲明</p>
</userrestrict>

```

```
<note>
<p>
<persname role="cataloger" audience="internal" encodinganalog="040$a">編目記錄-新增者
姓名</persname>
<persname role="modifier" audience="internal" encodinganalog="040$d">編目記錄-更改者姓
名</persname>
<date type="Cataloging" audience="internal" encodinganalog="008 /00-05">編目記錄-新增日
期</date>
<date type="Modification" audience="internal" encodinganalog="005">編目記錄-更新日期
</date>
</p>
</note>

</c03>
</c02>
</c01>
</dsc>

</archdesc>
</ead>
```

內閣大庫與 EAD(Encoded Archival Description)、MARC 21 對照表格

1. 層次 – 管理

項目名稱		EAD	MARC 21
類型		<archdesc level="collection"><did><physdesc><genreform encodinganalog="655\$a">	245 TITLE STATEMENT \$k Form
層次		<archdesc level="collection">	351 ORGANIZATION AND ARRANGEMENT OF MATERIALS \$c Hierarchical level
登錄號	Collection No.	<archdesc level="collection"><did><unitid label="Acc.# – Collection No.:" encodinganalog="852\$j">	852 LOCATION \$j Shelving control number
典藏單位		<archdesc level="collection"><did><repository label="Repository:" encodinganalog="852\$a">	852 LOCATION \$a Location
題名		<archdesc level="collection"><did><unittitle label="Title:" encodinganalog="245\$a">	245 TITLE STATEMENT \$a Title
內容描述		<archdesc level="collection"><did><abstract label="Description:" encodinganalog="520\$a">	520 SUMMARY, ETC. \$a Summary, etc. note
範圍與內容		<archdesc level="collection"><scopecontent encodinganalog="520\$b">	520 SUMMARY, ETC. \$b Expansion of summary note
責任單位		<archdesc level="collection"><did><origination label="Name of creator:" encodinganalog="110\$a">	110 MAIN ENTRY--CORPORATE NAME \$a Corporate name or jurisdiction name as entry element
責任時間		<archdesc level="collection"><did><unitdate label="Date:" type="inclusive" encodinganalog="245\$f">	245 TITLE STATEMENT \$f Inclusive dates
傳記歷史註		<archdesc level="collection"><bioghist encodinganalog="545\$a">	545 BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA \$a Biographical or historical note
整理註		<archdesc level="collection"><processinfo encodinganalog="583\$i">	583 ACTION NOTE \$i Status
參考文獻		<archdesc level="collection"><bibliography encodinganalog="510\$a">	510 CITATION/ REFERENCES NOTE \$a Name of source
版權聲明		<archdesc level="collection"><userrestrict encodinganalog="540\$b">	540 TERMS GOVERNING USE AND REPRODUCTION NOTE \$b Jurisdiction
編目記錄	新增者姓名	<archdesc level="collection"><note><p><persname role="cataloger" audience="internal" encodinganalog="040\$a">	040 CATALOGING SOURCE \$a Original cataloging agency
	新增日期	<archdesc level="collection"><note><p><date type="Cataloging" audience="internal" encodinganalog="008/00-05">	008--ALL MATERIALS 00-05 Date entered on file
	更新者姓名	<archdesc level="collection"><note><p><persname role="modifier" audience="internal" encodinganalog="040\$d">	040 CATALOGING SOURCE \$d Modifying agency
	更新日期	<archdesc level="collection"><note><p><date type="Modification" audience="internal" encodinganalog="005">	005 DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

## 2. 層次 – 全宗

項目名稱		EAD	MARC 21
層次		<archdesc level="collection"><dsc><c01 level="fonds">	351 ORGANIZATION AND ARRANGEMENT OF MATERIALS \$c Hierarchical level
登錄號	Collection No.	<archdesc level="collection"><did><unitid label="Acc.# – Collecton No.:" encodinganalog="852\$j">	852 LOCATION \$j Shelving control number
	全宗號	<archdesc level="collection"><dsc><c01 level="fonds"><did><unitid label="Acc. – Fonds No.:" encodinganalog="852\$j">	852 LOCATION \$j Shelving control number
題名		<archdesc level="collection"><dsc><c01 level="fonds"><did><unittitle label="Title:" encodinganalog="245\$a">	245 TITLE STATEMENT \$a Title
內容描述		<archdesc level="collection"><dsc><c01 level="fonds"><did><abstract label="Description:" encodinganalog="520\$a">	520 SUMMARY, ETC. \$a Summary, etc. note
範圍與內容		<archdesc level="collection"><dsc><c01 level="fonds"><scopecontent encodinganalog="520\$b">	520 SUMMARY, ETC. \$b Expansion of summary note
責任單位		<archdesc level="collection"><dsc><c01 level="fonds"><did><origination label="Name of creator:" encodinganalog="110\$a">	110 MAIN ENTRY--CORPORATE NAME \$a Corporate name or jurisdiction name as entry element
責任時間		<archdesc level="collection"><dsc><c01 level="fonds"><did><unitdate label="Date:" type="inclusive" encodinganalog="245\$f">	245 TITLE STATEMENT \$f Inclusive dates
傳記歷史註		<archdesc level="collection"><dsc><c01 level="fonds"><bioghist encodinganalog="545\$a">	545 BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA \$a Biographical or historical note
整理註		<archdesc level="collection"><dsc><c01 level="fonds"><processinfo encodinganalog="583\$i">	583 ACTION NOTE \$i Status
參考文獻		<archdesc level="collection"><dsc><c01 level="fonds"><bibliography encodinganalog="510\$a">	510 CITATION/ REFERENCES NOTE \$a Name of source
版權聲明		<archdesc level="collection"><dsc><c01 level="fonds"><userrestrict encodinganalog="540\$b">	540 TERMS GOVERNING USE AND REPRODUCTION NOTE \$b Jurisdiction
編目記錄	新增者姓名	<archdesc level="collection"><dsc><c01 level="fonds"><note><p><persname role="cataloger" audience="internal" encodinganalog="040\$a">	040 CATALOGING SOURCE \$a Original cataloging agency
	新增日期	<archdesc level="collection"><dsc><c01 level="fonds"><note><p><date type="Cataloging" audience="internal" encodinganalog="008 /00-05">	008--ALL MATERIALS 00-05 Date entered on file
	更新者姓名	<archdesc level="collection"><dsc><c01 level="fonds"><note><p><persname role="modifier" audience="internal" encodinganalog="040\$d">	040 CATALOGING SOURCE \$d Modifying agency

項目名稱		EAD	MARC 21
	更新日期	<archdesc level="collection"><dsc><c01 level="fonds"><note><p><date type="Modification" audience="internal" encodinganalog="005">	005 DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

### 3. 層次 – 案

項目名稱		EAD	MARC 21		
層次		<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file">	351 ORGANIZATION AND ARRANGEMENT OF MATERIALS \$c Hierarchical level		
登錄號	全宗號	<archdesc level="collection"><dsc><c01 level="fonds"><did><unitid label="Acc. – Fonds No.:" encodinganalog="852\$j">	852 LOCATION \$j Shelving control number		
	案號	<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><did><unitid label="Acc. – File folder No.:" encodinganalog="852\$j">	852 LOCATION \$j Shelving control number		
題名		<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><did><unittitle label="Title:" encodinganalog="245\$a">	245 TITLE STATEMENT \$a Title		
案由		<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><did><abstract label="Excerpt:" encodinganalog="520\$a">	520 SUMMARY, ETC. \$a Summary, etc. note		
責任時間	中曆	起	朝代 年號 紀年 月 日	<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><did><unitdate label="Date:" type="inclusive" encodinganalog="245\$f">	245 TITLE STATEMENT \$f Inclusive dates
		迄			
責任時間	西曆	起	迄	<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><did><unitdate label="Date:" type="inclusive" encodinganalog="245\$f">	245 TITLE STATEMENT \$f Inclusive dates
責任者	名稱	<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><did><origination label="Signatory-Name:" encodinganalog="100\$a"><persname encodinganalog="100\$a">	100 MAIN ENTRY--PERSONAL NAME \$a Personal name		
	職銜	<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><did><origination label="Signatory-Name:" encodinganalog="100\$a"><persname encodinganalog="100\$a">	100 MAIN ENTRY--PERSONAL NAME \$c Titles and other words associated with a name		
責任地	原地名	<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><did><physdesc><geogname encodinganalog="651\$a">	651 SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME \$a Geographic name		

項目名稱		EAD	MARC 21
	今地名	<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><did><physdesc><geogname ncodinganalog="651\$a">	651 SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME \$a Geographic name
件數		<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><did><physdesc><extent encodinganalog="300\$a">	300 PHYSICAL DESCRIPTION \$a Extent
件號		<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><did><physdesc><extent encodinganalog="300\$a"><ref>	505 FORMATTED CONTENTS NOTE \$a Formatted contents note
檔案內容註	項目	<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><controlaccess>	653 INDEX TERM – UNCONTROLLED \$a Uncontrolled term
	說明	<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><controlaccess>	653 INDEX TERM – UNCONTROLLED \$a Uncontrolled term
檔案制度註	項目	<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><did><physdesc><physfacet>	500 GENERAL NOTE \$a General note
	說明	<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><did><physdesc><physfacet>	500 GENERAL NOTE \$a General note
關聯	關係	<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><bibliography encodinganalog="580\$a">	580 LINKING ENTRY COMPLEXITY NOTE \$a Linking entry complexity note
	關聯號(案)	<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><bibliography encodinganalog="580\$a"><archref>	787 NONSPECIFIC RELATIONSHIP ENTRY \$a Main entry heading
著錄註		<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><note label="Catalog note:" encodinganalog="500\$a">	500 GENERAL NOTE \$a General note
主題		<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><controlaccess>	650 SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM \$a Topical term or geographic name entry element
關鍵詞		<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><controlaccess>	650 SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM \$a Topical term or geographic name entry element
典藏狀況	概況	<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><processinfo encodinganalog="583\$I">	583 ACTION NOTE \$I Status
	詳述	<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><processinfo encodinganalog="583\$I">	583 ACTION NOTE \$I Status
使用限制		<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><userrestrict encodinganalog="540\$a">	540 TERMS GOVERNING USE AND REPRODUCTION NOTE \$a Terms governing use and reproduction
參考文獻		<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><bibliography encodinganalog="510\$a">	510 CITATION/ REFERENCES NOTE \$a Name of source
版權聲明		<archdesc level="collection"><dsc><c02 level="file"><userrestrict encodinganalog="540\$b">	540 TERMS GOVERNING USE AND REPRODUCTION NOTE \$b Jurisdiction

項目名稱		EAD	MARC 21
編目記錄	新增者姓名	<archdesc level="collection"> <dsc><c02 level="file"><note><p> <persname role="cataloger" audience="internal" encodinganalog="040\$a">	040 CATALOGING SOURCE \$a Original cataloging agency
	新增日期	<archdesc level="collection"> <dsc><c02 level="file"><note><p> <date type="Cataloging" audience="internal" encodinganalog="008 /00-05">	008--ALL MATERIALS 00-05 Date entered on file
	更新者姓名	<archdesc level="collection"> <dsc><c02 level="file"><note><p> <persname role="modifier" audience="internal" encodinganalog="040\$d">	040 CATALOGING SOURCE \$d Modifying agency
	更新日期	<archdesc level="collection"> <dsc><c02 level="file"><note><p> <date type="Modification" audience="internal" encodinganalog="005">	005 DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

#### 4. 層次 – 件

項目名稱		EAD	MARC 21
層次		<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item">	351 ORGANIZATION AND ARRANGEMENT OF MATERIALS \$c Hierarchical level
登錄號	案號	<archdesc level="collection"> <dsc><c02 level="file"><did> <unitid label="Acc. – File folder No.:" encodinganalog="852\$j">	852 LOCATION \$j Shelving control number
	件號	<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><did><unitid label="Acc. – Item No.:" encodinganalog="852\$j">	852 LOCATION \$j Shelving control number
題名		<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><did> <unittitle label="Title:" encodinganalog="245\$a">	245 TITLE STATEMENT \$a Title
事由		<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><did> <abstract label="Excerpt:" encodinganalog="520\$a">	520 SUMMARY, ETC. \$a Summary, etc. note
貼黃		<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><did> <abstract label="Content:" encodinganalog="520\$a">	520 SUMMARY, ETC. \$a Summary, etc. note
釋文		<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><did> <abstract label="Transcription:" encodinganalog="520\$a">	520 SUMMARY, ETC. \$a Summary, etc. note
文件別		<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><did> <physdesc><genreform encodinganalog="245\$k">	245 TITLE STATEMENT \$k Form
文本		<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><did> <physdesc><genreform encodinganalog="245\$k">	245 TITLE STATEMENT \$k Form
版本		<archdesc level="collection">	250 EDITION STATEMENT

項目名稱		EAD	MARC 21
		<dsc><c03 level="item"><did><note label="Edition:" encodinganalog="250\$a">	\$a Edition statement
語文	語文別	<archdesc level="collection"><dsc><c03 level="item"><did><langmaterial label="Language:" encodinganalog="041\$a"><language langcode="語文-語文代碼">	041 LANGUAGE CODE \$a Language code of text/sound track or separate title
	語文代碼		
文向		<archdesc level="collection"><dsc><c03 level="item"><did><physdesc><physfacet label="Direction:" encodinganalog="300\$b">	300 PHYSICAL DESCRIPTION \$b Other physical details
圖像		<archdesc level="collection"><dsc><c03 level="item"><did><physdesc><physfacet label="Decoration:" encodinganalog="300\$b">	300 PHYSICAL DESCRIPTION \$b Other physical details
質材		<archdesc level="collection"><dsc><c03 level="item"><did><physdesc><physfacet type="material" label="Materials:" encodinganalog="500\$a">	500 GENERAL NOTE \$a General note
數量		<archdesc level="collection"><dsc><c03 level="item"><did><physdesc><extent label="Quantity:" encodinganalog="300\$a">	300 PHYSICAL DESCRIPTION \$a Extent
裝潢		<archdesc level="collection"><dsc><c03 level="item"><did><physdesc><physfacet type="mount" encodinganalog="563\$a">	563 BINDING INFORMATION \$a Binding note
高廣		<archdesc level="collection"><dsc><c03 level="item"><did><physdesc><dimensions label="Dimensions:" encodinganalog="300\$c">	300 PHYSICAL DESCRIPTION \$c Dimensions
責任者	名稱	<archdesc level="collection"><dsc><c03 level="item"><did><origination label="Signatory-Name:" encodinganalog="100\$a"><persname encodinganalog="100\$a">	100 MAIN ENTRY--PERSONAL NAME \$a Personal name
	職銜	<archdesc level="collection"><dsc><c03 level="item"><did><origination label="Signatory-Name:" encodinganalog="100\$a"><persname encodinganalog="100\$a">	100 MAIN ENTRY--PERSONAL NAME \$c Titles and other words associated with a name
責任日期	中曆	朝代	<archdesc level="collection"><dsc><c03 level="item"><did><unitdate label="Signed date-Text Date:" encodinganalog="245\$f">
		年號	
		紀年	
月			
	日		
	西曆	<archdesc level="collection"><dsc><c03 level="item"><did><unitdate label="Signed date-W. Date:" encodinganalog="245\$f">	245 TITLE STATEMENT \$f Inclusive dates
責任地點	原地名	<archdesc level="collection"><dsc><c03 level="item"><did><physdesc><geogname encodinganalog="651\$a">	651 SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME \$a Geographic name
	今地名	<archdesc level="collection"><dsc><c03 level="item"><did><physdesc><geogname encodinganalog="651\$a">	651 SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME \$a Geographic name

項目名稱		EAD	MARC 21												
批紅	描述	<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><note>	520 SUMMARY, ETC. \$a Summary, etc. note												
	日期	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">中曆</td> <td>朝代</td> <td>&lt;archdesc level="collection"&gt; &lt;dsc&gt;&lt;c03 level="item"&gt;&lt;note&gt;&lt;date</td> <td rowspan="4">520 SUMMARY, ETC. \$b Expansion of summary note</td> </tr> <tr> <td>年號</td> <td>type="Commentary."</td> </tr> <tr> <td>紀年</td> <td>encodinganalog="520\$b"&gt;</td> </tr> <tr> <td>月</td> <td></td> </tr> <tr> <td>日</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	中曆	朝代	<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><note><date	520 SUMMARY, ETC. \$b Expansion of summary note	年號	type="Commentary."	紀年	encodinganalog="520\$b">	月		日		
	中曆	朝代		<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><note><date	520 SUMMARY, ETC. \$b Expansion of summary note										
年號		type="Commentary."													
紀年		encodinganalog="520\$b">													
月															
日															
西曆	<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><note><date	520 SUMMARY, ETC. \$b Expansion of summary note													
典藏沿革		<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><custodhist	561 OWNERSHIP AND CUSTODIAL HISTORY \$a History												
保存狀況		<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><processinfo	583 ACTION NOTE \$l Status												
使用限制	展覽限制	<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><userrestrict	540 TERMS GOVERNING USE AND REPRODUCTION NOTE \$a Terms governing use and reproduction												
	瀏覽限制	<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><userrestrict	540 TERMS GOVERNING USE AND REPRODUCTION NOTE \$a Terms governing use and reproduction												
	複印限制	<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><userrestrict	540 TERMS GOVERNING USE AND REPRODUCTION NOTE \$a Terms governing use and reproduction												
備註		<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><note	500 GENERAL NOTE \$a General note												
關聯	關係	<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><bibliography	580 LINKING ENTRY COMPLEXITY NOTE \$a Linking entry complexity note												
	關聯號(件)	<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><bibliography	787 NONSPECIFIC RELATIONSHIP ENTRY \$a Main entry heading												
主題		<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item">	650 SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM \$a Topical term or geographic name entry element												
關鍵詞		<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item">	650 SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM \$a Topical term or geographic name entry element												
徵集方式		<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><acqinfo	541 IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE \$c Method of acquisition												
參考文獻		<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><bibliography	510 CITATION/ REFERENCES NOTE \$a Name of source												
影像	影像檔	<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><dao>	856 ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS \$f Electronic name												
	說明	<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><dao>	530 ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE \$c Availability conditions												

項目名稱		EAD	MARC 21
編目記錄	新增者姓名	<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><note><p> <persname role="cataloger" audience="internal" encodinganalog="040\$a">	040 CATALOGING SOURCE \$a Original cataloging agency
	新增日期	<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><note><p> <date type="Cataloging" audience="internal" encodinganalog="008 /00-05">	008--ALL MATERIALS 00-05 Date entered on file
	更新者姓名	<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><note><p> <persname role="modifier" audience="internal" encodinganalog="040\$d">	040 CATALOGING SOURCE \$d Modifying agency
	更新日期	<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><note><p> <date type="Cataloging" audience="internal" encodinganalog="008 /00-05">	005 DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
版權	<archdesc level="collection"> <dsc><c03 level="item"><userrestrict encodinganalog="540\$b">	540 TERMS GOVERNING USE AND REPRODUCTION NOTE \$b Jurisdiction	

## 5.2 內閣大庫後設資料需求欄位與 Dublin Core 後設資料標準之對照表

Dublin core 是一套常用之 Metadata 標準，其最大之特性在於共通性，為了讓本計畫 metadata 資料能跨學科交換資料，故附上本計畫欄位與 Dublin core 的對照：

### 1. 層次 – 管理

項目名稱		Dublin Core
類型		Type
層次		Type
登錄號	全宗號	Identifier
典藏單位		Contributor
題名		Title
內容描述		Description-Abstract
範圍與內容		Description
責任單位		Contributor
責任時間		Coverage-Temporal
傳記歷史註		Description
整理註		Description
參考文獻		Relation-References
版權聲明		Rights
編目記錄	新增者姓名	Contributor
	新增日期	Date
	更新者姓名	Contributor
	更新日期	Date-Modified

### 2. 層次 – 全宗

註：史語所有二個系列，一為明檔；二為清檔。

項目名稱		Dublin Core
層次		Type
登錄號	全宗號	Identifier
	系列號	Identifier
題名		Title
內容描述		Description-Abstract
範圍與內容		Description
責任單位		Contributor
責任時間		Coverage-Temporal
傳記歷史註		Description
整理註		Description
參考文獻		Relation-References
版權聲明		Rights
編目記錄	新增者姓名	Contributor
	新增日期	Date
	更新者姓名	Contributor
	更新日期	Date-Modified

### 3. 層次 – 案

項目名稱		Dublin Core	
層次		Type	
登錄號	系列號	Identifier	
	案號	Identifier	
題名		Title	
案由		Description-Abstract	
責任時間	中曆	起 朝代	Coverage-Temporal
		年號	Coverage-Temporal
		紀年	Coverage-Temporal
		月	Coverage-Temporal
		日	Coverage-Temporal
		迄 朝代	Coverage-Temporal
	西曆	年號	Coverage-Temporal
		紀年	Coverage-Temporal
		月	Coverage-Temporal
		日	Coverage-Temporal
		起	Coverage-Temporal
		迄	Coverage-Temporal
責任者	名稱	Creator	
	職銜	Creator	
責任地	原地名	Coverage-Spatial	
	今地名	Coverage-Spatial	
件數		Format-Extent	
件號		Relation-Has Part	
檔案內容註	項目	Subject	
	說明	Subject	
檔案制度註	項目	Description	
	說明	Description	
關聯	關係	Relation	
	關聯號(案)	Relation	
著錄註		Description	
主題		Subject	
關鍵詞		Subject	
典藏狀況	概況	Description	
	詳述	Description	
使用限制		Rights	
參考文獻		Relation-References	
版權聲明		Rights	
編目記錄	新增者姓名	Contributor	
	新增日期	Date	
	更新者姓名	Contributor	
	更新日期	Date-Modified	

### 4. 層次 – 件


項目名稱		Dublin Core
層次		Type
登錄號	案號	Identifier
	件號	Identifier
題名		Title

項目名稱		Dublin Core		
事由		Description-Abstract		
貼黃		Description		
釋文		Description		
文件別		Type		
文本		Type		
版本		Description		
語文	語文別	Language		
	語文代碼	Language		
文向		Description		
圖像		Description		
質材		Format-Medium		
數量		Format-Extent		
裝潢		Description		
高廣		Format-Extent		
責任者	名稱	Creator		
	職銜	Creator		
責任日期	中曆	朝代	Date-Created	
		年號	Date-Created	
		紀年	Date-Created	
		月	Date-Created	
		日	Date-Created	
	西曆	Date-Created		
責任地點	原地名	Coverage-Spatial		
	今地名	Coverage-Spatial		
批紅	描述		Description	
	日期	中曆	朝代	Date
		中曆	年號	Date
		中曆	紀年	Date
		中曆	月	Date
		中曆	日	Date
西曆		Date		
典藏沿革		Description		
保存狀況		Description		
使用限制	展覽限制		Rights	
	瀏覽限制		Rights	
	複印限制		Rights	
備註		Description		
關聯	關係		Relation	
	關聯號(件)		Relation	
主題		Subject		
關鍵詞		Subject		
徵集方式		Description		
參考文獻		Relation-References		
影像	影像檔		Relation-Has Format	
	說明		Relation-Has Format	
編目記錄	新增者姓名		Contributor	
	新增日期		Date	
	更新者姓名		Contributor	
	更新日期		Date-Modified	
版權		Rights		

## 6. 功能需求說明

### 6.1 系統功能說明

模組簡要說明如下圖：



### 相關表格及檔案說明

#### 一、表格內容說明

主題詞表：以明清檔案內容主題詞所建立的資料表單，提供著錄時的選擇。  
 關鍵詞表：以明清檔案內容關鍵詞所建立的資料表單，提供著錄時的選擇。  
 請參閱需求欄位總表的主題及關鍵詞這兩個欄位建立並提供輸入介面。

#### 二、File 內容說明

共包含 3 個外部檔，分別為出版檔與引用文獻檔及契約檔，個別功能說如下：

##### 1. 出版檔

著錄之文獻為該檔案被收錄的出版品資料。每一件或案的檔案皆有一出版檔，可包含零至多筆出版品，內容如下表：

項目名稱		資料型態	大小	必填	多值	屬性	提供者
登錄號	案號	Varchar	6			唯一 系統自動產生	系統
	件號		3				系統
品名		Varchar	20			Link 書目資料庫	填表者
卷冊號		Varchar	20				填表者
頁次		Int	4				填表者

註:頁次起訖以「 - 」表示。

展示介面如下：

登錄號	(所屬檔案之登錄號)	
品名	卷冊號	頁次

## 2. 引用文獻檔

著錄該筆檔案被引用或被利用所產生之研究或作品，每一件或案的檔案皆有一引用文獻檔，可包含零至多筆引用文獻，系統架構如下：

項目名稱		資料型態	大小	必填	多值	屬性	提供者
登錄號	案號	Varchar	6			唯一 系統自動產生	系統
	件號		3				系統
作品名稱		Varchar	20				填表者
研究主題		Varchar	10			點選主題詞	填表者
摘要		Varchar	100			有授權者才對外公開	填表者
作者/研究者		Varchar	10				填表者
已發表		Varchar	2			下拉式選單 表二	填表者
發表說明	書名/刊名	Varchar	20				填表者
	冊/卷期	Varchar	8				填表者
公開		Varchar	4			下拉式選單 表二	填表者

表二：

項目名稱	代碼
已發表	是；否
公開	授權；拒絕

展示介面如下：

登錄號							
作品名稱	研究主題	摘要	作者/研究者	已發表	發表說明		公開
				是 否	書名/ 刊名	冊/ 卷期	授權 拒絕

## 3. 契約檔：每一件或案的檔案皆有一專屬之契約檔，契約檔之系統架構如下：

項目名稱		資料型態	大小	必填	多值	屬性	提供者
登錄號	案號	Varchar	6	*		唯一	填表者
	件號		3				填表者
契約號		Varchar	10			註三	填表者
徵集方式		Varchar	4			下拉式選單 表三	填表者
立契	立契者	Varchar	2			下拉式選單 表三	填表者

	所屬單位	Varchar	10				填表者
	法定負責人	Varchar	8				填表者
立契時間		Varchar	20				填表者
見證人	職業	Varchar	4				填表者
	姓名	Varchar	8				填表者
契約內容		Text	-				填表者
契約影像檔		Varchar	10				填表者

註三：契約號為契約上之流水號

表三：

項目名稱	代碼
徵集方式	捐贈 購買 移轉
立契者	甲 乙

展示介面如下：

登錄號	
契約號	
徵集方式	捐贈 購買 移轉
立契時間	西元 年 月 日 時 分
立契甲方	單位： 法定負責人：
立契乙方	單位： 法定負責人：
見證人	律師： 其他：
契約全文內容	(按約內容輸入)
契約影像檔	xxxxx(契約號).xxx

註四：此項功能伴隨書目檔新增時即產生，擁有三級以上(參考人員管理紀錄)權限之工作人員方可進入。

註五：要提供空白契約表格的列印功能。

### 三、參考文獻資料庫

項目名稱	資料型態	大小	必填	多值	屬性	提供者
簡稱	Vachar	30			註 1	
篇名	Vachar	100				
書名/刊名/資料庫名稱	Vachar	50			Link書目資料庫	
作者	Vachar					
出版地	Vachar					
出版者	Vachar					
出版年	Vachar					
卷冊數						
期數						
頁數	起					
	迄					
參考書目格式	標準	Vachar			下拉式 選單	註 2
	內容	text	--			系統自動

下拉式選單

標準	APA ; Chicago ; 新史學
----	---------------------

註 1：所有「簡稱」即成為主 metadata 檔中，各層次的「參考文獻」下拉式選單。

## 6.2 建檔功能說明

著錄模組附加功能如下：

### 管理記錄

人員管理記錄

在登入系統以著錄資料前，著錄人員需先登錄其基本資料於系統內，每一個工作人員都有一筆唯一的人員管理記錄，其架構如下：

項目名稱	資料型態	大小	必填	多值	屬性	提供者
姓名	Varchar	8	*			填表者
姓名代碼	Varchar	10	*		唯一	填表者
登錄密碼	Varchar	10	*			填表者
工作群組名稱	Varchar	20				填表者
工作群組代碼	Varchar	10				填表者
權限代碼	Varchar	2	*		下拉式選單 表一	填表者

表一：

項目名稱	代碼
權限代碼	S M N P

權限說明：

代碼	權限說明
S	Supervisor 最高權限，控管人員管理記錄及書目管理記錄之維護及資料庫系統性維護及以下權限。
M	Management 二級權限，資料庫代碼表及其它相關表格(如主題詞表 等)之維護，統計報表列印及以下之權限。
N	Normal 三級權限，書目資料之新增刪除及登錄報表列印及以下之權限。
PT	Part-Time 四級權限，書目資料之更新及校對報表列印。

### 6.3 查詢功能說明

管理者可在檢索系統中，設定各層次是否開放提供檢索或是僅提供層次瀏覽。在查詢方面，當輸入欲檢索之欄位後，系統會按照使用者輸入之字串比對資料庫中的欄位，若有符合之結果，則把該結果回應給使用者。但部分欄位會依使用者權限而顯示出不同的結果。因此以下表說明相關之查詢功能。功能註記說明：

- I : 查詢檢索的進入點與款目。  
可作出查詢之欄位。
- L : 查詢結果的限制條件。  
當出現多筆記錄符合查詢之條件時，可利用 L 欄位進一步之限制查詢，可與主查詢欄位組合成不設欄位的檢索。
- A : 提供權威查核。  
資料著錄到資料庫前，先檢查 A 欄位是否有重覆著錄該筆資料。
- H : 與其他系統資料庫結合應用  
日後需連接到其他的資料庫，相關資訊已標示在需求欄位總表之屬性欄位。
- D : 記錄顯示  
符合查詢條件之結果，顯示 D 欄位供使用者瀏覽。
- S : 統計  
需對 S 欄位作出統計。統計在 S 欄位中不同資料的著錄數量。如:統計「責任者」的「名稱」欄位，可計算出某責任者在系統中被著錄的總次數。

依權限出現：擁有三級(Normal)以上的權限者才能使用。

Link：連結至各模組

#### 1. 層次：管理

項目名稱		I	L	A	D	H	S	簡要顯示款目	詳細顯示款目
類型									
層次									
登錄號	Collection No.								
典藏單位									
題名									
內容描述									
範圍與內容									
責任單位									
責任時間									
傳記歷史註									
整理註									
參考文獻									
版權聲明									
編目記錄	新增者姓名								
	新增日期								
	更新者姓名								
	更新日期								

#### 2. 層次：全宗

項目名稱		I	L	A	D	H	S	簡要顯示款目	詳細顯示款目
層次									

項目名稱		I	L	A	D	H	S	簡要顯示款目	詳細顯示款目
登錄號	Collection No.								
	全宗號								
題名									
內容描述									
範圍與內容									
責任單位									
責任時間									
傳記歷史註									
整理註									
參考文獻									
版權聲明									
編目記錄	新增者姓名								
	新增日期								
	更新者姓名								
	更新日期								

### 3. 層次：案

項目名稱		I	L	A	D	H	S	簡要顯示款目	詳細顯示款目
類型									
層次									
登錄號	全宗號								
	案號								
題名									
案由									
責任時間 (註 1)	中曆	起	朝代						
			年號						
		紀年							
		月							
	迄	日							
		朝代							
		年號							
		紀年							
西曆	月								
	日								
責任者(註 2)	起								
	迄								
責任地(註 2)	名稱								
	職銜								
責任地(註 2)	原地名								
	今地名								
件數									
件號(註 2)									
檔案內容註	項目								
	說明								
檔案制度註	項目								
	說明								
關聯	關係								
	關聯號(案)								
著錄註									
主題									
關鍵詞									
典藏狀況	概況								
	詳述								

項目名稱		I	L	A	D	H	S	簡要顯示款目	詳細顯示款目
使用限制									
參考文獻									
版權聲明									
編目紀錄	新增者姓名								
	新增日期								
	更新者姓名								
	更新日期								

#### 4. 層次：件

項目名稱		I	L	A	D	H	S	簡要顯示款目	詳細顯示款目	
類型										
層次										
登錄號	案號									
	件號									
題名										
事由										
貼黃									依權限出現	
釋文									依權限出現	
文件別										
文本										
版本										
語文	語文別									
	語文代碼									
文向										
圖像										
質材										
數量										
裝潢										
高廣										
責任者	名稱			註 1						
	職銜									
責任日期	中曆	朝代				註 1				
		年號								
		紀年								
		月								
	日									
	西曆									
責任地點	原地名									
	今地名									
批紅	描述	日期	中曆	朝代						
				年號						
				紀年						
				月						
		日								
	西曆									
典藏沿革										
保存狀況									Link	
使用限制	展覽限制									
	瀏覽限制									

項目名稱	I	L	A	D	H	S	簡要顯示款目	詳細顯示款目
複印限制								
備註								
關聯	關係							
	關聯號							
主題								
關鍵詞								
徵集方式								
影像	影像檔							依權限出現
	說明							依權限出現
版權								
編目紀錄註2	新增者姓名							
	新增日期							
	更新者姓名							
	更新日期							

註1：責任者名稱進行人名權威查核時，若有查核到二個以上的人名(人名權威檔)，則以責任日期比對是否在人名生卒年(人名權威檔)的區間內，以此提高權威查核的精確率。

註2：登錄號可配合日期的區段，查閱或列印書目管理紀錄。

可設定更新時間(含姓名與日期)的保留時間，如一年或二年或五年十年。

## 6.4 報表列印功能

### 一、校對報表

1. 可依下列項目交互限制列印範圍：

- (1) 著錄日期(區間)
- (2) 著錄性質(新增或更新)
- (3) 著錄人員(代碼)
- (4) 登錄號
- (5) 系統號
- (6) 層次

2. 可選擇要列印之欄位(以點選方式)。

3. 可自行設定報表標題。

### 二、統計報表

1. 可依下列項目交互限制欲統計之範圍：

- (1) 內容統計：各層次分開統計，依可提供統計功能之欄位
- (2) 數量統計：
  - a. 著錄日期(區間)
  - b. 著錄人員(代碼)
  - c. 著錄性質(新增或更新或合併)

2. 呈現內容：

項目	範例
限制區段說明	著錄人員：YIMAY 著錄性質：合併 著錄日期：20010901-20010930
總筆數：	5(新增)；3(更新)
登錄號：	00001(更)；00002(更)；00003(更)；00004(新)；00005(新)； 00006(新)；00007(新)；00008(新)

3.呈現方式：

- (1) 存檔
- (2) 螢幕顯示
- (3) PRINT-OUT

三、登錄報表

- 1.在「件」的層次，依登錄號選擇列印範圍
- 2.報表標題：「明清檔案內閣大庫登錄簿」
- 3.內容有四欄：登錄號、題名、事由、登錄日期
- 4.每頁資訊含：
  - (1) 中央研究院歷史語言研究所版權所有
  - (2) 列印日期
- 5.A3 報表橫式列印或存成電子檔。

## 7. 代碼表

在資料庫欄位建置表中，屬性欄位有標示「下拉式選單」或「單一選擇選單」者，其對應之代碼表如下：

### 1. 層次：案

項目名稱	代碼
層次	案
檔案內容註-項目	時間資訊；人名資訊；地名資訊；團體名稱；家族名稱；其它
檔案制度註-項目	形制；載體；用途；其它
典藏狀況-概況	整；缺；分散典藏
使用限制	開放；限制
參考文獻	來自「參考文獻資料庫」的「簡稱」

### 2. 層次-件

項目名稱		代碼	
層次		件	
文件別	文本	題本	題本；題副；副本；密題本；[殘]
		奏本	奏本；密奏本；[殘]
		揭帖	揭帖；奏揭帖；密揭帖；[殘]
		啟本	啟本；啟副；[殘]
		敕諭	敕諭；敕稿；敕諭稿；敕書稿；[殘]
		詔	詔；詔稿；詔敕稿簿；[殘]
		諭旨	諭旨；諭旨彙奏；諭旨彙本；諭旨稿；諭稿；[殘]
		單	清單；報單；發單；數目單；世襲單；歲貢單；禮物單；[殘]
		奏摺	奏；奏摺；奏副；奏底；奏副摺；奏摺稿；奏稿；原奏；副本；副奏；副奏摺；副摺；[殘]
		圖	[殘]
		實錄	實錄稿；[殘]
		試卷	會試-硃卷-文；會試-硃卷-武；會試-墨卷-文；會試-墨卷-武；殿試-文；殿試-武；俄羅斯文館試卷；[殘]
		起居註	起居註稿
		試題	會試試題-文；會試試題-武；鄉試試題-文；鄉試試題-武；[殘]
		試錄	會試試錄-文；會試試錄-武；鄉試試錄-文；鄉試試錄-武；[殘]
		題名錄	會試題名錄-文；會試題名錄-武；鄉試題名錄-文；鄉試題名錄-武；[殘]

項目名稱		代碼
版本		原件；複本
語文	語文別	滿文；漢文；蒙文；藏文；俄文
	語文代碼	mnc；chi；mon；tib；rus
文向		右行；左行；滿文右行漢文左行；反文；回文；倒文；環列
質材		紙本；絹本
裝潢		卷軸；摺件；簿冊
典藏沿革		內閣大庫；瀋陽舊檔
保存狀況		整；殘
使用限制	展覽限制	開放；限制
	瀏覽限制	開放影像；開放原件；限制
	複印限制	開放；限制
關聯	關係	層次；參見；散佚
徵集方式		購買；捐贈；移轉
參考文獻		來自「參考文獻資料庫」的「簡稱」
影像	說明	公用典藏；印刷出版；國家典藏(註1)

註1：公用典藏版串連到檢索系統供瀏覽，印刷出版及國家典藏級則為內部管理要求。

註2：有下拉式選單的各欄位，著錄人員欲填入下拉式選單中所沒有的資料值，則同欄位可開放自填。

8. 需求規格書確認表單

此份系統規格建議書是否符合貴單位之需求？  
是            否

若不符合貴單位的需求，請說明原因，謝謝。

原因：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

簽名：

日期：民國 年 月 日